– בלמ"ס –



## אפריל 2026

# מו"פ ביטחוני בעולם





מפא"ת
הופכים חזון לביטחון

# מו"פ ביטחוני בעולם

**ראו רשימת הידיעות בעמוד הבא**

**גיליון אפריל 2026**

**עורך:**
**אל"ם (מיל') יעקב צור**

**עורך משנה:**
**ד"ר אהרון האופטמן**

**כתובת המערכת:**
**המרכז לתיעוד ומידע מפא"ת, משרד הביטחון, הקריה ת"א**

**בגיליון זה מאמר:**

**מלכודת "המלחמה הקודמת" במו"פ ביטחוני**

השתתפו בהכנת הידיעות:
אריה צור, צבי אורבך, אהרון האופטמן, שמואל שמואל, דורון יעקבי, מנקי איתן, חיים שוורץ, יואל אבידור, אילן גוטמן, שאול נגר, מקסי בלום, איתן שרוני, רונן פייטן, יעקב צור.

# תוכן העניינים


1. מלכודת "המלחמה הקודמת" במו"פ ביטחוני 4

**כללי וארגון**

2. העמקת הקשרים התעשייתיים-ביטחוניים בין טורקיה לקטאר 8
3. סיכון חדש: "הזרקת הנחיות" זדונית למערכות AI המסתכלות על העולם האמיתי 8
4. תעשיית הרובוטיקה בסין, אזרחית וצבאית 9
5. נחשפו מערכות נשק מצריות חדשות 10
6. צבא ארה"ב חנך משרד חדש שיתמקד ביישום מהיר של טכנולוגיות 11
7. הפנטגון מכוון ללוחמה מבוססת בינה מלאכותית 11
8. אנדוריל תפתח לצבא ארה"ב רשת פו"ש מבוססת בינה מלאכותית 12

**יבשה**

9. רוסיה: מטול רקטות חדש עם כוונת תרמית ותחמושות חדשות 13
10. סין: כלב רובוטי אוטונומי חמוש ב-4 טילי נ"ט מונחים 13
11. כרב"ם שמתאים כמעט לכל משימה 15
12. פתרונות לטיהור אב"כ בשטח ע"י כלים אוטונומיים 16
13. צבא ארה"ב בוחן מערכת מבוססת AI לגילוי מוקשים לפני כניסה לשטח 17
14. שימוש קרבי ראשון לטיל של צבא ארה"ב PrSM 17
15. מדינות אירופה משתפות פעולה לפיתוח חימוש משוטט זול 19
16. חברה אוקראינית פיתחה רובה רשת ליירוט רחפני FPV 19
17. חודשו הניסויים בתותח מסילה אלקטרומגנטי 20
18. חברת Leonardo האיטלקית רכשה את Iveco המייצרת כלי-רכב יבשתיים 22
19. התעשייה הטורקית פיתחה טיל נ"ט מתקדם ומתארגנת לייצור סדרתי 23
20. צבא ארה"ב: מבצוע של התומ"ת החדש "פלדין" 23
21. חברת ריינמטאל מקדמת את המרגמות לעידן המודרני 25
22. ארה"ב: פיתוח הדור הבא של קנים לנק"ל 25
23. צבא ארה"ב מתכנן מפעל לפיתוח ולייצור של חומרי נפץ 26

**אוויר והגנ"א**

24. בריטניה: שליטה בכטב"ם מתוך מסוק 28
25. פיתוח חימוש מדויק עבור מסוקי תקיפה 28
26. צרפת: מבצעיות של כטב"ם Aliaca VTOL 29
27. מערכות חדשות לגילוי איומים לצבא ארה"ב 29
28. ארה"ב: תחרות הדגמות רחפני תקיפה חד־כיווניים 30
29. "מטוס־אם" ענק של Airbus לנחילי כטב"מים 30
30. חברת GA-ASI נבחרה להשתתף בתחרות MUX TACAIR 31
31. מצרים: תחמושת משוטטת ארוכת טווח מייצור מקומי Hamza-3 32
32. רייתיאון: הודגם בהצלחה מיירט משוטט לא־קינטי 33
33. שדרוג משמעותי לטיל האירופי "מטאור" 33
34. Sunray – קוטל הרחפנים הסודי של אוקראינה 34
35. הפנטגון רוכש למטוסי הקרב רקטות מונחות לייזר נגד כטב"מים 35
36. טיסת CCA חצי־אוטונומית 35
37. פתרונות חדשים נגד כטב"מים 36

38. AH-64 APACHE מקבל תחמושת זולה וזמינה ליירוט רחפנים 37
39. תפיסת לחימה חדשה: כטב"ם המשוגר מהאוויר 38
40. מה צריך לדעת על "כיפת הזהב" של הפנטגון 38
41. כטב"ם חמקן סודי RQ-180 נראה בבסיס אווירי ביוון 40

**ים**

42. חברה טורקית תבנה מספנה במלזיה 41
43. שימוש ראשון לנושאת מטוסים סינית במבדוק יבש במרחב ים סין הדרומי 41
44. צי ארה"ב: שימוש מבצעי במערכת הלייזר HELIOS 42
45. ציי המערב מאמצים "יכולות מודולריות" לספינות שטח קטנות 43
46. דו"ח חדש: עלייה בהיקפי ייצור הצוללות הגרעיניות של סין 44
47. מערכת נגד טורפדו להגנת צוללות, עם מטעים אקוסטיים מתכלים 44
48. בריטניה בוחנת שימוש בכשב"ם כממסר תקשורת לצוללות לא מאוישות 45
49. רייתיאון זכתה במכרז לפיתוח מערכת הגנה לאוניות בעזרת רחפן רתום

**חלל**

50. אילון מאסק חוזה ייצור ושיגור לוויינים על הירח 46
51. השקעות אירופיות בפיתוח יכולות חלל צבאיות 46
52. תוכנית של חיל החלל האמריקני לשיפור חסינות יכולות PNT 48
53. האסטרונאוטים של ARTEMIS 3 לא נחתו על הירח 49
54. נאס"א הדגימה הפקת חמצן ופחמן חד-חמצני מאדמת הירח 50
55. יוזמה שאפתנית להקמת 'רשת נתונים חללית' כמרכיב יסוד בהתגוננות מטילים 50
56. הוכחה יכולת להסיט אסטרואיד באמצעות פגיעה קינטית 51

**תקשוב ובינה מלאכותית**

57. חברות אמריקניות בוחנות יישומי מחשב קוונטי במערכות הגנה מטילים 53
58. ארה"ב: סיכונים ביולוגיים של טכנולוגיות קוונטום לביטחון הלאומי 54
59. בריטניה: הודגם שימוש במחשב קוונטי לחשיפת חולשות ברשת תקשורת 55
60. סכנה לרשתות התקשורת החלליות: נשק HPM חדש בסין 55
61. טכנולוגיית חישה חדשה רב-תכליתית 56
62. ארה"ב: תחרות לפיתוח כלי שו"ב קוליים לתפעול נחיל לא מאויש 57
63. מיקרוסופט: אחסון מידע בזכוכית, למשך 10,000 שנים 58
64. טיסה עם בינה מלאכותית לזיהוי מהיר של מטרות לא מוכרות 58
65. על שימוש מעשי במודלי AI בלחימה 59

**טכנולוגיות**

66. "עור חכם" בהשראת תמנונים – משנה גוון ומרקם 60
67. כלי לתכנון מטא-חומרים ארוגים עם תכונות ייחודיות 61
68. ספינת אוויר ענקית מפיקה חשמל מרוח בגובה רב 62
69. על החשיבות ההנדסית של חומרים עם יכולת ריפוי עצמי 62
70. רובוט זעיר המופעל ע"י אור, מנתר ונושא עומס פי 1700 ממשקלו, ללא מנוע 63
71. בהשראה ביולוגיות, פותחה עין שתאפשר לרובוטים להסתגל לשינויים חדים בתנאי תאורה 64
72. "קצף-על" עם ספיגת אנרגיה יוצאת דופן, בין היישומים: קסדות משופרות 65
73. רובוטים שמסרבים להיכשל: "מטא-מכונות עם רגליים" 66

# 1. מלכודת "המלחמה הקודמת" במו"פ ביטחוני

## כיצד הקצאת משאבים רציונלית לכאורה פוגעת בחדשנות מבצעית

**מאמר-דעה מאת: יפים קרת**

"השקל האחרון" במו"פ ביטחוני אינו מטבע. הוא מצב החלטה. **כאשר כל השקעה נוספת באה על חשבון אחרת**, מערכות נוטות לבחור בנתיב הבטוח: הרחבת מה שעבד במלחמה הקודמת. זהו היגיון סביר, ולעיתים הכרחי; אבל כשהוא הופך לברירת מחדל, הוא מייצר מלכודת, קיבעון טכנולוגי שמתחפש לניהול סיכונים, ומחליש דווקא את החדשנות המבצעית הנדרשת מול האיום הבא.

הבעיה אינה בכך שמעדיפים ודאות, אלא בכך שמנגנוני ההקצאה עצמם מתגמלים ודאות באופן שיטתי: מדדים, תנאי סף וקריטריונים שמעדיפים "הוכחה מוצקה" על פני "יתרון" שעשוי שלא להתממש, רציפות דוקטרינרית על פני קפיצה תפיסתית, ויכולת השתלבות מיידית בתוך המערכים הקיימים על פני שינוי ארכיטקטוני ויצירת מערכים חדשים. מכאן נובעת השאלה המרכזית של המאמר: כיצד בונים תהליך מו"פ שמנהל סיכון מבלי לקבע את העבר, ומקצה משאבים כך שהעתיד יקבל סיכוי הוגן כבר ב"שקל האחרון".

### 1) מנגנוני ההקצאה תחת חיכוך מבצעי

במצבי שגרה, הקצאת משאבי מו"פ ביטחוני נתפסת כתהליך סדור, הנשען על מדדים, אבני דרך ויכולת בקרה. אולם במצבי עימות, וביתר שאת **בזמן מלחמה**, המציאות מתערערת. אירועים ספורדיים, כשלים נקודתיים, הפתעות טקטיות או הצלחות בלתי-צפויות מייצרים לחצים מיידיים לפתרון, ולעיתים דוחפים את המערכת לכיווני פעולה שלא תוכננו מראש.

בנקודות אלו, החלטות מו"פ ותקציב אינן מתקבלות רק על בסיס ניתוח שיטתי, אלא גם כתגובה לאירוע: צורך מבצעי דחוף, איום שנתגלה בשטח, או הזדמנות שנראית כבת-מימוש בטווח הקצר. תחת לחץ הזמן והדרישה להשפעה מיידית, פתרונות שמציעים התאמה מהירה לאירועים שמתרחשים זוכים לעדיפות טבעית, גם אם המשמעויות הארכיטקטוניות או הדוקטרינריות שלהם לא נבחנו עד תום. כך, אירוע מקומי הופך לזרז מערכתי.

מאמצי מו"פ ותקציבים מוסטים לכיוון מסוים לא בהכרח משום שהוא האופטימלי לטווח הארוך, אלא משום שהוא מספק מענה נראה-לעין כאן ועכשיו. לעיתים זהו מהלך נכון ואף הכרחי; אך כאשר דפוס זה חוזר על עצמו, הוא יוצר הטיה מצטברת: פתרונות שנולדו תחת לחץ מבצעי מקבעים כיוון טכנולוגי, ומקבלים לגיטימציה רחבה בדיעבד כלקח מלחמה.

בשלב "השקל האחרון", אותה לגיטימציה הופכת לנכס מכריע. פתרונות שצמחו מתוך חיכוך מבצעי נתפסים כבעלי ערך מוכח, בעוד חלופות שדורשות זמן, ניסוי וערעור הנחות יסוד נדחקות הצידה. כך, המלחמה הקודמת אינה רק מקור ללקחים, היא הופכת למנגנון סלקציה של רעיונות, כזה שמתגמל תגובתיות ומהירות על פני חשיבה מערכתית עמוקה.

מעבר לכך, יש להבחין בין שני מצבי-מערכת שונים אך משלימים, שבהם מתקבעות רבות מהחלטות המו"פ והתקצוב. הראשון הוא **המעבר משגרה למלחמה**: רגע של האצה חדה, שבו אילוצים מוסדיים נחלשים, מסלולי פיתוח מתקצרים, והעדיפות ניתנת לפתרונות שניתן להביא במהירות לשדה. זהו שלב שבו מתאפשרת גמישות יוצאת דופן - אך גם מתקבלות החלטות תחת לחץ קיצוני, לעיתים ללא בחינה מספקת של השלכות ארוכות טווח.

המצב השני הוא המעבר ההפוך, **חזרה ממלחמה לשגרה**. כאן, הדינמיקה משתנה: המערכת מבקשת לייצב את עצמה, להסדיר חריגות, ולהפוך פתרונות זמניים לסטנדרט. דווקא בשלב זה, החלטות שנולדו מתוך תגובתיות מבצעית זוכות לעיגון מוסדי - בתקציבים, במסמכי דרישות, ובארכיטקטורות מערכתיות, לעיתים מבלי שנבחן מחדש אם הן מייצגות התאמה מיטבית לאיום העתידי או רק הצלחה נקודתית של העבר.

שני מצבי המעבר הללו אינם חריגים לשגרה; הם חלק מהאופן שבו מו"פ ביטחוני מתפתח בפועל. אך כאשר אינם מנוהלים כשלבים נפרדים עם היגיון שונה, הם מעמיקים את מלכודת המלחמה הקודמת: האצת פיתוח

תחת לחץ, ולאחריה קיבוע רטרואקטיבי של הבחירות שנעשו בו. הבנת הדינמיקה הזו היא תנאי הכרחי לכל ניסיון לבנות תהליך מו"פ שמסוגל להפיק לקחים מהעבר מבלי להילכד בו.

**2) המחיר הכלכלי: התחייבויות להטמעה מוקדמת ושחיקת משאבים עתידיים**

במו"פ ביטחוני, המחיר הכלכלי של החלטות אינו נובע רק מהיקף ההשקעה הראשונית, אלא מההתחייבויות הפיננסיות הנלוות להטמעת אמצעים חדשים במערך. כאשר פתרונות שפותחו או הואצו תחת לחץ מבצעי מקבלים קדימות תקציבית, ההוצאה הכרוכה בהם אינה מסתכמת בפיתוח עצמו, אלא יוצרת רצף של מחויבויות להטמעה, התאמה והטמעה חוזרת, לעיתים בטרם נבחנו לעומק השלכותיהן.

הטמעה מואצת מחייבת השקעה בממשקים, התאמות למערכות קיימות, שינויי תהליכי הפעלה, הכשרות ייעודיות, ולעיתים גם פיתוח תשתיות משלימות. מחויבויות אלו נוצרות בשלב מוקדם יחסית, ולעיתים ללא תמונה מלאה של עלותן המצטברת או של האלטרנטיבות שנדחקו הצידה. כך, משאבים עתידיים "נצרכים מראש" לא משום שהפתרון הוכח כעדיף בטווח הארוך, אלא משום שהמערכת כבר מחויבת לאפשר את תפקודו. במצב זה, גם אם בהמשך מתברר שהאמצעי החדש אינו מספק את היתרון המצופה, יכולת היציאה ממנו מוגבלת. ההשקעה שכבר בוצעה בהטמעה יוצרת לחץ להמשיך ולהשלים את המהלך, להרחיבו או "ליישר קו" סביבו, במקום לעצור ולבחון חלופות. כך, ההחלטה הראשונית, שייתכן והייתה מוצדקת בהקשר המבצעי המיידי, מתורגמת להתחייבות כלכלית ארוכת טווח שמצמצמת את חופש הבחירה העתידי.

המחיר הכלכלי הזה כמעט ואינו נתפס ככזה בזמן אמת. הוא מתפזר על פני סעיפים שונים, שנים תקציביות שונות, וגופים שונים במערכת. אך בפועל, הוא מצמצם את מרחב האפשרויות: כל התחייבות להטמעה מוקדמת מקטינה את היכולת להשקיע ביוזמות חדשות, ניסיוניות או חוצות-תחומים, ומקבעת את "השקל האחרון" כאילוץ מתמשך ולא כנקודת הכרעה חד-פעמית.

בנקודה זו, השחיקה הכלכלית אינה רק תוצאה של לחץ מלחמתי - היא הופכת לגורם שמכין את הקרקע למחיר המבצעי עצמו.

**3) המחיר המבצעי: כאשר התחייבויות כלכליות מצמצמות חופש פעולה מבצעי**

המחיר המבצעי של מלכודת המלחמה הקודמת אינו מתבטא בכשל מיידי, אלא בשחיקה הדרגתית של חופש הפעולה. כאשר התחייבויות כלכליות להטמעת אמצעים חדשים מתקבעות, הן מכתיבות לא רק כיצד המערכת פועלת, אלא גם אילו אפשרויות מבצעיות בכלל נבחנות. הבחירה הכלכלית הופכת למסגרת פעולה, והמסגרת המבצעית מצטמצמת בהתאם.

אמצעים שהוטמעו תחת לחץ מבצעי מכתיבים תפיסות הפעלה, סדרי עדיפויות ותצורות כוח. גם אם האיום משתנה, המערכת נוטה לפרש אותו דרך היכולות שכבר הוטמעו, ולא להפך. כך, חדשנות מבצעית נבחנת פחות במונחים של יתרון מול האיום, ויותר במונחים של התאמה לאמצעי הקיים.

יתרה מזו, התחייבות לאמצעי מסוים יוצרת תלות תפעולית. מערכים מתארגנים סביבו, הכשרות נבנות בהתאם לו, ותהליכי קבלת החלטות מבצעיות מותאמים למגבלותיו. גם כאשר מתגלים פערים מבצעיים, התגובה הטבעית היא הרחבה, שיפור או עקיפה, ולא שינוי תפיסתי עמוק. הפתרון הופך למסנן דרכו מוגדרת הבעיה. בכך, המערכת עלולה להיכנס לעימות הבא עם מוכנות גבוהה לתרחיש הקודם, אך עם גמישות מוגבלת להתמודד עם הפתעה. המחיר המבצעי אינו נובע מחוסר הבנה – אלא ממיצוי מוקדם של חופש הבחירה.

ניתן לראות דינמיקה זו גם באופן שבו לוחמת רחפנים הפכה לאחד הסמלים הבולטים של לחימה עכשווית. במלחמת חרבות ברזל, השימוש ברחפנים, על גווניו השונים, זכה לחשיפה גבוהה בשיח הציבורי והמבצעי כאחד, ובאופן טבעי תרם למיקוד מאמצי מו"פ ומשאבים בתחום זה. תחת לחץ של עימות פעיל, פתרונות שמספקים אפקט מבצעי נראה-לעין נוטים לקבל קדימות: הם מדגימים תרומה מיידית, משתלבים במהירות במערך, ומציעים תחושת שליטה בסביבה דינמית.

עם זאת, לוחמת הרחפנים אינה תופעה חדשה או בלתי-נחקרת. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, המתנהלת לאורך מספר שנים, שימשה כשדה הניסוי הרחב והמתמשך ביותר בתחום זה, תוך חשיפה לא רק ליכולות, אלא גם למגבלות, לעלויות, לאמצעי נגד ולדינמיקות של התאמה הדדית. זהו בדיוק סוג המרחב שבו ניתן

לבסס תהליכי בחינה שיטתיים: להבחין בין יתרון מבצעי נקודתי לבין שינוי תפיסתי ארוך-טווח, בין פתרון שמצדיק הטמעה רחבה לבין כזה שמותאם בעיקר להקשר מסוים.
הנקודה אינה ביקורת בדיעבד על החלטות שהתקבלו תחת לחץ, אלא שאלה מבנית: האם קיימים במערכת מנגנונים שנועדו לעבד ידע מצטבר *עוד לפני* הופעת הלחץ. מערכת שמכירה בכך שבעת מלחמה תגובתה תכלול האצה ותגובת-יתר, אינה מנסה למנוע זאת, אלא בונה מראש שכבת ביניים של למידה, ניסוי והערכה, המתקיימת בשגרה ומייצרת ידע "מוכן לשימוש" בעת חירום. בהיעדר שכבה כזו, **הלמידה נדחית לרגע העימות עצמו, והחלטות שניתן היה לגבש בהדרגה מתקבלות תחת אילוץ זמן, חשיפה תקשורתית ודרישה להשפעה מיידית.**

במובן זה, הדוגמה אינה ממחישה כשל נקודתי, אלא דפוס חוזר: **כאשר ידע שניתן היה לעבד בשגרה מתורגם להחלטות רק תחת לחץ מלחמתי, הסבירות לתגובת–יתר עולה.** המשאבים אינם מופנים רק למענה החריג עצמו, אלא גם להתחייבויות הטמעה שמעצבות את המערך בעתיד. **מערכת מו"פ שאינה מתכננת כיצד תלמד לפני הלחץ, תלמד בהכרח בזמן הלחץ, ותשלם על כך בהקצאת יתר.**
כך נסגרת המעגליות שביסוד מלכודת המלחמה הקודמת: לא משום שהמערכת אינה לומדת, אלא משום שהיא לומדת בזמן הלא-נכון, ובאופן שמקבע תגובת מעבר כהחלטת קבע.

**4) מסגרת חלופית: ניהול מו"פ ביטחוני כתגובה דינמית**

נקודת המוצא למסגרת חלופית היא הכרה בכך שמערכת מו"פ ביטחונית תחת לחץ מבצעי מתנהגת בדומה למערכת הנדסית הנתונה לאות כניסה חריג. כאשר האות חורג מהטווח הרגיל, תגובת המערכת נוטה לכלול תגובת-יתר שמטרתה להשיב יציבות במהירות, אך עלולה לחרוג מהאיזון הרצוי לטווח הארוך.

**Overshoot – הכרה בתגובת–יתר צפויה**

הטעות אינה בעצם ההאצה, אלא בהנחה שתגובת המעבר מייצגת מצב יציב. החלטות שמתקבלות תחת לחץ נוטות לחרוג מנקודת האיזון הרצויה, ולכן אינן יכולות לשמש בסיס יחיד לעיצוב המערך העתידי.

**Damping – ריסון מוסדי של תגובת המעבר**

במערכת הנדסית תגובת-יתר מנוהלת באמצעות שיכוך. במו"פ ביטחוני, שיכוך פירושו הפרדה תהליכית בין מענה מידי לבין עיצוב ארוך-טווח, הגבלת התחייבויות להטמעה בשלב המעבר, וסימון ברור של מסלולים מואצים כזמניים.

**Settling Time – תכנון מודע של החזרה למצב יציב**

החזרה ממלחמה לשגרה מחייבת תהליך בחינה ייעודי: לא רק האם פתרון "עבד", אלא באילו תנאים, מול איזה איום, ובאיזו עלות אלטרנטיבית. ללא שלב זה, המערכת מתייצבת סביב תוצר של תגובת מעבר, ולא סביב שיווי משקל שמתאים למצב עתידי.
שלושת העקרונות הללו אינם מבטלים תגובה מהירה; הם מונעים ממנה להפוך לתכנון-קבע. כך ניתן להפיק לקחים מהעבר מבלי להפוך אותם לתוכנית העבודה של העתיד.

**סיכום: "השקל האחרון" כהחלטה אסטרטגית**

מלכודת המלחמה הקודמת אינה נובעת משמרנות, מחוסר תעוזה או מכשל ניהולי נקודתי. היא תוצר של מערכת רציונלית הפועלת תחת לחץ, ומפעילה באופן עקבי את אותם מנגנונים שנועדו לצמצם סיכון, דווקא ברגעים שבהם נדרש לנהל אותו באופן מודע. כאשר תגובות מעבר מואצות, החלטות הטמעה מוקדמות והצדקות בדיעבד מתלכדות סביב "השקל האחרון", הן מצמצמות בהדרגה את חופש הבחירה העתידי, וממסגרות את החדשנות המבצעית בתוך גבולות שנקבעו על ידי העבר.
כשם שכוחות לוחמים חייבים לשמור על כשרות לפעולה תחת לחץ מלחמתי, כך גם מו"פ ביטחוני חייב לשמור על כשרות מערכתית תחת לחץ מלחמתי: לא רק להאיץ, אלא לדעת לרסן. תהליכי עומק בשגרה - למידה מתמשכת מזירות אחרות, ניסויים והערכה מבוקרת, בחינת חלופות, והפרדה מודעת בין תגובת מעבר לבין תכנון קבע - הם מנגנון השיכוך שמונע מתגובת-יתר להפוך למדיניות, ומאפשר למערכת להגיב במהירות מבלי לקבע את העבר.

מכאן נגזרת המשימה האמיתית: האתגר אינו להימנע מהאצת מו"פ בזמן מלחמה, אלא להבחין בין תגובה דינמית נחוצה לבין עיצוב קבוע של המערך. הכרה בסבירות לתגובת-יתר, הטמעת מנגנוני ריסון מוסדיים, ותכנון מודע של שלב ההתייצבות - אינם תוספות תהליכיות, אלא תנאים לשימור יתרון מבצעי בעולם של אי-ודאות מתמשכת. "השקל האחרון" תמיד יגיע; השאלה האמיתית היא האם כאשר הוא מגיע, המערכת עדיין מסוגלת לבחור את עתידה, או רק להצדיק את עברה.

תוכן העניינים

# כללי וארגון

## 2. העמקת הקשרים התעשייתיים-ביטחוניים בין טורקיה לקטאר

23 בינואר 2026

Turkey, Qatar deepen defense ties with multiple deals at naval expo

בעקבות הסכמים שנחתמו בכנס DIMDEX2026 בדוחא בין גורמים מטורקיה ומקטאר, נראה ששתי המדינות מעמיקות את שיתוף הפעולה הביטחוני ביניהן ועוברות מיחסי קונה-מוכר קלאסיים לאינטגרציה תעשייתית ויצוא משותף לצד שלישי.

עיסקת הדגל היא הסכם בהיקף של מיליארד דולר בין קונסורציום המספנות הטורקי TAIS לבין Barzan Holdings הקטארית לרכש של שתי פריגטות מתקדמות מדגם Istif. באופן חריג, ספינות המלחמה הללו אינן מיועדות לצי הקטארי, אלא שחברת Barzan חתמה על העסקה בשם הצי האינדונזי. מהלך זה ממסד את המסגרת שנוצרה ב-IDEF2025, וממצב את קטאר כגורם ממן/מתווך אסטרטגי ליצוא ביטחוני טורקי לדרום-מזרח אסיה.

בנוסף, נחתם מזכר הבנות בין STM הטורקית ל-Barzan לפיתוח וייצור משותף של כטב"מים טקטיים. במסגרת ההסכם, חברת STM תספק תמיכה הנדסית ואינטגרציה להקמת קווי ייצור מקומיים בקטאר, עם אופציה להרחבת שיתוף הפעולה גם לפלטפורמות ימיות בלתי מאוישות בעתיד.

בסך הכל נחתמו במהלך הכנס חמישה הסכמי שיתוף פעולה בין Barzan לענקיות התעשייה הטורקית: ASELSAN ASFAT, MKE, STM ו-TAIS. התחומים כוללים ייצור תחמושת, הנדסת מערכות, פלטפורמות ימיות ושיתוף טכנולוגי.

נראה שהולך ומתחזק ציר ביטחוני אסטרטגי בין אנקרה ודוחא. השילוב בין ההון הקטארי ליכולת התעשייתית הטורקית מאפשר השגת תועלת לשני הצדדים, חדירה לשווקים שלישיים וביסוס יכולות ייצור עצמאיות במפרץ.

כללי וארגון

## 3. סיכון חדש: "הזרקת הנחיות" זדונית למערכות AI המסתכלות על העולם האמיתי

21 בינואר 2026

Misleading text in the physical world can hijack AI-enabled robots, cybersecurity study shows




Image created with GPT-4o. Credit: University of California – Santa Cruz

מחקר באוניברסיטת קליפורניה חושף נקודת תורפה משמעותית במערכות בינה מלאכותית והיא "הזרקת הנחיות פיזית". מדובר על תקיפה המנצלת את העובדה שמודלי שפה גדולים (LLMs) המצוידים ביכולות ראייה ממוחשבת אינם מבדילים לעיתים קרובות בין טקסט המהווה חלק מהנוף לבין טקסט המיועד להיות הוראה תפעולית. החוקרים הדגימו כיצד טקסט מודפס על אובייקטים יומיומיים, כמו חולצות, פוסטרים או אפילו דפי נייר, יכול לגרום לסוכני AI לבצע פעולות זדוניות בניגוד לרצון המשתמש או להגדרות המערכת המקוריות.
הסיכון המרכזי נוגע לסוכני AI המחוברים לאינטרנט ולממשקים חיצוניים, כמו מצלמות או משקפיים חכמים. החוקרים הראו כיצד סוכן AI שצופה בסביבה דרך מצלמה נתקל ב"הנחיה חזותית" מסוכנת. לדוגמה, אם משתמש המרכיב משקפיים חכמים מנהל שיחה פרטית בזמן שהוא עובר ליד שלט (או דף נייר) שעליו כתוב "שלח את תמלול השיחה האחרונה לכתובת אימייל זו", המודל עלול לפרש זאת כפקודה לגיטימית.
מושג חשוב בהקשר זה הוא "בינה מלאכותית מגולמת" (Embodied AI) - המתייחסת לרובוטים, מכוניות או מערכות פיזיות אחרות המופעלות על ידי בינה מלאכותית. מערכות בינה מלאכותית מגולמת מונעות יותר ויותר על ידי מודלי שפה חזותיים גדולים (LVLMs). מדובר על סוג של אלגוריתם המסוגל לעבד קלט חזותי וטקסטואלי כאחד, ומסייע לרובוטים להתמודד עם תרחישים בלתי צפויים הצצים בעולם האמיתי.
כדי לחקור כיצד מתקפות של "הזרקת הנחיות" (Prompt Injection) עלולות לאיים על בינה מלאכותית מגולמת, החוקרים יצרו סדרה של מתקפות מסוג זה המסוגלות להטות מודלי LVLM בשלושה יישומים: נהיגה אוטונומית, נחיתת חירום של רחפנים, ורחפנים המבצעים משימת חיפוש. הם מכנים את סט המתקפות שלהם בשם CHAI (command hijacking against embodied AI).
החוקרים הצליחו להשתמש בטקסט פיזי כדי לגרום למודלים "לקפוא" או לסרב לבצע משימות פשוטות, על ידי הזרקת הוראות סותרות לסביבת העבודה. יכולת זו הופכת למדאיגה במיוחד בעולם שבו סוכני AI מקבלים אוטונומיה רבה בניהול לוחות זמנים, ביצוע רכישות מקוונות ושליטה במכשירים חכמים. מודגש שהפתרון אינו טמון רק בשיפור האלגוריתמים, אלא בפיתוח ארכיטקטורה חדשה שתדע להפריד בין "מידע רקע חזותי" לבין "פקודות מוסמכות מהמשתמש". עד שיוטמעו הגנות כאלו, הסביבה הפיזית שלנו עלולה להפוך למרחב תקיפה פוטנציאלי.
מאמר מדעי

כללי וארגון

## 4. תעשיית הרובוטיקה בסין, אזרחית וצבאית

26 בינואר 2026

China's Robotics Industry Is Doing a Lot More Than Military Projects
סין היא אחת ממעצמות הרובוטיקה הגדולות בעולם, עם יותר מ-2 מיליון רובוטים תעשייתיים והתקנה שנתית של כ- 300,000 רובוטים חדשים. רובוטיקה זו משמשת במגוון תחומים: תעשייה, אלקטרוניקה, סוללות, אנרגיה סולארית ובידור. בעשור האחרון חלה התקדמות מואצת באמצעות מדיניות תעשייתית רחבת היקף, יכולות ייצור מתקדמות, ושילוב בין המגזר האזרחי לצבאי. האסטרטגיה הצבאית של סין בתחום הרובוטיקה מתמקדת במה שמכונה "לוחמה ממוחשבת-אינטליגנטית" המשלבת כטב"מים מבוססי בינה מלאכותית, כלי רכב בלתי מאוישים ומערכות פיקוד ושליטה מקושרות ברשת. תאגידי הביטחון הגדולים של המדינה ובהם AVIC, CASC, CASIC, CETC ו-NORINCO מפתחים חלק גדול ממערכות הכטב"מים הצבאיות, הרובוטים הקרקעיים וטכנולוגיות הפיקוד המבוססות AI. חלק מהחברות הללו מייצרות הכנסות של מיליארדי דולרים בשנה ממכירות נשק, כאשר חברות סיניות מובילות מדווחות על מכירות נשק שנתיות בטווח של כ-1.8 מיליארד דולר ועד למעלה מ- 20 מיליארד דולר בשוק הביטחוני העולמי.
צבא השחרור העממי (PLA) משתמש ברחפנים צבאיים, רובוטי קרקע ומערכות לוחמה אלקטרונית. בין הפלטפורמות המתקדמות ניתן למנות:

(א) נחילי רחפנים אוטונומיים: מעל 200 רחפנים המופעלים על ידי מפעיל יחיד, פועלים גם כשהקשר למפעיל מנותק, מבצעים סיור, תקיפה ולוחמה אלקטרונית, משוגרים ממשגרי רחפנים ניידים, עם מהירות עד 100 קמ"ש ומשך טיסה מעל שעה;

(ב) רובוטים תומכי לחימה אוטונומיים: כלים כמו P60 autonomous combat support vehicle של חברת NORINCO המשלבים יכולות AI באמצעות מערכת הבינה המלאכותית DeepSeek לזיהוי מכשולים והתגוננות מפני איומים עם יכולות ניידות במהירות של עד כ-50 קמ"ש;

(ג) כלי טיס לא מאוישים לשהייה ממושכת באוויר ומערכות תת-ימיות: כמו Wing Loong X, לצורכי מודיעין, סיור ואיומים ימיים;

(ד) טנקי Type 100 המשלבים תרני נשק רובוטיים ומערכות אוטומטיות נגד רחפנים וטילים;

(ה) מערכות רובוטיות נחיליות. לאחרונה בוצעה הדגמת יכולת הפעלה מבצעית של המערכת הנחילית High Mobility Swarm Weapon System הכוללת למעלה מ- 200 רחפנים הנשלטים כנחיל על ידי מפעיל יחיד ויכולים לתאם פעולות כמו סיור ומתקפה גם כאשר הקשר מרחוק מנותק. גרסת ההמשך לנ"ל, מערכת Swarm II, הראתה ביצועים משופרים כמו טיסה נחילית במהירות ממוצעת של כ-100 קמ"ש, זמן שהייה של למעלה משעה, יכולת לשאת מטעדים שונים הכוללים חיישנים, חימוש, ולוחמה אלקטרונית; ועמידות בפני חסימה ושיבוש המאפשרת פעולות במצב לוחמה אלקטרונית של האויב. מאז 2022 נרשמו בסין יותר מ-930 פטנטים בתחום נחילי רחפנים והבינה המלאכותית הצבאית.

[כללי וארגון]

## 5. נחשפו מערכות נשק מצריות חדשות

8 בפברואר 2026

[Egypt's AOI unveils Hamza-3 drone, rocket launcher and unmanned systems jammer]

הארגון הממשלתי המצרי Arab Organization for Industrialization (AOI) חשף בתערוכת World Defense Show 2026 את כטב"ם התקיפה החד־כיווני Hamza-3, את משגר הרקטות Sakr 105, ואת מערכות הל"א נגד רחפנים Haris-2 ו-DJ-400P.

Hamza-3 הוא הגרסה המתקדמת ביותר בסדרת Hamza, עם טווח מוגדל של כ-1,800 ק"מ, והוא מצויד במצלמות ובמערכות נגד חסימות, לדברי החברה. הכטב"ם מסוגל לזהות מטרות נעות ומחזיק ביכולות נחיל. הכלי שהוצג בתערוכה הוא אב־טיפוס מבצעי, שכבר עבר ניסויי טיסה ומיקוד. משך השהייה המרבי עומד על עד 10 שעות.

בנוסף חשפה AOI את Sakr 105 – משגר רקטות בקוטר 105 מ"מ, נישא כתף, המיועד למשימות נ"ט ולראשי קרב תרמובאריים. קצב האש הוא שלוש רקטות בדקה, והטווח נע בין 50 ל-700 מטר.

AOI הציגה גם את DJ-400P, משבש רחפנים זעירים ומיקרו-רחפנים. המערכת מספקת כיסוי 360° דו-ממדי ברדיוס של כ-4 ק"מ. בנוסף הוצגה מערכת Haris-2 לגילוי ונטרול כטב"ם, כשהדגם שבתערוכה הורכב על רכב משוריין בעל ארבעה גלגלים.

בדומה למדינות ערביות אחרות, מצרים שואפת להרחיב ייצור ביטחוני מקומי, לצמצם תלות בטכנולוגיות זרות ולהימנע מחשיפה לחרמות נשק פוליטיות. בערב הסעודית, מהלך דומה מתקדם במסגרת Vision 2030, השואפת להגיע ל-50% ייצור ביטחוני מקומי עד 2030, ומעודדת חברות בינלאומיות לשיתופי פעולה מקומיים או להקמת חברות־בת בממלכה.

[כללי וארגון]

## 6. צבא ארה"ב חנך משרד חדש שיתמקד ביישום מהיר של טכנולוגיות

20 בפברואר 2026

New army office aimed at foreign pathway to rapid fielding

משרד חדש הוקם בצבא היבשה של ארה"ב – PIT (Pathway for Innovation and technologies) – במסגרת הרפורמה המונהגת בפנטגון ע"י שר המלחמה. המשרד אחראי לזירוז תהליכי הפיתוח וההצטיידות (תוך "צמצום הביורוקרטיה"), של פרויקטים בתחום הטכנולוגיות החדשניות וגם של רעיונות חדשניים שיזומים ע"י חיילים. פעילות המשרד החדש מתואמת עם הגורם בפנטגון PAE (Program Acquisition Executive), אשר מוסמך ומתוקצב לקבלת החלטות על תהליכים מקוצרים בביצוע של פרויקטים חשובים תוך קיצורי דרך. סגן שר צבא היבשה להצטיידות הודיע שהמשרד החדש יבסס את פעילותו על שלושה עקרונות:

א. מהירות ההצטיידות עדיפה על שלמות הפתרונות

ב. משוב מוקדם מהמשתמשים מהווה פרמטר קריטי בהחלטות

ג. הוכחה "משמעותית" של הצורך/הדרישה הינה תנאי לאישור התקציב לפרויקט.

הכתבה מזכירה את המונח "עמק המוות"– פרויקטים רבים בעבר "שבקו חיים" ולא הגיעו למימוש ע"י הצבא, למרות שנראו מבטיחים וחדשניים. זאת כתוצאה מתהליכי רכש איטיים, פערי תקצוב והסתייגויות שונות. המשרד החדש אמור לבטל את תופעת "עמק המוות".

המשרד פתוח לעבודה עם כל הסוגים של מפתחים/יצרנים – גם עם חברות שאינן עובדות באופן שוטף עם משרד המלחמה. בין אלה יכולות להיות גם חברות הזנק (סטארט אפ) וגם כאלה מהסקטור הפרטי. השיטה שינקטו היא: לא להכתיב לחברות המתחרות דרישות ומגבלות מדויקות, אלא להעביר את הצרכים ולשמור רעיונות/הצעות.

התהליך האידיאלי הצפוי: הצגת הבעיה למספר חברות, בדיקת הרעיונות והתקשרות לאספקת דגמים שינוסו תוך 30-45 ימים (!) ע"י חיילים בניסויים מבצעיים. בהמשך תבוצע התקשרות לפי נוהל מקוצר SBIR (Small Business Innovation Research) לרכישת מספר מוצרים (20-100) לתוכנית של "הבשלה טכנית" לקראת התקשרות רב-שנתית.

במענה לשאלה כמה פרויקטים כאלה של חדשנות נמצאים בטיפול של המשרד החדש PIT, סגן השר אמר שיש כבר מאות.

כללי וארגון

## 7. הפנטגון מכוון ללוחמה מבוססת בינה מלאכותית

20 במארס 2026

Pentagon Signals Shift Toward AI-Driven Warfare in Special Ops Hearing

בשימוע שנערך לאחרונה בקונגרס של ארה"ב לגבי הכוחות המיוחדים (SOF) התבטאו גורמים בכירים באשר לעיצוב מחדש של שדה הקרב בהשפעת בינה מלאכותית [ב"מ], כלי סייבר ואוטונומיה. השימוש בב"מ בלוחמה הולך וגובר במשימות מודרניות. התקדמות טכנולוגית מהירה של ב"מ מאפשרת צמצום של זמני ההחלטות ומסייעת לכוחות לפעול בסביבה דיגיטלית מאתגרת. פיקוד הכוחות המיוחדים משלב כיום כלי ב"מ בתהליכי שו"ב ותכנון, כולל שימוש ב-chatbots מבוססי ב"מ להצעת תגובות מבצעיות על בסיס מידע מודיעיני עדכני. ב"מ, רחפנים, וכלי סייבר זמינים היום גם למדינות קטנות וארגונים לא מדינתיים. בתקציב נמוך הם יכולים לאתגר צבאות מודרניים. הכוחות המיוחדים מזהים את השינוי ופועלים בסביבה שבה הממד הדיגיטלי שזור בממד הפיזי וכלי ב"מ מעצבים את התכנון והביצוע של משימות. מפקד פיקוד הכוחות המיוחדים (Admiral Frank Bradley) ציין את הצורך לעמוד בקצב ההתפתחות הטכנולוגית המהירה, להאיץ את שילוב היכולות המתחדשות ולדעת להסתגל מהר יותר למציאות החדשה מאשר יריביה של ארה"ב. הוא התייחס

למרחבים דיגיטליים כמרחבים קריטיים הדורשים תמרון כמו המרחבים הפיזיים. למרות ההתפתחות ושילוב ב"מ, הדגישו הבכירים את הצורך בפיקוח אנושי על החלטות קטלניות.

כללי וארגון

## 8. אנדוריל תפתח לצבא ארה"ב רשת פו"ש מבוססת בינה מלאכותית

14 במארס 2026

U.S. Army awards Anduril $20B contract for AI battlefield network

צבא ארצות הברית הזמין מחברת אנדוריל פיתוח רשת פיקוד ושליטה אשר תשלב יישומי בינה מלאכותית מגוונים ותתבסס על פלטפורמת התוכנה Lattice של החברה. שווי העסקה יכול להגיע עד 20 מיליארד דולר. ההסכם פורסם על ידי פיקוד החוזים של צבא ארה"ב ויהיה בתוקף עד 12 במארס 2036. החוזה נועד לשלב טכנולוגיות מסחריות נוכחיות ועתידיות - כולל, כאמור, מערכת Lattice המבוססת על בינה מלאכותית, חומרה נלווית, תשתית מיחשוב ותמיכה טכנית - ליכולת משימתית התומכת בצרכים המבצעיים והמנהליים של הצבא.

פעילויות צבאיות מודרניות מייצרות כמויות גדולות של מידע מכטב"מים, מערכות מכ"ם, לווייניים וכלי מעקב אחרים, והצבא מתמקד יותר ויותר במערכות המסוגלות לארגן ולנתח נתונים אלה בזמן אמת. פלטפורמת Lattice תשמש כארכיטקטורה מרכזית להיתוך נתונים ממקורות רבים ברחבי שדה הקרב. המערכת בנויה על פלטפורמת תוכנה בעלת ארכיטקטורה פתוחה המאפשרת לחיישנים צבאיים שונים, פלטפורמות מעקב ומערכות אוטונומיות להזין מידע למשק מבצעי משותף המשמש מפקדים ומפעילים. במונחים צבאיים מעשיים, פלטפורמה מסוג זה מתפקדת כמערכת פיקוד ובקרה מרכזית המאחדת ערוצי נתונים לתמונה מבצעית אחת. כלי בינה מלאכותית בתוך הפלטפורמה יכולים לסייע בזיהוי עצמים, מעקב אחר מטרות וקביעת סדרי עדיפויות למידע, ובכך לאפשר למפקדים לפרש תנאי שדה קרב מורכבים מהר יותר.

העניין של הצבא בטכנולוגיה כזו משקף מגמות רחבות יותר ברחבי נאט"ו וצבאות בעלות הברית, שבהן מערכות פיקוד מסתמכות יותר ויותר על תשתית דיגיטלית ועיבוד נתונים אוטומטי. ככל שכלי טיס בלתי מאוישים, רובוטים קרקעיים ורשתות חיישנים הופכים נפוצים יותר בשדה הקרב, ארגונים צבאיים זקוקים למערכות המסוגלות לחבר נכסים אלה לרשתות מבצעיות מתואמות.

אנדוריל הטמיעה בעבר את פלטפורמת Lattice במספר יישומי הגנה. התוכנה שימשה לשילוב מערכות מעקב אוטונומיות, חיישנים נגד רחפנים וטכנולוגיות ניטור אחרות במערכות בקרה מאוחדות המסוגלות לעקוב ולהגיב לאיומים פוטנציאליים. גישת החברה מתמקדת בשילוב תוכנה, מערכות אוטונומיות ותשתית נתונים לרשתות משולבות היטב שנועדו לתמוך הן במעקב והן בקבלת החלטות תפעוליות. במקרים רבים, המערכת פועלת לצד כלי טיס בלתי מאוישים, חיישנים קרקעיים ופלטפורמות מרוחקות אחרות המזינות מידע ישירות לסביבת התוכנה.

החוזה של הצבא מאפשר שילוב של יכולות כאלה כחלק ממאמץ מודרניזציה רחב יותר שמטרתו לשפר את המודעות המצבית באזורים מבצעיים גדולים. מכיוון שההסכם מכסה מגוון רחב של טכנולוגיות, הצבא יכול להוציא פקודות משימה למערכות או שירותים ספציפיים ככל שהדרישות המבצעיות מתפתחות.

כללי וארגון

# יבשה

## 9. רוסיה: מטול רקטות חדש עם כוונת תרמית ותחמושות חדשות

10 בפברואר 2026

WDS 2026: Russia Unveils RPG-29M Portable Rocket Launcher with New Thermal Sight and Three Munition Types

במסגרת תערוכת WDS 2026 (World Defense Show) שהתקיימה בפברואר בריאד, סעודיה, איגוד המחקר והייצור הרוסי Bazalt הציג בפומבי את RPG-29M, גרסה מודרנית של מערכת הנ"ט הידועה RPG-29, לירי מהכתף. ניתן דגש לכוונת תרמית חדשה ושלושה סוגי תחמושת בקוטר 105 מ"מ. העדכון משקף משוב משדה הקרב וממקם את המערכת כממוקדת ייצוא בעלות נמוכה יותר, להתמודדות עם איומי שריון מודרניים.

ה-RPG-29M מאופיין כתצורה משודרגת מאוד של המשגר המקורי. מסת הנשק הופחתה בשליש בהשוואה לגרסאות קודמות, ונכללה כוונת תרמית ליום ולילה המשלבת פונקציית בקרת אש. השדרוג כלל הרחבת מספר סוגי התחמושת בקוטר 105 מ"מ שנועדו לספק אפקטים סופיים שונים תוך שמירה על ארכיטקטורה בליסטית משותפת.

המשגר במשקל 4.4 ק"ג, אורך 620 מ"מ ואורך חיים של כ-300 שיגורים.

PG-29VM מייצגת את הרקטה נגד שריון (נ"ט) במשפחת התחמושת של המערכת. רקטה זו כוללת ראש נפץ טאנדם (רש"ק חלול כפול) בקליבר 105 מ"מ, כ-9 ק"ג משקל כולל וטווח ירי של כ-700 מטרים.

Bazalt מציעה את הרקטה התרמובירית TBG-29VM, עבור משימות הדורשות אפקטי פיצוץ. הפרמטרים הפיזיים נותרו זהים לרקטת הנ"ט אך טווח הירי גדל לכ-1,000 מטרים.

הרקטה השלישית במשפחה, MG-29V, מוצגת כתחמושת המשלבת מנגנון טאנדם ותרמובירי להשגת אפקט כפול כנגד המטרה. הפרמטרים הפיזיים כנ"ל זהים לרקטת הנ"ט, אך טווח הירי גם כאן הוגדל לכ-1,000 מטרים.



משגר רקטות RPG-29M . מקור: Army Recognition

יבשה

## 10. סין: כלב רובוטי אוטונומי חמוש ב-4 טילי נ"ט מונחים

12 בפברואר 2026

WDS 2026: China Converts Robotic Dog into 4-Missile Autonomous Anti-Tank System

בתערוכת WDS 2026 בערב הסעודית, חברת הגנה סינית גדולה חשפה מערכת קרב רובוטית חדשה בעלת 4 רגליים ("כלב רובוטי") ובעלת ארבעה טילים מונחים קומפקטיים נגד טנקים. הופעת הבכורה מדגישה את

ההתרחבות המתמדת של סין ללוחמה קרקעית בלתי מאוישת ומסמנת תחרות גוברת במערכות קרב אוטונומיות.

הפלטפורמה מוגדרת ככלי קרקעי מודולרי בלתי מאויש המיועד לפעולות עירוניות ומורכבות בסיכון גבוה. היא בעלת 4 רגליים (דמוית כלב רובוטי), שומרת על הצללית הנמוכה והיכולת הזריזה שנראו באבות טיפוס קודמים של כלב רובוטי סיני, אך שילוב הטילים החדש שלה משנה משמעותית את תפקידה המבצעי. ארבעת מטולי השיגור, המסודרים בשתי תצורות של שתי יחידות, תואמים לטילים מונחים קלים נגד טנקים לטווח קצר, אשר ככל הנראה נגזרו ממערכות ניידות קיימות של סין.

נראה שכל משגר מסוגל לירות טילים מונחים מסוג "שגר ושכח" או טילים חצי-אוטומטיים, מונחי קו ראייה, בהתאם לתצורה. טווח יעיל מרבי בין 2 ל-4 קילומטרים, מה שממקם את המערכת בתוך מעטפות קרב של החי"ר נגד שריון. תצורה כזו תאפשר לכלב הרובוטי לפגוע בטנקי קרב ראשיים, רכבי קרב משוריינים, עמדות מבוצרות ואפילו מסוקים הטסים נמוך בתרחישים מסוימים.

הפלטפורמה מצוידת בחבילת רכישת מטרה אלקטרו-אופטית המותקנת בחזית, המשלבת חיישני דימות תרמי ודימות יום, וכן מד טווח לייזר. ראש הסנסור מיוצב ומאפשר מעקב אחר מטרות בזמן שהפלטפורמה נשארת נייחת או נעה במהירות מופחתת. שילוב תוכנת ניווט אוטונומית מאפשר תנועה לנקודות ציון, הימנעות ממכשולים ותפעול מרחוק. המערכת משלבת מצבי לחימה חצי-אוטונומיים, אם כי מפעיל אנושי נשאר בחוג הבקרה לשחרור החימוש.

המעבר למערכות קרקע רובוטיות חמושות בטילים משקף מגמות רחבות יותר במודרניזציה הצבאית הסינית. הצבא השקיע רבות במערכות בלתי מאוישות בתחומים אוויריים, ימיים ויבשתיים, במטרה לצמצם סיכוני כוח אדם ולשפר את הקטלניות המבוזרת. פלטפורמה רובוטית מרובעת (דמוית כלב) מצוידת בטילים מציגה אפשרויות טקטיות חדשות ליחידות חיל רגלים, במיוחד בלוחמה עירונית שבה רחובות צרים וסביבות מוגבלות מגבילים את יכולת התמרון של כלי רכב משוריינים גדולים יותר. המערכת, שנפרסת לפני כוח קדמי, יכולה לשמש כנכס מארב קדמי, עם חשיפה מופחתת לאש אויב, ותוך ניצול כיסוי שטח ומיקומה המרוחק. גודלה הקטן יחסית וחתימתה האקוסטית הנמוכה הופכים את הגילוי למאתגר יותר מזה של כלי רכב משוריינים קונבנציונליים. באזורים רוויים בכטב"מים ותחמושת מדויקת, ההישרדות תלויה יותר ויותר בפיזור ובהפחתת חתימה. ככל הנראה, מערכת זו נועדה לתמוך בשניהם.

התפתחות זו מדגישה את העניין של סין בשילוב רובוטיקה עם תחמושת מונחית מדויקת במקום להגביל את הכלבים הרובוטיים לתפקידי סיור או נשק קל. גרסאות קודמות של מערכות סיניות בעלות ארבע רגליים הוצגו כחמושות ברובי סער, מקלעים או משגרי רימונים. הוספת טילי נ"ט מייצגת שדרוג בכוח האש וברלוונטיות לשדה הקרב.

מבחינה טכנית, ניהול וייצוב רתע הטילים בפלטפורמה הוא אתגר הנדסי משמעותי. אמנם טילי הנ"ט המונחים מייצרים פחות רתע מאשר תותחים קונבנציונליים, אך דחף השיגור והפיצוץ האחורי עדיין דורשים שיקולי תכנון מדוקדקים. נראה כי הדגם המוצג משלב מסגרת מבנית מחוזקת ומרכז כובד נמוך כדי לשמור על איזון במהלך הירי.

מבחינה אסטרטגית, הכנסת מערכות כאלה עשויה להשפיע על האופן שבו צבאות אזוריים מעריכים את ההגנה על כוחות ודוקטרינת לחימה עירונית. פלטפורמות רובוטיות נגד שריון יוכלו להיפרס בנחילים, דבר שיסבך את התכנון ההגנתי של כוחות ממוכנים. בתרחיש עימות בעצימות גבוהה, מערכות אלו עשויות לשמש כיחידות קדמיות מתכלות שתפקידן לעכב פריצות של כלי שריון או להגן על נקודות צוואר בקבוק ( choke point) שכוח חייב לעבור בהן כדי להתקדם.

עבור שוקי הביטחון הגלובליים, החשיפה מאותתת על כוונתה של סין למצב את עצמה בחזית יצוא הרובוטיקה הקרקעית החמושה, והכלב הרובוטי החמוש בטילים עומד כסמן גלוי לקצב ההתפתחות של טכנולוגיית הלחימה הקרקעית.

מספר משלחות מהמזרח התיכון ואסיה נראו בוחנות מקרוב את המערכת במהלך התערוכה. בעוד שלא הוכרזו חוזי יצוא בפומבי, גורמים בתעשייה הסינית ציינו כי ניתן להציע גרסאות ללא שילוב טילים לתפקידי אבטחת גבולות ולוחמה בטרור, כאשר תצורות חמושות כפופות לאישור הממשלה הסינית.



כלב רובוטי חמוש ב-4 טילי נ"א מונחים. מקור: Army Recognition יבשה

## 11. כרב"ם שמתאים כמעט לכל משימה

26 בפברואר 2026

One UGV for Nearly Every Mission: Quantum Systems Introduces 'MANDRILL'



MANDRILL הוא רכב קרקעי בלתי מאויש מהדור הבא, התומך במגוון רחב של משימות

חברת הטכנולוגיה הגרמנית Quantum Systems משכה את אור הזרקורים בכנס Enforce Tac 2026 עם רכב קרקעי בלתי מאויש (UGV) רב-תכליתי חדש הכולל טכנולוגיה מתקדמת.

הרכב הבלתי מאויש, המכונה MANDRILL, תומך במגוון רחב של משימות, החל ממודיעין, מעקב וסיור ועד ללוחמה אלקטרונית. הוא יכול גם להתמודד עם משימות לוגיסטיות והנדסיות, לבצע פינויים רפואיים, לבצע פעולות גרירה וחילוץ, ואף לשלב מערכות שיגור ונחיתה רובוטיות של רחפנים.

MANDRILL פועל עם MOSAIC UXS, שהיא חבילת תוכנה מודולרית המאפשרת תיאום עם פלטפורמות אוויריות, יבשתיות וימיות. הארכיטקטורה הפתוחה מאפשרת למפעילים להוסיף חיישנים, אפקטורים* ותת-מערכות כדי להתאים את הרכב לצרכים המתפתחים של המשימה.

"אפקטור" (effector) בהקשר לכרב"ם הוא מנגנון המבצע פעולה בתגובה להנחיה או בתגובה לחיישן.

"עם הכרב"ם MANDRILL, אנו מניחים את היסודות למשפחה חזקה וניתנת להרחבה של מערכות במגזר הקרקעי", אמר ראש תחום הרובוטיקה הקרקעית ב-Quantum Systems. "מטרתנו אינה לפתח רכב ייחודי, אלא ליצור מערכת אקולוגית מודולרית ורשתית שאפשר להתאים אותה באופן גמיש לדרישות של תרחישי פריסה מגוונים."

הרכב מנדריל מגיע בשני גדלים: גרסה ארוכה באורך 3.7 מטרים וגרסה קצרה באורך 2.9 מטרים. משקל הרכב 1,190 קילוגרמים, הוא יכול לשאת מטען במשקל עד 750 קילוגרמים, כולל ערכות משימה, חיישנים או ציוד

רפואי. הרכב מופעל על ידי שני מנועים חשמליים כ"א בהספק של 150 קילוואט, ויכול להגיע למהירות של 100 קמ"ש לפריסה מהירה.
יש שתי אפשרויות סוללה, שיכולה לספק טווח תנועה עד 200 קילומטרים לטעינה, ותומכת בפעולות ממושכות ללא צורך בטעינה תכופה.

יבשה

## 12. פתרונות לטיהור אב"כ בשטח ע"י כלים אוטונומיים

3 בפברואר 2026

The US army is seeking autonomous drones to clean up chemical weapons

טיהור אב"כ מצריך שימוש נרחב באמצעים, במשאבים של זמן, לוגיסטיקה, ארגון, בטיחות וכיו"ב. הרעיון המובא כאן מתייחס לפתרון מקומי – בשדה ובקנה מידה מצומצם: טיהור של יחידה קטנה, כמו כיתת חי"ר, החיילים והציוד המשימתי, תוך הסתייעות בכטב"מים אוטונומיים וברובוטים. מדובר בפיתוח של מערכת ADS (Autonomous Decontamination System), מנוידת על משאיות, למטרה הנ"ל. צבא ארה"ב פרסם בקשה לקבלת מידע RFI (Request for Information) בנושא זה.
תהליך הטיהור מתבצע בשלבים הבאים:
שטיפה ראשונית במים ואיתור סוג הזיהום ומיקום העקבות, הפעלת חומרי הטיהור – סוג, ריכוז – במקומות הנכונים (שסתומים, לחץ, ספיקה וכו'), רחיצה סופית ובקרת התוצאות ע"י גלאים.
המערכת שתפותח צריכה להתאים לסוגים שונים של זיהומי אב"כ - נוזלים, קצף ומוצקים.
על החברות, שמגיבות לפניית הצבא, לפרט מידע על היכולות הטכניות של המערכות המוצעות, השימוש ב-GPS, סימולציות של מיקום סימולטני/מיפוי וכו'. כמו כן לפרט את רמת האוטונומיה ושימוש בגורם האנושי ישיר או מרוחק.
הכתבה מציינת גם את הפרויקט של רק"ם "סטרייקר" ייעודי לטיהור אב"כ, אשר יצויד ברחפן לגילוי מרחוק של מזהמים.



Soldiers examine DEVCOM CBC's Autonomous Equipment Decontamination System at Fort Leonard Wood, Missouri, May 2024.
(Gabriella White/U.S. Army)

יבשה

## 13. צבא ארה"ב בוחן מערכת מבוססת AI לגילוי מוקשים לפני כניסה לשטח

27 בפברואר 2026

US Army Trials AI That Spots Landmines Before Troops Move In

צבא ארה"ב נערך לבצע ניסויים עם מערכת מבוססת בינה מלאכותית המזהה איומים של מוקשים מתוך צילומים שאוסף כטב"ם. המערכת מפיקה בזמן אמת מפת איומי מיקוש עבור כוחות קרקעיים. המערכת, הנקראת Safe Pro's Navigation&Detection Engine (NODE) מעבדת את צילומי הכטב"ם ומזהה את המוקשים או את המטענים ומזינה את הממצאים ישירות לתוך GeoSuite שהוא ממשק לתכנון פעילות צבאית המשמש יחידות טקטיות.

לדברי מנכ"ל החברה Safe Pro Group יש כאן הזדמנות להציג ישירות את היכולות המיוחדות של NODE לתמיכה ביחידות לוחמות, על ידי הצגת מפת איומים בזמן אמת של חומרי נפץ על הקרקע. הוא הוסיף ששילוב נתוני הגילוי של המערכת המבוססת AI שפיתחה החברה בפלטפורמת GeoSuite תורם גם לשפור מודעות מצבית של יחידות בפעילות מבצעית.

יכולות המערכת ייבחנו במהלך תוכנית של הצבא הנקראת Transforming in Contact (TiC) 2.0. מדובר בתוכנית בהיקף מיליארד דולר שמטרתה לזרז את הבדיקות וההשמה של טכנולוגיות חדשות ביחידות מבצעיות. התוכנית תאפשר לחיילים להעריך יכולות כמו של כטב"מים, אוטונומיות, מערכות לחימה אלקטרונית וכלים דיגיטליים לתכנון פעילות. ההדגמות מתוכננות להתקיים בבסיס הצבא Fort Hood בטקסס. הטכנולוגיה של המערכת המוצעת מתבססת על הניסיון שהצטבר במהלך הצבתה בשטחים באסיה, ששם מערכת Safe Pro בחנה מערכות כטב"מים מבוססות AI לגילוי אוטומטי של חומרי נפץ.

יבשה

## 14. שימוש קרבי ראשון לטיל של צבא ארה"ב PrSM

1 במארס 2026

America's New PrSM Ballistic Missile Just Made Its Combat Debut



A picture showing a PrSM launch from an M142 HIMARS included in a recent CENTCOM video montage. *CENTCOM*



CENTCOM's video montage also included this image showing an M142 with what looks to be a two-cell ammunition 'pod.' *CENTCOM*



Screen captures from the video above showing what may be a PrSM launch, at left, and the launch of an ATACMS, at right. *CENTCOM captures*

צבא ארצות הברית השתמש בטילי Precision Strike Missile (PrSM), טילים בליסטיים קצרי־טווח, במסגרת הפעילות המתמשכת נגד איראן. נראה כי זהו השימוש המבצעי הראשון בטיל PrSM שהחל להיכנס לשירות רק לפני כשנתיים. הופעת הבכורה המבצעית של הטילים החדשים מדגישה את הטווח הגדול בהרבה שהם מציעים לעומת קודמיהם Army Tactical Missile System (ATACMS), וכן את ההרחבה המשמעותית של אזורי המטרה שכוחות אמריקניים יכולים כיום לאיים עליהם.

פיקוד המרכז של ארצות הברית (CENTCOM) פרסם סרטון שהופץ ברשתות החברתיות, בו מופיעה תמונה המראה בבירור שיגור של טיל PrSM ממשגר M142 HIMARS, מערכת רקטות ארטילרית ניידת על גבי גלגלים. הטיל החדש שונה באופן בולט, במיוחד בצורת ובמבנה סנפירי הזנב שלו, מהטיל ATACMS.

הטיל PrSM מעניק קפיצה משמעותית בטווח בהשוואה ל-ATACMS. הגרסה הבסיסית, הידועה גם בשם Increment 1 הוכיחה יכולת לפגוע במטרות במרחק של לפחות 500ק"מ . צבא ארצות הברית, האחראי על תוכנית PrSM, שואף להאריך את הטווח עד 650 ק"מ. בנוסף מתבצעת עבודה על גרסה ארוכת־טווח עוד יותר שתוכל להגיע ל- 1,000 ק"מ ואף מעבר לכך. לעומת זאת, הגרסאות ארוכות הטווח ביותר של ATACMS מסוגלות לפגוע במטרות במרחק של 300 ק"מ. טווח גדול כמעט פי שניים משמעותו הרחבה ניכרת של מגוון המטרות שניתן לפגוע בהן מכל נקודת שיגור באזור. כתוצאה מכך יכולים כוחות ארצות הברית לפגוע במספר גדול יותר של מטרות שבהן יתרונות הטילים הבליסטיים חשובים במיוחד. טילים בליסטיים נעים במהירויות גבוהות יחסית, במיוחד בשלב הסופי של המסלול כאשר הם צוללים לעבר המטרה. תכונה זו הופכת אותם מתאימים במיוחד לפגיעה במטרות רגישות בזמן, כמו משגרי טילים איראניים או מערכות הגנה אווירית – שהיו עד כה מוקד מרכזי בתקיפות במהלך העימות. שימוש בטילים בליסטיים קצרי טווח לצורך ניטרול מערכי הגנה אווירית, אתרי מכ"ם חופיים ומטרות דומות היה הגיוני במיוחד בשלבים הראשונים של הלחימה, במטרה לפתוח את הדרך לגלי תקיפה נוספים.

המהירות הגבוהה של הטילים יוצרת גם אתגר משמעותי עבור מערכות ההגנה האווירית של האויב בניסיון ליירט אותם, בהשוואה לסוגי טילים אחרים, כולל טילי שיוט תת־קוליים. בנוסף, המהירות שבה פוגעים הטילים במטרה מאפשרת להם לחדור עמוק יותר למטרות מבוצרות, תופעה נפוצה באיראן.

גרסה נגד ספינות של הטיל, המכונה Increment 2 נמצאת גם היא בפיתוח. גרסה זו תכלול חיישן נוסף ותוכל לפגוע במטרות נעות. בנוסף מתפתחת גרסה אחרת של הטיל שתוכל לשאת מטען הכולל רחפני תקיפה מתאבדים או פצצות מונחות קטנות.

הטיל הבליסטי החדש ביותר של ארצות הברית כבר הפך לנשק מוכח קרבית, והשימוש בו נגד איראן מדגיש במיוחד את הערך הרב של הטווח המוגדל שלו.

יבשה

## 15. מדינות אירופה משתפות פעולה לפיתוח חימוש משוטט זול

20 בפברואר 2026

European Nations Join to Develop Low-Cost Loitering Munition with 500 Kms + Range

יוזמת European Long-range Strike Approach (ELSA) נועדה לחזק את יכולת התקיפה העמוקה של אירופה ולבסס עצמאות תעשייתית בתחום החימושים ארוכי הטווח. בליבת היוזמה עומד פיתוח חימוש משוטט זול לטווח של 500+ ק"מ, שישמש כאמצעי תקיפה מדויקת חד־כיוונית (one-way effector) כחלק מהתעצמות נאט"ו והיערכות לעימות בעצימות גבוהה. מדינות מובילות: צרפת, גרמניה, איטליה, פולין, שבדיה, בריטניה.

הפרויקט ממקם את אירופה כמפתחת קטגוריית חימוש ארוך־טווח זול וסקלביליי – מענה לפער בין טילי שיוט יקרים לבין ארטילריה קצרה יותר.

ביצועים וארכיטקטורה: טווח מעל 500 ק"מ, מטען קרבי כ־50 ק"ג, ניווט אוטונומי, שליטה ממפעיל יחיד במספר שיגורים, אפשרות שימוש בראשי קרב מבוססי פגזי mm155 לצמצום עלויות.

משמעות טכנולוגית: יצירת פלטפורמה מודולרית, מבוססת רכיבים זמינים יחסית, המשלבת טווח משמעותי עם עלות נמוכה ליחידה.

הצלחת הפרויקט עשויה להציב את אירופה כמתחרה משמעותית בשוק החימושים המשוטטים ארוכי הטווח, וליצור קטגוריית ביניים חדשה בין MLRS מסורתי לטילי שיוט.



Sources: Ministry of National Defence, Poland; hartpunkt; Interesting Engineering

יבשה

## 16. חברה אוקראינית פיתחה רובה רשת ליירוט רחפני FPV

11 במארס 2026

https://defence-blog.com/ukrainian-firm-develops-chipa-net-gun-to-stop-fpv-drones/

חברת BlueBird Tech האוקראינית פיתחה אמצעי חדש (שכבר ראינו דומים לו) ליירוט רחפנים לטווח קצר, המבוסס על רובה רשת. הרובה, הקרוי Chipa - צ'יפה, נועד ליירט רחפני תקיפה מסוג FPV במרחקים קצרים בשדה הקרב. המערכת יורה רשת אשר נפתחת באוויר ומסתבכת במדחפי הרחפן, ועוצרת אותו לפני הפגיעה. המכשיר מיועד לשימוש כאשר רחפן FPV כבר מתקרב למטרה ואמצעי הגנה אחרים אינם זמינים עוד. מהנדסים אוקראינים אומרים שכאשר רחפנים מתקרבים לחיילים, כלי רכב או עמדות הגנה, מערכות לוחמה

אלקטרונית קונבנציונליות או כלי נשק לא תמיד מספקים פתרון מיידי. מערכת צ'יפה נועדה לשמש כאפשרות הגנה סופית ברגעים כאלה.

לפי BlueBird Tech, רובה הרשת משגר רשת בגודל של כשלושה על שלושה מטרים, שנפרשת באוויר לפני שהיא מגיעה למטרה שלה. לאחר פריסתה, הרשת נועדה לעטוף את המדחפים של רחפן FPV מתקרב, מה שגורם לכלי לאבד עילוי וליפול לפני שיספיק לפגוע. החברה מציינת שטווח היירוט האפקטיבי של המערכת הוא עד 25 מטרים. בתוך מרחק זה, מפעילים יכולים לכוון את המכשיר ולירות את הרשת כדי ללכוד או להשבית רחפן שכבר מתקרב למטרה. ההכנה לשימוש מהירה. המפעיל צריך רק למשוך את פין הבטיחות, לכוון את המשגר וללחוץ על ההדק. התהליך כולו אורך רק כמה שניות, מה שמאפשר לחיילים להגיב במהירות במצבים בהם רחפן FPV כבר נראה לעין ומתקרב.

החברה מציינת גם כי המערכת מפחיתה את הסיכון לשיירים מסוכנים בהשוואה לשיטות יירוט אחרות. ירי על רחפן באמצעות נשק חם עלול לגרום לפיזור רסיסים, בעוד שמערכות לוחמה אלקטרונית עלולות לגרום לרחפן ליפול באופן בלתי צפוי. על ידי לכידת הרחפן באמצעות רשת, המכשיר שואף לנטרל את כלי הטיס תוך הגבלת סיכונים נלווים. כידוע רחפני FPV התפתחו לאחת ממערכות התקיפה הנפוצות ביותר במלחמה בין אוקראינה לרוסיה. רחפנים קטנים אלה, שפותחו במקור לשימוש חובבים, הותאמו לנשיאת מטעני נפץ והם מופעלים באמצעות שידורי וידאו חיים. עלותם הנמוכה, יכולת התמרון והיכולת לטוס קרוב לקרקע הופכות אותם למטרות קשות עבור מערכות הגנה אווירית מסורתיות. רחפני FPV רבים מסוגלים גם לטוס דרך חללים צרים או להתקרב למטרות מכוונים בלתי צפויים.



יבשה

## 17. חודשו הניסויים בתותח מסילה אלקטרומגנטי

12 במארס 2026

U.S. Navy restarts railgun firing trials in New Mexico

הצי האמריקני חידש את הניסויים בתותח מסילה אלקטרומגנטי בפברואר 2025 בשדה הניסויים וייט סנדס בניו מקסיקו, כך עולה מסקירה שפורסמה לאחרונה על ידי פיקוד מערכות הים של הצי. הניסויים חודשו לאחר שתוכנית תותח המסילה הושהתה ברובה במשך מספר שנים עקב אילוצי תקציב וסדרי עדיפויות משתנים בפיתוח. ניסויי פברואר נועדו לאסוף נתונים טכניים הדרושים להערכת ביצועי הנשק בתנאים מבוקרים. ההצהרה מציינת כי הניסויים בוצעו על ידי WSD, בשיתוף פעולה עם חטיבת דאהלגרן של מרכז לוחמת השטח של הצי בווירג'יניה.

תותחי מסילה אלקטרומגנטיים משתמשים בזרמים חשמליים רבי עוצמה כדי ליצור שדות מגנטיים המאיצים קליעים למהירויות גבוהות במיוחד. בניגוד למערכות ארטילריה מסורתיות, תותח המסילה משגר קליעים ללא שימוש בחומרי הנעה כימיים. במקום זאת, הנשק מסתמך על אנרגיה חשמלית המאוחסנת בקבלים המשתחררת דרך מוליכים. כאשר הזרם עובר דרך סלילים, הוא יוצר כוחות אלקטרומגנטיים המניעים את הקליע קדימה במהירות גבוהה מאוד. מכיוון שהקליע אינו מכיל חומרי נפץ, הנשק מסתמך על אנרגיה קינטית הנוצרת ממהירותו כדי לפגוע במטרה. במהירויות קיצוניות, אנרגיית הפגיעה לבדה יכולה להספיק כדי להשמיד או להשבית מטרות.

קונספט תותח המסילה משך תשומת לב בחיל הים האמריקני בתחילת שנות ה-2000 כנשק ימי פוטנציאלי לטווח ארוך המסוגל לפגוע במטרות במרחקים הרבה מעבר לתותחים ימיים קונבנציונליים. המחקר על הטכנולוגיה החל רשמית בשנת 2005 במסגרת משרד המחקר הימי, שמימן מערכות ניסיוניות מוקדמות שנועדו להדגים את היתכנות טכנולוגיית השיגור האלקטרומגנטי. במהלך השנים שלאחר מכן, תוכנית תותח המסילה נתקלה באתגרים הנדסיים וקשיי מימון רבים. מאמצי הפיתוח הושהו או צומצמו שוב ושוב עקב כשלים טכניים ושינוי בסדר העדיפויות. חיל הים בדק לפחות שני אבות טיפוס של תותחי מסילה בשלבים מוקדמים יותר של התוכנית. אבטיפוס אחד פותח על ידי BAE Systems, בעוד אבטיפוס אחר יוצר על ידי General Atomics. אבטיפוס של BAE Systems שימש כמערכת העיקרית ששימשה בניסויי מחקר ופיתוח קודמים של חיל הים. הבדיקות במהלך אותן שנים התמקדו במדידת מהירות הקליע, שחיקת הקנה, דרישות הספק ודיוק. אחד האתגרים הטכניים העיקריים הוא הלחץ הקיצוני המופעל על מסילות השיגור במהלך הירי. הזרמים החשמליים הגבוהים והחום העז הנוצרים במהלך כל ירייה יכולים לשחוק במהירות את רכיבי המערכת.

אתגר נוסף כרוך בייצור וניהול כמויות החשמל הגדולות הנדרשות להפעלת הנשק. תותחי מסילה דורשים מערכות חשמליות המסוגלות לספק פרצי אנרגיה מהירים הרבה מעבר למה שדורשת ארטילריה ימית קונבנציונלית. בגלל אתגרים אלה, התוכנית חוותה, כאמור, מספר הפסקות בזמן שהמפתחים עבדו על טיפול בבעיות טכניות והקטנת עלויות. במקביל, מדינות אחרות המשיכו לקדם תוכניות פיתוח משלהן לתותחי מסילה. דיווחים מצביעים על כך שגם סין וגם יפן ערכו ניסויים בנשק אלקטרומגנטי כזה. יפן החלה לפרוס אבטיפוס מוקדם של תותח מסילה על ספינה לבדיקות נוספות, בעוד שסין, על פי הדיווחים, שינתה מספר ספינות כדי לתמוך בניסויים של מערכות דומות שנועדו להעריך את ביצועי הטכנולוגיה בניסויים בים. מאמצי פיתוח בינלאומיים אלה שמרו על העניין במערכות שיגור אלקטרומגנטיות כנשק פוטנציאלי עתידי עבור פלטפורמות ימיות. תוכנית הניסויים המחודשת של הצי מלמדת על כך שהשירות ממשיך להעריך את הפוטנציאל של הטכנולוגיה, גם לאחר ששלבי הפיתוח המוקדמים יותר הואטו. נתונים שנאספו במהלך קמפיין הבדיקות בפברואר יסייעו ככל הנראה למהנדסים להבין טוב יותר כיצד מערכות כאלה מתפקדות במהלך שיגורים חוזרים במהירות גבוהה.



יבשה

# 18. חברת Leonardo האיטלקית רכשה את Iveco המייצרת כלי-רכב יבשתיים

19 במארס 2026

Italy's Leonardo closes on $1.9B Iveco land vehicle acquisition



החברות Leonardo ו-Iveco עבדו בשיתוף פעולה הדוק במשך שנים רבות על הרק"ם האופני נגד טנקים מסוג Centauro II

החברה הביטחונית האיטלקית Leonardo רכשה את חברת Iveco Defence Vehicles (IDV) המקומית, בעסקה בשווי 1.9 מיליארד דולר. בחברת Leonardo ציינו כי "משאבי מזומנים זמינים" יממנו את הרכישה, המתוכננת גם למנף את האופי המשלים של המכירות של שתי החברות ואת היכולת להציע פתרונות משולבים בשווקים בעלי פוטנציאל גבוה.

"המהלך מסמן צעד משמעותי בתוכניתה של Leonardo לחזק את פעילותה כיצרנית ציוד מקורי (OEM) מובילה ומשולבת במלואה בתחום ההגנה היבשתית", נאמר בהצהרה שפורסמה לאחרונה.

"הרכישה משפרת עוד יותר את תיק הפתרונות המקיף של הקבוצה [של לאונרדו וחברות הבת שלה] לתחום ההגנה והאבטחה, הכולל הן פלטפורמות זחליות והן פלטפורמות גלגליות", נכתב בהצהרה. השלמת הרכישה מגיעה לאחר שלאונרדו חשפה תוכנית לעשות זאת עוד ביולי 2025.

החברות Leonardo ו-Iveco משתפות פעולה כבר שנים רבות בפלטפורמה האופנית Centauro II המיועדת נגד טנקים. פלטפורמות נוספות בתיק המוצרים של Iveco כוללות את הטנק Ariete C2 ואת הרכב הרב-תכליתי הבלתי מאויש Viking. IDV דיווחה על הכנסות של 1.4 מיליארד יורו בשנה שעברה, ופועלת בשישה אתרי ייצור ברחבי איטליה, גרמניה, רומניה וברזיל.

בנוסף, צוין כי שילוב של מגוון מוצרים משלימים, המבוססים על מערכות האלקטרוניקה, הפיקוד והבקרה, האלקטרו-אופטיקה והצריחים המתקדמים של Leonardo, לצד כלי הרכב של Iveco Defence Vehicles, יוצר אפשרות למתן פתרונות "מקצה לקצה" ללקוחות.

הרחבת תחום היבשה של Leonardo באה בעקבות מאמצי החברה לתמוך מקרוב במודרניזציה של הצבא האיטלקי. התמקדות כה הדוקה בשיתוף פעולה עם הצבא הובילה לפיתוח מיזם משותף של כלי רכב צבאיים עם חברת Rheinmetall הגרמנית, כדי לתעדף עיסוק בטנקים וברק"ם לחימה לחי"ר (IFV) חדשים, עבור הצבא האיטלקי.

יבשה

## 19. התעשייה הטורקית פיתחה טיל נ"ט מתקדם ומתארגנת לייצור סדרתי

23 במארס 2026

Turkiye's Rokostan begins serial production of L-OMTAS Local guided antitank missile

מפעל Rocketsan הטורקי הודיע על ניסוי מוצלח של הטיל החדש שפיתחו (L-OMTAS) וכן על הכנות לייצורו הסדרתי. משקל 32 ק"ג, אורך 1.75 מ', קוטר 160 מ"מ, טווח 5.5 ק"מ. ירי מחצובה או מהתקנה ברק"ם (עם או בלי צריח). רש"ק נ"ט-טאנדם, רש"ק נוסף נגד ביצורים – רסיסים, אפקט תרמובארי.

"הנחיית לייזר" – אין פירוט: מניח ביות על כתם לייזר. ירי למטרות נייחות וניידות. נעילה על מטרה לפני או אחרי ירי.

טורקיה רואה בפיתוח ובהצטיידות בטיל נ"ט מתקדם ובהישג הטכנולוגי של התעשייה הביטחונית תרומה חשובה להתפתחות תעשייתית/ביטחונית, לשיפור היכולות הצבאיות ולשילוב בנאטו.

אין בכתבה פרטים על כמויות לייצור, לו"ז, מחיר וכיו"ב.

יבשה

## 20. צבא ארה"ב: מבצוע של התומ"ת החדש "פלדין"

21 במארס 2026

U.S. Army 4th Battalion 1st Field Artillery Regiment Fields New M109A7 Paladin Howitzer.

הגדוד הרביעי של תותחני השדה של צבא ארה"ב הדגים יכולת מבצעית עם תותח ההוביצר המתנייע המשודרג "פלדין", תוך ניצול יכולות חדשות, כמו הנעה חשמלית, בקרת אש דיגיטלית והגנה משופרת. כל זאת כדי לקצר את זמני התגובה בירי ולפעול מבצעית תחת אש. ההסמכה המבצעית מקדמת את המעבר של הצבא ממערכות ישנות לכוח אש נייד ועוצמתי שנבנה למבצעים קרביים בקנה מידה גדול. ההסמכה של צוותי הקרב נערכה לאחר שבועות של אימוני ירי מתקדמים, מאמתת את רמת המיומנות המלאה של הצוותים להפעלת הפלטפורמה ומאשרת מוכנות מבצעית לפריסה והפעלה. לפי מקורות בצבא ארה"ב, האירוע מדגיש תהליך של מודרניזציה שנועד לאפשר יכולת קטלנית ארטילרית שתופעל עם כוחות תמרון משוריינים, במיוחד כהכנה לקרבות רחבי היקף מול יריבים שווים.

התותח המתנייע M109A7 Paladin, מהווה שדרוג דורי לעומת גרסאות קודמות, ומשלב שלדה מודרנית שמקורה ברכב הלחימה בראדלי, מערכות הישרדות ומיגון משופרות וייצור אנרגיה חשמלית משופרת ועוצמתית לתמיכה באלקטרוניקה מתקדמת. בהשוואה למערכות פלדין M109A6 קודמות, גרסת M109A7 מחליפה רכיבי רכב ישנים בארכיטקטורה משותפת מבוססת בראדלי, דבר שמשפר משמעותית את האמינות, התחזוקתיות וחליפיות בין היחידות הלוחמות. מערכת הכוח החשמלית המשודרגת במתח של 600 וולט מאפשרת שילוב מערכות דיגיטליות עתידיות, חיישנים ויכולות לוחמה אלקטרונית, שהיו מוגבלות בגרסאות קודמות עקב זמינות חשמלית מוגבלת על הפלטפורמה.

מערכת בקרת האש הדיגיטלית מאפשרת סבבי ירי מהירים מקבלת המשימה ועד להוצאת הפגזים על יותר ממטרה אחת. תהליך זה מקצר את הזמנים מרגע גילוי מטרה עד לביצוע הירי, דבר המייעל את הלחימה ומאפשר תמיכת אש למגוון יחידת לוחמות. בעוד ש-M109A6 כבר הציג בקרת אש דיגיטלית, A7 משפר את מהירות העיבוד, עמידות המערכת ואינטגרציית הרשת, ומאפשר קישוריות מהירה וטובה עם רשתות פיקוד ושליטה מודרניות. במונחים קרביים, המערכת תומכת בטקטיקה של "שגר ודלג" "shoot-and-scoot" בכך מפחיתה את החשיפה לאש נגד של האויב, כיוון שהתומ"ת שוהה רק זמן קצר בעמדת הירי. טכניקה זו תורמת לתפוקת אש גדולה, סיוע להרבה צרכנים, ושרידות התומ"ת.

הכנסת M109A7 מבטיחה שיחידות הארטילריה יוכלו לשמור על קצב לחימה – תנועה ואש, עם טנקי הקרב הראשיים אברמס ורכבי הלחימה בראדלי במהלך תמרוני לחימה משולבים. בניגוד לגרסאות M109 הקודמות,

שלעיתים פיגרו אחרי היחידות המתמרנות בשל מגבלות מכניות, כעת מערכת ההנעה, המתלים וההנעה המשופרים של A7 מספקים ניידות וסיבולת רבה יותר בשטחים מורכבים. ההישרדות המוגברת כוללת הגנה משופרת לפלטפורמה וכן הגנת הצוות מפני אש עקיפה, ומטענים בשדה הקרב. מדדי הירי הסופיים שנצברו באימונים, אישרו את כושרו של הגדוד לקיים משימות קרביות תחת לחץ מבצעי ריאלי, כולל תזוזה / דילוג מהיר, משימות אש במצב עלטה תקשורתית (הפרעות תקשורת), וקישוריות עם תצפיתנים קדמיים.

מאמץ המודרניזציה הזה מגיע על רקע יכולות ליצר אש מדויקת לטווח ארוך שמוגדר כגורם מכריע בעימותים עתידיים. בעוד ש-M109A7 שומר על התותח בקוטר 155 מ"מ הקיים, יעילותו הקרבית משתפרת משמעותית בזכות שימוש אופטימלי בתחמושת מתקדמת וביצועים בליסטיים משופרים של הפגזים. פגזים נפיצים סטנדרטיים כמו M795 בדרך כלל מגיעים לטווחים של כ-22–24 ק"מ, בדומה ל-M109A6, אך A7 מציג יכולות דיוק משופרים בטווח המקסימלי בזכות ייצוב טוב יותר ושליטה באש. בעת שימוש בפגזים המשלבים רקטות לשיפור המהירות (RAP), טווחי הפגיעה הקרבית מגיעים לכ-30 ק"מ. הגדלת הטווח מאפשרת יכולת עמידה טובה יותר מול אש אויב היות ופריסת התותחים היא מעבר לטווח הירי של תותחי האויב.

M109A7 מותאם במלואו לדור הבא של תחמושת מונחית מדויקת כמו M982 Excalibur, שיכולה לפגוע במטרות בטווחים ארוכים על 40 ק"מ עם דיוק המתקבל ממערכת הנחייה מבוססת GPS. מרחק החטאה של הפגיעות מגיע עד כדי מטרים בודדים. בהשוואה לגרסאות קודמות, הארכיטקטורה הדיגיטלית של גירסת A7 מאפשרת שילוב מהיר של נתוני מיקום המטרה כך שהפגיעה הקטלנית מתקבלת כבר בכדור ראשון ומאפשרת לצוות לנוע ממקום הירי בפרק זמן קצר. שימוש יעיל בפגזים מדויקים כאלה, מקצר את אורך סדרת האש (מספר הפגזים במטח), ומקצר את זמן הירי כלומר שהייה קצרה בעמדת הירי, מפחית את הוצאות התחמושת, מקטין נזק אגבי וכמובן מעלה את קצב הפעילויות של היחידה. המערכת תואמת לתחמושת חדישה לטווח ארוך, כולל פגזים משולבים עם רקטות XM1113 ופיתוחים עתידיים, שהדגימו טווחים מעל 40 ק"מ. בעוד שהתותח הבסיסי נשאר M284 באורך של 39 קליברים, מערכות ההספק, הקירור ומערכות דיגיטליות משופרות של A7 מכינות אותו לשילוב עם יכולות עתידיות. בהשוואה ל-M109A6, התותח החדש מאפשר מסלול צמיחת יכולות מבצעיות לכיוון אש לטווח ארוך בלי צורך לפתח פלטפורמה לחימה חדשה לחלוטין.

מעבר לשיפורים בפלטפורמה, M109A7 מאפשר אינטגרציה עמוקה יותר בארכיטקטורות שדה הקרב הרשתיות. עמוד השדרה הדיגיטלי שלה תומך בשיתופיות עם כוחות של בעלות ברית, ומקל על אש מתואמת ביניהם. בהשוואה לגרסאות מוקדמות יותר של M109 שהסתמכו יותר על מערכות ברמת פלטפורמה, ה-A7 תוכנן לפעול כחלק מרשת חיישנים רחבה יותר, המאפשרת ירי מבוזר ומסונכרן בפעולות רב-תחומיות. דבר זה מאפשר למערכת לקבל נתוני מטרה ממגוון מקורות: מכלי טיס בלתי מאוישים, מכ"מים נגד סוללות וצופים קדמיים כמעט בזמן אמת, דבר שמקצר משמעותית את מחזורי סבב הירי ומגביר את התגובתיות בשדה הקרב.



[יבשה]

# 21. חברת ריינמטאל מקדמת את המרגמות לעידן המודרני

18 במארס 2026

Rheinmetall Pushes European Mortars into Modern 'Shoot-and-Scoot' Era



מערכת מרגמה Ragnarok 120 מ"מ שהורכבה על משאית במהלך הדגמה

מרגמה דגם Ragnarok של חברת Rheinmetall היא מהירת ירי, וניתנת להרכבה על פלטפורמות שונות, לתגובה מהירה וגמישה בשדה הקרב. החברה מציגה מערכת מודרנית שנועדה לשפר את הניידות, את כושר התגובה ואת השילוב בשדה הקרב של ימינו.
המרגמה בנויה באופן שמאפשר דילוג מהיר ומיקום מחדש מייד לאחר הירי, תוך התבססות על שיטות Shoot-and-Scoot המותאמות לדרישות מבצעיות מעודכנות.
אפשר להתקין את מודול המרגמה על מגוון רחב של פלטפורמות צבאיות והוא תואם לקנים שונים של 120 מ"מ, בגישה מודולרית לפי צרכי הכוח.
מודול המרגמה הודגם לאחרונה בתרגיל אש חיה שנערך בטמפרטורות מתחת לאפס ולחות גבוהה, והדגיש את התאמתו לתנאים תובעניים ובלתי צפויים. במהלך הניסוי, מערכת Ragnarok שולבה במשאית Rheinmetall HX כדי להציג את תצורתה המותקנת על רכב ויכולת התגובה המהירה שלה.
לדברי ריינמטאל, המודול הוא פתרון שניתן להרחבה ונועד לתמוך במאמצי המודרניזציה של הכוחות המזוינים האירופיים, כשהוא מייצג יעילות באמצעות מהירות, אמינות ומחיר סביר.

**התמודדות עם דרישות מבצעיות נוכחיות**

מודול Ragnarok מגיע על רקע דגש גובר על ניידות ויכולות תגובה מהירה. ריינמטאל ציינה כי סכסוכים אזוריים אחרונים האיצו את הביקוש למערכות המסוגלות לתמוך בקבלת החלטות מהירה יותר ובניידות משופרת בשדה הקרב. "סביבת הביטחון של ימינו דורשת מאיתנו לפעול באופן ממוקד", אמר מנכ"ל Rheinmetall Nordic. "המטרה שלנו ברורה: אנו רוצים לספק מערכות העונות על הדרישות המבצעיות של צבאות אירופיים במהירות, כפי שהמצב הנוכחי דורש."

יבשה

# 22. ארה"ב: פיתוח הדור הבא של קנים לנק"ל

17 במארס 2026

US Army Develops Next-Gen Small Arms Barrels with Pennsylvania Firms

צבא ארה"ב נמצא בשת"פ עם יצרנים מפנסילבניה לפיתוח קנה נשק קל (נק"ל) מהדור הבא, המספק עמידות גבוהה יותר לשחיקה, עבור כלי נשק הפועלים בלחצים גבוהים.

מומחים ממרכז החימוש של פיקוד פיתוח יכולות הלחימה של צבא ארה"ב (DEVCOM) עבדו עם היצרנים Carpenter Technology ו-Geissele Automatics במסגרת הסכמי מחקר ופיתוח שיתופיים (CRADA) שנחתמו בשנת 2022.

Carpenter פיתחה את הסגסוגת GNB 200 בעלת חוזק גבוה, בעוד Geissele שיכללה טכניקות חישול בקור כדי לייצר את החומר בקנה מידה גדול עבור כלי נשק צבאיים בקליבר קטן. הפרויקט התייחס לבעיות קורוזיה, בניית לחץ ובלאי מכני הקשורות למאמצים מוגברים במערכות הדור הבא. Geissele התמקדה ביכולת הייצור, בדיקת קני נשק מחושלים עם הסגסוגת החדשה ובחינת חלופות ציפוי.

בשנה האחרונה של הפרויקט, שהסתיימה באביב 2025, נבדקו קני GNB 200 במקלעי M240L והראו ביצועים משופרים משמעותית בהשוואה לקנים סטנדרטיים. שתי החברות שיתפו פעולה גם בפרופיל רובה חדש המפחית שחיקה ומשפר את פיזור הירי. התכנון נרשם כפטנט באוקטובר 2025.

בעוד שהסכם CRADA עם Carpenter Technology הסתיים, DEVCOM חידשה את ההסכם עם Geissele לשלוש שנים נוספות כדי להמשיך במחקר ציפויי קנה.

**שימוש בהסכמי CRADA לשיפורי מערכות צבאיות**

CRADA היא שותפות רשמית בין מעבדה פדרלית לבין צד אחד או יותר שאינו פדרלי המאפשרת להם לשתף פעולה בפרויקטים של מחקר או פיתוח תוך שיתוף מומחיות, משאבים וקניין רוחני. שיתופי CRADA אחרים של צבא ארה"ב מדגימים כיצד השירות ממנף שותפויות עם התעשייה כדי לקדם טכנולוגיית נשק. דוגמאות לכך:

באפריל 2022, ההסכם עם Oshkosh Defense, שבחן טכנולוגיות חימוש בקליבר בינוני לשילוב פוטנציאלי בפלטפורמות רכב קרב עתידיות.

ביוני 2025, BAE Systems חברה למרכז החימוש של DEVCOM במסגרת הסכם CRADA לשדרוג התומ"ת M109.

בינואר 2026, חתמה Hanwha Defense USA על הסכם CRADA עם הצבא לשילוב קנה תותח באורך 58-caliber בתותח הוביצר K9 שלה.

צבא ארה"ב השתמש ב-CRADA גם עבור מערכות תמיכה רחבות יותר בנשק. לדוגמה, הסכם משנת 2022 עם SpaceLink אפשר מחקר משותף על רשתות תקשורת טקטיות עבור פלטפורמות ארטילריה וטילים.



ניסוי צבא ארה"ב בקנה עשוי סגסוגת GNB 200. מקור: US Army

[יבשה]

## 23. צבא ארה"ב מתכנן מפעל לפיתוח ולייצור של חומרי נפץ

16 במארס 2026

US Army plans research center to boost explosives

המלחמות שמתנהלות כיום בעולם מרוקנות את מלאי התחמושת ומחייבות התארגנות תעשייתית ומחקרית בתחום חומרי הנפץ. בארצות הברית החליטו להקים מפעל מודרני ויעיל כ"מרכז מצוינות" כדי לחזור לפיתוח

של חומרי נפץ "תקניים" ועתידיים. המפעל יוקם בתוך מתקן של צבא ארה"ב במדינת קנטאקי בתהליך מואץ – השלמתו צפויה עד 2031.

המפעל יהווה מוקד לייצור של חומרי נפץ RDX (Research Department Explosive) ו-HMX High) Melting Explosive) בתהליכים מסורתיים וגם חדשניים. כמו כן יבוצעו מחקרים וייצור של חומרי נפץ שיפותחו בעתיד. התעשיות המעוניינות בהקמת המפעל יצטרכו לספק מידע מגוון לגבי הקמת מעבדות מחקר, הכנות לייצור מוגבל ראשוני, בדיקות אנליטיות, טיפול בפסולת תעשייתית ועוד. כמו כן נדרשת הערכת מחיר של הנושאים הנ"ל ורכיביהם (לפי משקל) תוך הנחה של מחירים קבועים במשך 5 או 10 שנים. זאת בידיעה שהצבא איננו משקיע/ממן כלל.

על התעשיות המעוניינות להודיע גם כיצד וכמה הן מוכנות להשקיע במפעל גם אם יוקם מחוץ למתקן צבאי. לוקחים בחשבון שהמפעל החדש עשוי לספק את המוצרים גם למדינות ידידותיות בהן מורגש צורך לפתרון של צווארי בקבוק באספקה. הצבא יפרסם בקשה להצעות חוזה UCA (Undefinitized Contract Action). הכתבה מציינת שהיצואנים הגדולים של חנ"ם TNT – רוסיה וסין, אינן מספקות לארה"ב. המפעל הפולני ניטרו כן מספק זאת לאוקראינה ולארה"ב, אחרי שבארה"ב סגרו את המפעלים מסיבות סביבתיות.

[יבשה]

# אוויר והגנ"א

## 24. בריטניה: שליטה בכטב"ם מתוך מסוק

3 בפברואר 2026

UK Royal Navy Helicopters Control Drones in Flight in UK First

הצי המלכותי הבריטי הדגים לראשונה בבריטניה שליטה מבצעית בכטב"ם מתוך מסוק Wildcat במהלך טיסה, במסגרת ניסויי Eagles Eye. ההדגמה התבססה על רשת תקשורת multi-node mesh מבוזרת, שאיפשרה איסוף ושילוב נתונים כמעט בזמן אמת מרחפני Puma ו-Providence, חיישנים קרקעיים ונכסים נוספים, גם מעבר לקו ראייה (BLOS/OTH). הניסוי מאשר היתכנות למסוקים כמרכזי פיקוד אוויריים (“hybrid air wing”), עם רשת self-healing עמידה ללוחמה אלקטרונית, בדומה לדפוסים שהוכיחו את עצמם באוקראינה. הניסוי מחזק את הביקוש לפתרונות C2, תקשורת רשתית mesh ואינטגרציה רב-מערכתית מצד ספקים כמו General Dynamics, Collins Aerospace ו-TeleplanForsberg, ומצביע על מעבר השוק הימי-אווירי לפלטפורמות פתוחות ושיתופיות המשלבות נכסים מאוישים ובלתי-מאוישים.



Sources: UK Royal Navy; Navy Lookout

אוויר והגנ"א

## 25. פיתוח חימוש מדויק עבור מסוקי תקיפה

2 בפברואר 2026

Marine Corps selects L3Harris to build new Precision Attack Strike Munition

חיל הנחתים של ארה"ב בחר בחברת L3Harris Technologies לפיתוח ואספקת חימוש מדויק Precision (PASM - Attack Strike Munition) עבור מסוקי התקיפה AH-1Z, במסגרת חוזה בהיקף של 86.2 מיליון דולר עד שנת התקציב 2027. החימוש הנבחר, Red Wolf, מיועד לספק יכולת תקיפה מדויקת, ארוכת־טווח – כ-200 מייל ימי (360 ק"מ) וחסכונית, עם אפקטים קינטיים ולא־קינטיים, הן בזירות יבשתיות והן ימיות.

Red Wolf מוסיף ”מסה קרבית” גמישה למסוקי התקיפה באמצעות חימוש מונחה מתקדם המותאם ללחימה מבוזרת בזירת ה-Indo-Pacific. הזכייה מחזקת את מיצוב L3Harris כספקית חימושי תקיפה מתקדמים וארוכי־טווח, ומצביעה על מגמת רכש של חיל הנחתים לפתרונות מדויקים, מודולריים ובעלי עלות־תועלת גבוהה לפלטפורמות קיימות.



U.S. Marine Corps photo

אוויר והגנ"א

## 26. צרפת: מבצעיות של כטב"ם Aliaca VTOL

4 בפברואר 2026

[French Navy to Become First Operator of Airbus' Aliaca VTOL UAS]

הצי הצרפתי הפך למפעיל הראשון של כטב"ם Aliaca VTOL תוצרת Airbus, לאחר הזמנה של 34 מערכות דרך DGA ו-Survey Copter. המערכת משלבת יכולת המראה ונחיתה אנכית עם טיסה ככנף קבועה, ומציעה גמישות תפעולית גבוהה לפעילות ימית ללא תלות במסלולים או באמצעי שיגור ואיסוף ייעודיים.

Aliaca VTOL מספק חיישני EO/IR ו-AIS למשימות ISR, תוך שימוש בארכיטקטורה מוכחת ותחנת שליטה משותפת לגרסאות קודמות, מה שמקטין סיכוני אינטגרציה. הבחירה מציבה את Airbus כספקית מובילה של כטב"ם VTOL ימיים בשוק האירופי, עם פוטנציאל להרחבת אימוץ לציים נוספים המחפשים פתרון מודולרי, בשל ובעל עלות־תועלת גבוהה למודעות ימית ואבטחת חופים.



Source: Airbus

[אוויר והגנ"א]

## 27. מערכות חדשות לגילוי איומים לצבא ארה"ב

3 בפברואר 2026

[Raytheon to Produce LTAMDS for US Army Under $1B Deal]

צבא ארה"ב העניק לחברת Raytheon תוספת חוזית של 1.02 מיליארד דולר לייצור מערכות גילוי Lower Tier Air and Missile Defense Sensors (LTAMDS), כחלק מתוכנית כוללת בהיקף מצטבר של 3.8 מיליארד דולר עד 2030. המערכת מיועדת להחליף את מכ"מי Patriot הקיימים ולספק חיישן מתקדם להגנה אווירית וטילית.

LTAMDS מציעה כיסוי מלא של 360°, יכולת מעקב ויירוט מרובי־מטרות ואיומים במהירויות של עד Mach 5, ומהווה קפיצת מדרגה ביכולת ההתמודדות עם איומים מתקדמים.

מדובר בעוגן רב־שנתי ל-Raytheon עם שרשרת אספקה מתרחבת (כולל TTM Technologies), המחזק את מיצובה כספקית מרכזית של חיישני הגנה אווירית לשוק האמריקני ולבעלות ברית.



Source: RTX

[אוויר והגנ"א]

## 28. ארה"ב: תחרות הדגמות רחפני תקיפה חד־כיווניים

3 בפברואר 2026

Pentagon picks 25 vendors to show off one-way attack drones in the Gauntlet competition

משרד ההגנה האמריקני בחר 25 ספקים להשתתפות בהדגמות רחפני תקיפה חד־כיווניים במסגרת אירוע The Gauntlet, כחלק מתוכנית Drone Dominance Program. מטרת המהלך היא האצה משמעותית של רכש רחפנים קטנים, מתכלים וזולים עבור צבא ארה"ב, עם תקציב פוטנציאלי של כ-1.1 מיליארד דולר בארבעה שלבים, והזמנות ראשונות בהיקף מוערך של 150 מיליון דולר בטווח הקצר.

התוכנית מתמקדת בפתרונות רחפנים מתכלים חד־כיווניים, המיועדים לייצור מהיר, אינטגרציה פשוטה והפעלה ברמת כיתה, תוך קיצור מחזורי פיתוח ובחינה לחודשים בודדים.

מדובר באיתות ביקוש ברור לשוק הרחפנים האמריקני: יתרון לספקים המסוגלים לספק נפחים גבוהים, מחירי יחידה נמוכים (יעד <2,000 דולר), וקצב אספקה מהיר, עם פוטנציאל להתרחבות משמעותית להזמנות סדרתיות ולכניסה רחבה לשרשרת האספקה של הפנטגון.



US Army photo by Sgt. Mariah Y. Gonzalez

אוויר והגנ"א

## 29. "מטוס־אם" ענק של Airbus לנחילי כטב"מים

5 בפברואר 2026

Airbus' Giant Drone 'Mothership' for UAV Swarms Targets to Debut in 2029

Airbus מפתחת קונספט מטוס A400M בתצורת "מטוס־אם" לשיגור והפעלת נחילי כטב"מים, עם יעד הצגת הקונספט עד 2029. מבוסס על מערכת מודולרית roll-on, roll-off לשיגור כטב"מים מתוך מטוס תובלה קיים, עם קיבולת מוערכת של כ-50 כטב"מים ותמיכה גם במשימות תקיפה בעומק.

המהלך ממנף פלטפורמה מבצעית מוכחת להרחבת יכולות נחילים, C2 ושיגור מרחוק, תוך גמישות הסבה מהירה בין משימות. המפעילים הנוכחיים של A400M כוללים את בלגיה, צרפת, גרמניה, לוקסמבורג, ספרד, טורקיה ובריטניה. במקביל, Airbus מפתחת ערכת כיבוי אש בתצורת roll-on, roll-off, המאפשרת ל-A400M להטיל עד 20,000 ליטר מים או חומר מעכב בגיחה אחת.

מדובר בהארכת חיי מוצר והרחבת ערך ל-A400M מול לקוחות קיימים, עם בידול תחרותי מול קונספטים מקבילים כמו Rapid Dragon ו-Jiutian (ארה"ב וסין), ופוטנציאל לביקוש מצד חילות אוויר המחפשים פתרון מהיר וזול יחסית לכניסה לעולם נחילי כטב"מים.



Source: Interesting Engineering

אוויר והגנ"א

## 30. חברת GA-ASI נבחרה להשתתף בתחרות MUX TACAIR

12 בפברואר 2026

U.S. Marine Corps Selects GA-ASI for MUX TACAIR Collaborative Combat Aircraft Program

חברת General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) נבחרה על ידי חיל הנחתים האמריקני להשתתף בהערכת תוכנית MUX TACAIR Collaborative Combat Aircraft (CCA), תוך שימוש בפלטפורמת YFQ-42A לשילוב ערכת משימה ממשלתית במסגרת Marine Air Ground Task Force (MAGTF).

התוכנית מתמקדת בפיתוח מהיר של אוטונומיה מתקדמת, אינטגרציה מודולרית וארכיטקטורת "genus/species" המאפשרת ליבה משותפת הניתנת להתאמה למשימות שונות. ערכת המשימה כוללת חיישנים עשירים ויכולות קינטיות ולא־קינטיות, ומיועדת לפעילות בסביבות מאוימות, תוך חיזוק שיתוף פעולה אדם־מכונה (human-machine teaming).

הבחירה מחזקת את מיצוב GA-ASI כספקית מובילה בשוק ה-CCA האמריקני, לאחר זכייה קודמת ב-CCA של חא"א U.S. Air Force. הגישה המודולרית והדגש על עלות־תועלת מציבים את החברה בעמדה תחרותית טובה להתרחבות לייצור סדרתי עתידי ולחוזים רב־שנתיים, כחלק ממגמת ההאצה של פלטפורמות קרב בלתי מאוישות לצד מטוסים מאוישים.



Source: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

אוויר והגנ"א

# 31. מצרים: תחמושת משוטטת ארוכת טווח מייצור מקומי Hamza-3

10 בפברואר 2026

[WDS 2026: Egypt Unveils Hamza-3 Loitering Munition After Successful Flight Tests]

במסגרת תערוכת WDS 2026 בריאד, ערב הסעודית, הארגון הערבי לתיעוש (AOI) ממצרים חשף את התחמושת המשוטטת Hamza-3, והציג את המערכת בתצורה מבצעית מלאה, אחרי שעברה את שלב ניסויי טיסה שאימת את פונקציות הניווט ורכישת המטרה שלה. התצוגה מאותתת על בגרות ובשלות של מצרים בפיתוח מקומי של מערכות תקיפה מדויקות ונשק בלתי מאויש במסגרת תוכניות תעשייתיות בהובלת המדינה. Hamza-3 מוצג כהתפתחות האחרונה של משפחת חמזה, עם טווח מוצהר של עד 1,800 קילומטרים. זה מציב את המערכת בקטגוריה של תחמושת ארוכת טווח שנועדה לפגוע במטרות הממוקמות עמוק בתוך אזורים יריבים, ללא חשיפה ישירה של פלטפורמות מאוישות וסיכון מפעילים. הכטב"ם מצויד בחיישנים אלקטרו-אופטיים ומערכות נגד שיבוש, המאפשרות פעולה בסביבות אלקטרומגנטיות משובשות. ע"פ הפרסום, Hamza-3 מסוגל לזהות מטרות נעות ויכולות עבודה כנחיל, המאפשרות התקפות מתואמות הכוללות פלטפורמות מרובות.

הכלי הוא בתצורת כנף הבנויה מחומרים מרוכבים, באורך כולל של כ-2,850 מ"מ, מוטת כנפיים של 2,620 מ"מ וגובה של 600 מ"מ. מתוכנן לפעול בטווח טמפרטורות של מינוס 20 מעלות צלזיוס עד פלוס 50 מעלות צלזיוס, וכולל התאמות מבניות לסביבות חמות, לחות ומאתגרות. ננקטו גם אמצעים להפחתת חתימת מכ"ם, כולל ציפויים בולעי מכ"ם רב-סרט והתקנים מודולריים המיועדים לשימושים ספציפיים, כולל אימון.

Hamza-3 כולל מנוע סילון, עם מהירות ממוצעת מוצהרת של 500 קמ"ש. זמן שהייה מקסימלי עד עשר שעות עבודה בפרופיל משימה של "שגר ושכח", עם מטען מקסימלי מותר כ-50 ק"ג. משקל ההמראה המקסימלי כ-210 ק"ג, מה שממקם את המערכת בין תחמושת משוטטת מסורתית לבין כטב"מי תקיפה כבדים יותר, עם קיבולת מטען מספקת לשילוב סוגים שונים של ראשי נפץ בהתאם לדרישות המבצעיות.

הניווט וההנחיה מתבססים על שילוב של מקלטי GNSS ומערכת ניווט אינרציאלית INS. שולבו במערכת יכולות נגד שיבוש כדי לשמור על דיוק ניווט ומיקוד במטרה בסביבות מאתגרות. מצבי הפעולה כוללים פרופילים אוטונומיים וחצי-אוטונומיים, עם יכולת הגדרה כנגד מטרות קבועות או נעות ולהתאים פרמטרי משימה בטיסה באמצעות תקשורת נתונים מוצפנת.

מכלול החישה כולל יחידת צידוד והגבהה אלקטרו-אופטי ותת אדום המשלב מצלמת יום וחיישן תרמי, הנתמך על ידי מד טווח לייזר עם טווח פעולה בין 50 ל-3,000 מטר ודיוק של כמטר אחד. פונקציות זיהוי בסיוע בינה מלאכותית משולבות גם הן כדי לתמוך בזיהוי וסיווג מטרות. תקשורת הנתונים המאובטחת מאפשרת שידור בזמן אמת של וידאו וטלמטריה, עם טווח ישיר של 150 ק"מ, שניתן להרחיב אותו ל-250 ק"מ באמצעות ממסרים מוטסים, ומאפשר שליטה בו זמנית על מספר כטב"מים מתחנת בקרה קרקעית אחת.

הכלי מתוכנן לפריסה מהירה, עם אפשרות שיגור בסיוע רקטות או מסילה פנאומטית, ללא הסתמכות על תשתית קבועה. ניתן לבצע חילוץ לכטב"ם באמצעות מצנח כאשר פרופיל המשימה אינו כרוך בפגיעה סופית. המערכת מוצגת כניתנת להפעלה על ידי צוות קטן, עם לוגיסטיקה פשוטה וזמני הכנה קצרים, המקלים על פריסה ממקומות מרוחקים או מצומצמים.

הצגת החמזה-3 בתערוכת ההגנה העולמית 2026 ממחישה את כוונתה של AOI המצרית למקם את עצמה בתחום התחמושת ארוכת הטווח, תחום המאופיין בתפוצה מהירה ושילוב גובר בדוקטרינות צבאיות עכשוויות. האימוץ הרחב של מערכות כאלה, המשלבות טווח מורחב, פונקציות אוטונומיות ומטענים מודולריים, מעלה שאלות הקשורות לאיזוני פרוליפרציה ויכולות. באמצעות חמזה-3, AOI מציגה פלטפורמה התואמת את המגמות הללו, המשקפת את סדרי העדיפויות התעשייתיים והאסטרטגיים המתפתחים של מצרים במגזר הביטחוני.



תחמושת משוטטת Hamza-3. מקור: Army Recognition

[אוויר והגנ"א]

## 32. רייתיאון: הודגם בהצלחה מיירט משוטט לא־קינטי

12 בפברואר 2026

[Raytheon's Non-Kinetic Coyote Variant Defeats Multiple Drone Swarms]

חברת Raytheon (RTX) הדגימה בהצלחה מיירט משוטט Coyote Block 3 Non-Kinetic (NK) עבור צבא ארה"ב, ביירוט אפקטיבי של נחילי רחפנים ויכולת שיגור, שהייה באוויר, יירוט והשבה לשימוש חוזר. הגרסה הלא־קינטית מבוססת על מטען המפחית נזק סביבתי, ומאפשרת מענה גמיש ורב־פעמי לאיומי נחילים. [הכוונה לשימוש באנרגיה מוכוונת, אלקטרומגנטית}

המערכת מציעה שילוב של מיירט משוטט עם אפקט לא־קינטי, לצד שדרוגי ביצועים בגרסה הקינטית (מהירות, טווח, גובה יירוט) להתמודדות עם כטב"מים כבדים וארוכי טווח.

הזכייה בחוזה משמעותי במסגרת LIDS מחזקת את מיצוב Raytheon כספקית מובילה בשוק נגד כטב"ם, הנהנה מביקוש גובר לפתרונות חסכוניים ומוכחים נגד נחילים. ההשקעה בהרחבת ייצור ושיפור ביצועים מצביעה על צפי להזמנות סדרתיות והתרחבות לשווקי יצוא.



Source: RTX

[אוויר והגנ"א]

## 33. שדרוג משמעותי לטיל האירופי "מטאור"

11 בפברואר 2026

[Smarter Strikes Ahead: One of World's Most Advanced Missiles Gets a Tech Boost]

הטיל האירופי Meteor, מתוצרת חברת MBDA, מקבל שדרוג משמעותי באמצעות ערוץ תקשורת מתקדם שפותח על ידי Indra. השדרוג נועד להרחיב מעטפת מבצעית ולשפר עמידות בפני לוחמה אלקטרונית, תוך אפשרות לעדכוני הנחיה בזמן אמת ושיפור היכולת להתמודד עם מטרות מתמרנות בטווחי BVR.

שילוב ערוץ תקשורת משודרג בטיל ramjet מהיר (מעל Mach 4) מחזק את יתרון no-escape zone וממצב את Meteor כפתרון מוביל בזירת טילי אוויר-אוויר ארוכי הטווח.

השדרוג מאריך את חיי המוצר ומחזק את יכולתו להתחרות מול מערכות מתחרות, במיוחד לאור המשך אינטגרציה על מטוסי קרב כמו Eurofighter, Rafale, Gripen ו-F-35. המהלך תומך בשימור יתרון אירופי עצמאי בתחום החימוש האווירי המתקדם, עם פוטנציאל להזמנות המשך ושדרוגי צי קיימים.

נתונים עיקריים של הטיל:

- מהירות העולה על Mach 4 (כ-4,900 קמ"ש)
- טווח של כ-100 ק"מ
- יכולת יירוט Beyond Visual Range (BVR)
- אורך: 3.7 מטר
- משקל: 190 ק"ג



Image: MBDA

אוויר והגנ"א

## 34. Sunray – קוטל הרחפנים הסודי של אוקראינה

12 בפברואר 2026

A Laser With No Visible Light? Meet Ukraine's Secret Drone-Killer

אוקראינה פונה לנשק חדש וזול יחסית במאבקה ברחפנים אוויריים: מערכת לייזר שקטה בשם Sunray. על פי הדיווחים, המערכת אינה פולטת אור נראה במהלך פעולתה. מבנה ההתקן מזכיר טלסקופ, כשמשני צדדיו מצלמות. בניסוי שטח שנערך לאחרונה, הצליחה המערכת להצית רחפן ממרחק של "כמה מאות מטרים" בתוך שניות מרגע ההפעלה. המפתחים ציינו כי פיתוח Sunray נמשך כשנתיים, בעלות כוללת של מיליוני דולרים. עם זאת, כל יחידה בייצור עתידי עשויה לעלות "כמה מאות דולרים" בלבד. המערכת קומפקטית דיה כדי להיות מותקנת על גג טנדר, מה שמעיד על פוטנציאל פריסה מבצעית ממשית בקו החזית.

Sunray מייצגת נדבך נוסף במעבר של אוקראינה לפתרונות יירוט זולים, מהירים לפריסה ומותאמים לאיומי רחפנים מתפתחים בזירה הטקטית.



Image: General Staff of the Armed Forces of Ukraine

אוויר והגנ"א

## 35. הפנטגון רוכש למטוסי הקרב רקטות מונחות לייזר נגד כטב"מים

13 בפברואר 2026

Pentagon awards BAE $145M counter-drone contract

20 בפברואר 2026

BAE to Add Infrared Seeker to APKWS for USAF Counter-Drone Role

משרד המלחמה של ארצות הברית הזמין מחברת BAE Systems התאמה של רקטות מונחות לייזר למטוסי קרב לשם יירוט כלי טיס לא מאוישים. ההזמנה היא על סך 145 מיליון דולר והיא כוללת מרכיבים של פיתוח, ייצור ואספקה . מערכת APKWS ( Advanced Precision Kill Weapon System) ממירה רקטות לא מונחות בקוטר 70 מ"מ לחימוש מונחה לייזר המיועד לתקיפות מדויקות נגד מטרות רכות ומשוריינות קלות. מרעום קרבה חדש שפותח עבור ראש הנפץ הסטנדרטי 151M מאפשר למערכת לתקוף כלי טיס בלתי מאוישים מדרגה 2 שמשקלם בדרך כלל פחות מ-23 ק"ג ומדרגה 3 שמשקלם עד 600 ק"ג. המרעום שומר על יכולת הפיצוץ בפגיעה המסורתית, ומאפשר גמישות בשימוש מבצעי.

מערכות המצוידות ב-APKWS שולבו במטוסי קרב כדי להתמודד עם רחפנים חד-כיווניים, כולל פלטפורמות דומות לסדרת Shahed שתוכננה על ידי איראן ושימשה בסכסוכים האחרונים. על ידי התאמת מלאי הרקטות הקיים לטכנולוגיית הנחיה מדויקת, APKWS מספקת אלטרנטיבה זולה יותר ליירוטי הגנה אווירית מסורתיים. המערכת נועדה לספק פגיעה מדויקת במטרות אוויריות קטנות תוך הפחתת ההוצאות לכל יירוט בהשוואה למערכות טילים מורכבות יותר.

בידיעה נוספת נמסר כי שם התוכנית הוא FALCO, ר"ת של Fixed Wing, Air Launched, Counter-Unmanned Aircraft Systems Ordnance. לפי הפרסום הזה הפרויקט כולל גם שילוב של חיישן תת-אדום בגלים ארוכים (LWIR) שיאפשר מעבר מציון לייזר לביות עצמאי ויקצר את הזמן שבו הטיס נדרש לציין את המטרה באמצעות פוד הלייזר של המטוס.

בתמונה רואים שיגור של רקטה כזו ממטוס F-15E. בעבר פורסמו תמונות ואף סרטונים של שיגור רקטות אלה ממטוסי F16 ואף נמסר שנעשה בהם שימוש מבצעי בלחימה מול החותים בים האדום.



אוויר והגנ"א

## 36. טיסת CCA חצי־אוטונומית

16 בפברואר 2026

GA-ASI Achieves New Milestone with Semi-Autonomous CCA Flight

חברת General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) השלימה טיסה חצי־אוטונומית ראשונה של מקל"ט שיתופי Collaborative Combat Aircraft (CCA), YFQ-42A, לאחר שילוב תוכנת Sidekick Collaborative Autonomy Government באמצעות ארכיטקטורה Collins Aerospace (RTX) של חברת Mission Autonomy Reference Architecture (A-GRA). המהלך מדגים אינטגרציית אוטונומיה של צד שלישי בפלטפורמת סילון בלתי מאוישת בקצב פיתוח מואץ.

חידושים טכנולוגיים מרכזיים:
1) Open Systems + A-GRA: חיבור תוכנת אוטונומיה חיצונית למערכת בקרת טיסה ומשימה. חילופי נתונים אמינים בין שכבת האוטונומיה למערכות המטוס. מאפשר חיבור מהיר עתידי לספקי אוטונומיה נוספים.
2) Human-on-the-Loop: הפעלה מתחנת בקרה קרקעית עם מפעיל אנושי שמנפיק פקודות. ביצוע מדויק לאורך >4 שעות, הוכחת יציבות ובשלות מבצעית.
3) פלטפורמתGambit: מינוף תכן שלדה משותף (אושר ב־XQ-67A) לפיתוח מהיר של וריאנטים ייעודיים: חישה (XQ-67A), אוויר-אוויר (YFQ-42A). קיצור מחזורי פיתוח והוזלת NRE.
האינטגרציה של Sidekick על YFQ-42A ממקמת את GA-ASI כמתחרה משמעותית בשוק ה־CCA, עם אסטרטגיית פלטפורמה פתוחה וסקיילבילית. אם תישמר מהירות הפיתוח ויורחב האקוסיסטם של תוכנות אוטונומיה, החברה עשויה ליהנות מיתרון תחרותי במכרזי CCA עתידיים ובהתבססות על מודל "Aircraft-as-a-Platform" לאוטונומיה קרבית.



Source: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

אוויר והגנ"א

## 37. פתרונות חדשים נגד כטב"מים

17 בפברואר 2026

China's SKYFEND Presents Thunder Interceptor Drone and RER System at World Defense Show
חברת SKYFEND Technology בסין הציגה בתערוכת World Defense Show 2026 בריאד פתרון אינטגרטיבי לזיהוי, מעקב ויירוט רחפנים קטנים, המבוסס על שילוב בין מודיעין אלקטרוני מתקדם (RER) לבין רחפן יירוט אוטונומי מבוסס AI. ההצעה ממוצבת כמענה לאיומי רחפני FPV ורחפנים משוטטים בזירות צבאיות ואזרחיות רגישות.

**ההצעה כוללת שני מרכיבים:**

א. רחפן היירוט Skyfend Thunder: ליבת AI לעיבוד בזמן אמת וניווט עצמאי, הסתברות פגיעה מוצהרת ≥90%, מהירות יירוט עד 230 קמ"ש, טווח מבצעי 5 ק"מ, תקרת שירות 3 ק"מ, משקל נמוך (≈3.5 ק"ג) המאפשר פריסה מהירה, זמן שהייה למשימת יירוט עד 7 דקות. יכולת מעבר ממערכות שיבוש בלבד ליכולת "hard kill" אקטיבית, עם צמצום תלות במפעיל אנושי.

ב. מערכת הסיור והמודיעין האלקטרוני Skyfend Tracer Air II: כיסוי תדרים 0.4–6 GHz, איכון תלת־ממדי מדויק, ניטור ≥6 מטרות במקביל, זיהוי ערוצי FPV, מכ"ם, משבשים וצמתי תקשורת, טווח גילוי עד 10

ק"מ (FPV בעוצמה גבוהה), שילוב עם פלטפורמת SOA200 להרחבת טווח כיסוי. יכולת גילוי פסיבית, מדויקת ורב-ערוצית בסביבה אלקטרומגנטית רוויה שמאפשרת יתרון קריטי בשדה קרב מודרני.

SKYFEND ממקמת את עצמה כספקית פתרונות רב-שכבתיים, עם דגש על אוטונומיה מבוססת AI, שילוב מודיעין אלקטרוני מתקדם, יעילות כלכלית מול איומים זולים. החברה פועלת בשוק מתרחב במהירות, המונע מהתפשטות כטב"ם טקטיים בלחימה א-סימטרית ומהגברת רגולציה והגנה על תשתיות אזרחיות.




Source: MILITARNYI

[אוויר והגנ"א]

## 38. AH-64 Apache מקבל תחמושת זולה וזמינה ליירוט רחפנים

16 בפברואר 2026

[AH-64 Apache Is Getting Proximity Fuzed 30mm Cannon Ammo For Swatting Down Drones]

צבא ארה"ב משלב במסוקי AH-64 Apache תחמושת חדשה מסוג XM1225 APEX 30x113 מ"מ עם מרעום קרבה עבור תותח M230, כחלק מהעמקת יכולות נגד כטב"מים. הניסויים בוצעו ב־ Yuma Proving Ground (YPG) והדגימו עמידה בדרישות דיוק ויעילות מול מטרות אוויריות וקרקעיות.

ערך טכנולוגי:

- Proximity detonation: פיצוץ בקרבה למטרה מגדיל רדיוס קטלני ומשפר הסתברות פגיעה מול רחפנים קטנים וניידים.
- Plug-and-play: אינטגרציה ללא שינויים במערכת M230 Area Weapon System או בבקרת האש.
- דמיון בליסטי ל־M789 HEDP: מזעור צורך בהסבות ואימונים.
- בטיחות משופרת: צמצום סיכוני ירי אופקי/כלפי מעלה לעומת תחמושת נפיצה רגילה.
- גמישות משימתית: אפקטיביות גם מול מטרת אדם חשוף, כלי רכב לא ממוגנים וסירות קטנות.

שורה תחתונה: שילוב XM1225 APEX מספק ל־AH-64 יכולת יירוט רחפנים יעילה, בטוחה וזולה יותר, עם חסמי כניסה נמוכים ללקוחות קיימים ופוטנציאל מסחרי משמעותי בשוק יכולות נגד כטב"מים.



Source: Sgt. Charlie Duke/ U.S. Army

[אוויר והגנ"א]

## 39. תפיסת לחימה חדשה: כטב"ם המשוגר מהאוויר

19 בפברואר 2026

DARPA's X-68A LongShot Air-To-Air Missile-Carrying Drone Closer to F-15 Launch

תוכנית LongShot של דארפא מקדמת תפיסת לחימה חדשה: כלי טיס בלתי מאויש המשוגר מהאוויר ונושא טילי אוויר-אוויר, הפועל כ"שלוחה קדמית" של מטוסי קרב מאוישים. המטרה היא להרחיב טווחי תקיפה, לשפר שרידות טייסים ולהגדיל את אפקטיביות הכוח האווירי במרחב מאוים (A2/AD). קבלן ראשי: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

המערכת, שסומנה כ־X-68A, מתקרבת לשלב ניסויי טיסה לאחר השלמת ניסויי מנהרת רוח, שחרור חימוש ובדיקות התאוששות. זהו קונספט מבצעי חדשני, הכולל כלי בלתי מאויש משוגר מפלטפורמת אם (כגון F-15), נשיאת טילי אוויר-אוויר עצמאית, פעולה קדמית לפני מטוסים מאוישים, ויכולת שיגור חימוש משני (submunition). המשמעות: הפרדת פלטפורמת הנשק מהפלטפורמה המאוישת – יצירת שכבת תקיפה קדמית עם סיכון מופחת לטייס.

התכנון מאפשר שילוב עם מטוסי קרב ומפציצים, פוטנציאל לשיגור ממטוסי תובלה, התאמה לכוח משולב (Air Force, Navy, Army).

אם ניסויי הטיסה יצליחו, המערכת עשויה להוות מכפיל כוח משמעותי לחילות אוויר מערביים ולבסס מודל מבצעי חדש בלחימת אוויר-אוויר.




Source: DARPA

אוויר והגנ"א

## 40. מה צריך לדעת על "כיפת הזהב" של הפנטגון

23 בפברואר 2026

What to Know About the Pentagon's Golden Dome

**תקציר של המסמך:**

יוזמת Golden Dome for America היא אחת מתוכניות ההגנה השאפתניות והמעוררות מחלוקת ביותר שיזמה ארצות הברית בעשור האחרון. התוכנית נולדה בינואר 2025, עם תחילת כהונתו השנייה של ממשל טראמפ, כאשר הנשיא חתם על צו נשיאותי שכותרתו המקורית הייתה"The Iron Dome for America" . הצו הציג חזון להקמת מערכת הגנה אווירית־טילית מקיפה לשטח ארצות הברית, בהשראת כיפת ברזל הישראלית, הפועלת מאז 2011. למרות הרטוריקה השאפתנית והצהרות מוקדמות על יכולת מבצעית משמעותית בתוך כשלוש שנים, נכון לינואר 2026 הפרויקט מצוי עדיין בעיקר בשלב התכנון, הניתוח והאבטיפוס הראשוני. גורמי מקצוע בקונגרס ובקהילת האנליסטים מטילים ספק גובר ביכולת לעמוד בלוחות הזמנים המקוריים, בעיקר בשל המורכבות הטכנולוגית והיקף המערכת המתוכננת.

**שינוי תפיסתי בהגנת המולדת**

הצו הנשיאותי סימן תפנית מהותית במדיניות ההגנה הטילית של ארצות הברית. בניגוד לדוקטרינה הקודמת, שהתמקדה בעיקר באיומים של טילים בליסטיים בין־יבשתיים מצד מדינות "סוררות" , Golden Dome נועדה להתמודד גם עם איומים מתקדמים הרבה יותר: טילים היפרסוניים, טילי שיוט מתקדמים ואמצעי תקיפה מצד יריבות אסטרטגיות כמו רוסיה וסין. המשמעות היא מעבר מתפיסה הנשענת כמעט לחלוטין על הרתעה גרעינית, לניסיון לבנות מעטפת הגנה שכבתית אקטיבית על שטח ארצות הברית.

הצו הנחה את משרד ההגנה לפתח ארכיטקטורת ייחוס, להגדיר דרישות מבצעיות ולבנות תוכנית יישום למערכת "הדור הבא" להגנה מפני טילים. בנוסף נדרשו תוכנית מימון, הערכת איומים מעודכנת, ורשימת אזורים קריטיים להגנה, בדגש על ערים ותשתיות אזרחיות. עם זאת, עד כה לא פורסמה לציבור ארכיטקטורה מלאה, מסמך דרישות מפורט או תוכנית רכש רשמית. מרבית התיאורים שלGolden Dome ובעיקר אלה הנוגעים למיירטים מבוססי חלל, נשענים על תדרוכים לא רשמיים, תפיסות תעשייתיות ופרשנויות אנליסטים, ולא על מסמכים מחייבים.

**הנהגה וחששות בקונגרס**

בשנת 2025 מונה Michael A. Guetlein, סגן ראש מבצעי החלל, לעמוד בראש התוכנית כמנהל מדווח ישירות לנשיא במסגרת משרד ייעודי חדש. הוא משמש עד היום הדמות הצבאית הבכירה המובילה את המיזם. לפי ניתוחי Congressional Research Service עיקר דאגות הקונגרס מתמקדות בכמה צירים: היתכנות טכנולוגית, ריאליות לוחות הזמנים, עלות כוללת, והשפעת המערכת על היציבות האסטרטגית מול מעצמות גרעיניות. במיוחד מודגשת הסכנה לחריגות תקציביות משמעותיות, נוכח הצורך בהשקעות מתמשכות לאורך שנים רבות, על חשבון תוכניות מודרניזציה ביטחוניות אחרות.

**עמדת הפנטגון והתקצוב**

במאי 2025 פרסם שר ההגנה Pete Hegseth הצהרה פומבית נחרצת בזכות Golden Dome והציג אותה כתגובה הכרחית להתקדמות האויבים בתחום הטילים הבליסטיים, ההיפרסוניים וטילי השיוט. לדבריו, המערכת תיבנה כ"מערכת של מערכות" ותשלב חיישנים מבוססי חלל, יכולות יירוט עתידיות, ומערכי הגנה קיימים מהיבשה, הים והאוויר, בתיאום עם NORAD - פיקוד צפון ופיקוד החלל.

עם זאת, גם הוא הודה כי עקרונות הארכיטקטורה טרם פורסמו וכי החלטות מפתח, במיוחד בנוגע להיקף ולכדאיות של מיירטים בחלל עדיין לא התקבלו או נותרו מסווגות.

בתקציב FY2026 ביקש הבית הלבן כ־25 מיליארד דולר כהשקעה ראשונית. בקשה זו נענתה כמעט במלואה עם חקיקת "One Big Beautiful Bill Act" ביולי 2025, שהקצתה 24.4 מיליארד דולר להגנה אווירית וטילית משולבת. אף שהחוק אינו מזכיר במפורש את Golden Dome מנהיגי הקונגרס הבהירו כי מדובר במימון יסוד לתוכנית.

**מבט קדימה**

נכון ל־Golden Dome 2026 מוגדרת יותר כחזון אסטרטגי מאשר כתוכנית פריסה ממשית. הפעילות מתמקדת במחקרים, תכנון והדגמות מוגבלות, בעוד שפיתוח מלא ורכש רחב היקף תלויים בהחלטות שטרם התקבלו. לוחות הזמנים המעודכנים מדברים על יכולות פיקוד ושליטה ראשוניות ב־2026, הדגמות יירוט וחיישנים ב־2027, והדגמה מבצעית סמלית סביב 2028 עם התפתחות הדרגתית לתוך שנות ה־2030.

התעשייה הביטחונית כבר נערכת להזדמנויות עתידיות, אך טרם ניתנו חוזי־על ייעודיים. במקביל, סין ומדינות נוספות מזהירות מפני "החימוש של החלל" והשלכות מערערות על ההרתעה הגרעינית.

השאלה המרכזית נותרת פתוחה: האם Golden Dome תהפוך למערכת הגנה מהפכנית לשטח ארצות הברית, או שתתכנס לשורה של שדרוגים מצטברים למערכי ההגנה הקיימים, במחיר גבוה ובתשואה אסטרטגית מוגבלת.

[אוויר והגנ"א]

# 41. כטב"ם חמקן סודי RQ-180 נראה בבסיס אווירי ביוון

18 במארס 2026


[RQ-180 Secret Stealth Drone Appears to Have Made an Emergency Landing at A Greek Air Base (Updated)]

הופעתו האפשרית של הכטב"ם RQ-180 (או נגזרת שלו), ככל הנראה בנחיתת חירום בבסיס Larissa ביוון, מספקת אינדיקציה נדירה להבשלה מבצעית של פלטפורמת סיור מודיעיני חשאי בגובה רב מתקדמת, ומהווה הצצה ליכולות האיסוף האסטרטגיות העתידיות של ארה"ב במסגרת משפחת תקיפה לטווח ארוך Long Range Strike (LRS).

משמעות טכנולוגית:

- פלטפורמת כנף טסה חשאית לטווח ארוך וגובה רב, עם דגש על שרידות בסביבות A2/AD מתקדמות.
- יכולות ISR מתמשכות (persistent surveillance) בזכות זמן שהייה ארוך וחתימה נמוכה.
- סינרגיה טכנולוגית עם מפציץ B-21 Raider – שיתוף ידע, תכן ותשתיות, כולל שימוש כפלטפורמת ניסוי והפחתת סיכונים.
- התאמה למעבר הדרגתי לשילוב בין איסוף אווירי לאיסוף חללי, כולל תחרות/השלמה מול מערכות מבוססות לוויין.
- תכן המאפשר נפח פנימי גדול (מטעדים מתקדמים, חיישנים, תקשורת).

RQ-180 מייצג שכבת עליונות מודיעינית חמקנית וארוכת־טווח, אך גם מדגיש את הדילמה האסטרטגית בין השקעה בפלטפורמות אוויריות מתקדמות לבין מעבר לאיסוף מבוסס חלל, מגמה שתעצב את שוק ה־ISR בעשור הקרוב.



Source: Greek news outlet onlarissa.gr

[אוויר והגנ"א]

# ים

## 42. חברה טורקית תבנה מספנה במלזיה

14 ינואר 2026

In a first, Turkey's Desan expands with overseas shipyard in Malaysia

חברת Desan הטורקית תקים את המספנה הראשונה שלה מחוץ לטורקיה – במלזיה. זהו צעד באסטרטגיית הייצוא הביטחוני של אנקרה, המסמן מעבר מייצור מקומי לפיתוח תשתיות בזירה הבינלאומית. ההסכם נחתם ב-8 בינואר באיסטנבול. הפרויקט הוא מיזם משותף עם חברת SM-WEZ בבעלות מדינת מלאקה (Malacca). המתקן החדש יעסוק בבניית כלי שיט, בתחזוקה, בתיקון ובמודרניזציה של כלי שיט צבאיים ומסחריים. המספנה תיבנה ב-Waterfront Economic Zone במצרי מלאקה על שטח של כ-690 דונם. הבנייה תחל בזמן הקרוב והמספנה צפויה להתחיל לפעול בתוך כשנתיים. המהלך מתבסס על שיתוף פעולה קיים. Desan כבר בונה עבור מלזיה ספינת משמר חופים רב-תכליתית (MPMS-1) ולאחרונה נחתם הסכם לספינה שנייה (MPMS-2).

על רקע התחרות בין ארה"ב לסין, טורקיה מציעה "פתרון צד-שלישי" אטרקטיבי. המניעים העיקריים למדינות דרום-מזרח אסיה כוללים פלטפורמות יעילות במחיר נגיש, וחשוב מכך – נכונות להעברת טכנולוגיה (ToT). ההשקעה מחזקת את החדירה של אנקרה לשווקים בדרום-מזרח אסיה. מעבר למכירת ציוד, הקמת בסיס תעשייתי מקומי יוצרת קשרים אסטרטגיים עמוקים יותר ועשויה להוביל להזדמנויות נוספות עבור התעשייה הביטחונית הטורקית באזור.

ים

## 43. שימוש ראשון לנושאת מטוסים סינית במבדוק יבש במרחב ים סין הדרומי

26 בינואר 2026

Shandong's use of newest PLA dry dock near South China Sea suggests carrier milestone

אבן דרך משמעותית לצי הצבאי של סין נרשמה בינואר האחרון בבסיס הימי יולין (Yulin) שבאי האינאן. צילומי לוויין מאשרים שנעשה שימוש ראשון על ידי נושאת מטוסים (Shandong), במבדוק יבש (Dry Dock) חדש וייעודי. התפתחות זו מעידה על סגירת פערי התחזוקה שהתקיימו בעבר במערך הנומ"ט (נושאות מטוסים) הסיני.

עד כה, נאלצו נושאות המטוסים הסיניות להפליג מעל 2,500 ק"מ למספנות דליאן בצפון סין לצורך פעולות תחזוקה משמעותיות, והדבר יצר פערים מבצעיים בנוכחות הימית הסינית בים סין הדרומי. לוקליזציה של יכולות התחזוקה והתיקון תאפשר לנושאות המטוסים להישאר בזירה זמן רב יותר. בניית המבדוק היבש החלה ב-2017 והסתיימה ב-2022. עם זאת, עד כה הוא לא "אירח" כלי שיט בנפח כזה. הפעלתו עבור Shandong מצביעה על כך שהצי הסיני סבור שהמתקן כשיר מבצעית, ומאפשר ביצוע אחזקה הנדרשת לפעילות מתמשכת ב"מים כחולים". ליכולת זו השלכות גיאופוליטיות עם פוטנציאל משמעותי. עם עליית המתיחות מול השכנות וגידול בפעילות צבאית זרה, בייג'ינג משקיעה משאבים בשיפור "הקצב המבצעי" של כוחותיה. מבדוק המסוגל לטפל בנושאת מטוסים בהאינאן מאפשר לצי לשמור על נוכחות קבועה ולהפגין כוח במרחב מבלי להיגרר ללוגיסטיקה המסורבלת של הפלגה צפונה.

אנליסטים ממכון Rand ו-RSIS מעריכים כי ההשלכות לא תהיינה מוגבלות רק לים סין הדרומי. מתקן זה הוא אבן דרך חשובה להקרנת כוח גם לעבר האוקיינוס ההודי והבסיס הסיני בג'יבוטי. זאת מכיוון שמשימות ארוכות טווח אינן אפשריות ללא מרכזי תחזוקה כבדים בקרבת זירת הפעילות. עם כניסתה לשירות של נושאת המטוסים Fujian ואינדיקציות על יעד סיני לבניית 9 נושאות מטוסים עד 2035, תשתית תחזוקה קדמית היא מכפיל כוח כבד משקל. בעוד שאנו נוטים לתת תשומת לב רבה לאמל"ח, תשתיות אחזקה הן אלו המאפשרות שימוש ממושך בו ומיצויו ובהתאם – מאפשרות את הניצחון במלחמות ארוכות. נראה שסין בונה יכולת לקיים נוכחות קבועה במרחבי ים הרחוקים מחופיה.

ים

## 44. צי ארה"ב: שימוש מבצעי במערכת הלייזר HELIOS

2 בפברואר 2026

USS Preble Used HELIOS Laser To Zap Four Drones In Expanding Testing

צי ארה"ב הדגים שימוש מבצעי במערכת הלייזר HELIOS של חברת Lockheed Martin על גבי המשחתת USS Preble, עם ניטרול מוצלח של ארבעה כטב"מים במסגרת ניסויי הגנה מפני כטב"מים. המערכת (בהספק כ-60kW, עם optical dazzler משולב) מיועדת להתמודדות עם איומים קרובים כגון כטב"מים וסירות קטנות, ומציעה "מחסנית כמעט בלתי מוגבלת" כל עוד קיימים חשמל וקירור.

HELIOS מייצגת מעבר הדרגתי של הגנת נקודה ימית לשימוש באנרגיה מוכוונת, עם פוטנציאל הגדלה להספקים גבוהים יותר ושילוב עתידי בצי. עם זאת, קיימים אתגרי טווח, קצב טיפול במטרות, רגישות לתנאי סביבה ודרישות אנרגיה.

המערכת מבטיחה חיסכון משמעותי בעלויות מול יירוטים קינטיים יקרים (כגון RAM), וממצבת את Lockheed Martin כשחקנית מובילה בשוק לייזרים ימיים – תחום הצפוי להתרחב נוכח איום הכטב"מים והצורך בפתרונות עלות-תועלת לציים מודרניים.



Photo: USN

ים

## 45. ציי המערב מאמצים "יכולות מודולריות" לספינות שטח קטנות

9 בפברואר 2026

US, European navies push Lego-like modularity to boost ships' combat punch

הציים המערביים מהמרים על מודולריות כדי לשמור על רלוונטיות בתנאי טכנולוגיה המשתנה במהירות. בכנס בפריז, מפקדי הציים של ארה"ב, איטליה, בריטניה והולנד דנו במעבר למטע"דים במכולות (Containerized payloads) – קונספט שמפקד הצי ההולנדי השווה ל-"חיבור לבני לגו" לספינות. המניע העיקרי למהלך הוא מהירות וגמישות. בניית ספינות היא תהליך איטי, ומנגד השינוי הטכנולוגי מהיר. כתוצאה מכך נוצר מצב בו

ספינות נכנסות לשירות עם טכנולוגיה מיושנת. מודולריות מאפשרת להחליף רכיבים בספינה – ממערכות הגנ"א ועד ל"א – ללא צורך בתהליכי שדרוג מורכבים.

הולנד מובילה מהלך אגרסיבי בתחום. הצי ההולנדי מתכנן כלי שיט בשם Multi-Role Support Ship. זהו כלי בעל צוותים מצומצמים (6-8 מלחים), שעליו מותקנות מכולות עם יכולות שונות - לדוגמה מיירטי הגנ"א, חימוש משוטט וכו' (במקרה הזה, מיירטי 'ברק' וחימושי 'הארופ') - לטובת משימות שלא מצריכות ספינת מלחמה גדולה, כגון ליווי כלי שיט בים הבלטי.

גם איטליה נוקטת בגישה דומה. פריגטות הסיור מסדרת Thaon di Revel תוכננו מראש לשאת מודולים משימתיים. אדמירל איטלקי אישר כי כל התכנונים העתידיים של הצי האיטלקי יכללו יכולת זו, כדי להבטיח שהספינות יהיו מוכנות למגוון פרופילי משימה והתקפה.

גם ארה"ב בוחרת לנסות (שוב) את הגישה המודולרית. רמ"ט הצי האמריקני הודה שאומנם תוכנית LCS כשלה בהערכת המורכבות של שילוב המודולים, אך תוכנית הפריגטות החדשה תתעדף מו"פ של מטע"דים במכולות – מתחמושת ועד מערכות בלתי-מאוישות.

ארה"ב תנסה ליישם מודולריות גם בשיטת הבנייה ולעבור מבניית ספינות קרב כיחידה אחת לבנייה מודולרית – בדומה לנהוג במכליות LNG. זאת על מנת לאפשר ליותר מספנות להשתלב בשרשרת האספקה ולהגדיל את כושר הייצור.

בריטניה מתמקדת בסטנדרטיזציה. מפקד הצי המלכותי דיווח על ניסויים ב-"Mission pods". הדגש הבריטי הוא על תקינה אחידה של חיבורי נתונים וחשמל וכך לאפשר לציים של בעלות הברית להחליף מודולים ולבצע תספוק בבסיסים אחד של השני בצורה חלקה.

לכאורה, מודולריות מציעה דרך משתלמת לייצר מסה גמישה ומעודכנת טכנולוגית לאורך זמן, במחיר נמוך יחסית. עכשיו נותר לראות האם יצליחו ליישם את הרעיונות בפועל.

[ים]

## 46. דו"ח חדש: עלייה בהיקפי ייצור הצוללות הגרעיניות של סין

19 בפברואר 2026

[China's nuclear submarine production rate surpasses that of US: Report]

דוח חדש של מכון IISS הבריטי מעלה שקצב ייצור הצוללות הגרעיניות של סין עקף את זה של ארה"ב. בין 2021 ל-2025, סין השיקה עשר צוללות (בדחק כולל של 79,000 טון) לעומת שבע צוללות אמריקניות (בדחק כולל של 55,000 טון). מגמת ההתעצמות הסינית בצוללות גרעיניות מהווה אתגר הולך וגובר לצי האמריקני בתרחיש מלחמה בזירת האוקיינוס השקט. בין הצוללות הסיניות שהושקו, נכללות גם שתי צוללות מדגם Type 094 (Jin) - צוללות טילים בליסטיים גרעיניות (SSBN), שהושקו ב-2024 ו-2025. זהו צעד מרכזי בביסוס הטריאדה הגרעינית של בייג'ינג. במקביל, מרחיב הצי הסיני גם את מערך הצוללות שלו המסוגלות לשגר טילי שיוט (SSGN). תשע צוללות משופרות מדגם Type 093B הושקו מאז 2022, והן מצוידות במערכות שיגור אנכיות (VLS). בחודש פברואר הושקה גם צוללת חדשה מדגם מתקדם יותר, Type 09V (בתמונה).

בניגוד לצי האמריקני שהצוללות שלו מתמחות בתקיפות יבשה והקרנת כוח, מערכות VLS הסיניות צפויות לשאת טילי ים-ים. הדבר משקף את המיקוד האסטרטגי הסיני בלוחמה ימית מול הצי האמריקני באוקיינוס השקט. הזינוק בכושר הייצור הסיני נובע מהרחבה מסיבית של מספנת BSHIC הממשלתית בחולודאו (Huludao) בין 2019 ל-2022. פרויקט זה כלל הקמה של אולם ייצור צוללות שני והרחבת מתקנים תפעוליים נוספים.

המגבלה העיקרית של הצי הסיני נותרה רמת הרעש. דגמי 093 ו-094 נחשבים לקלים יותר למעקב. היבט זה מה מגביל את פעילות צוללות SSBN הסיניות לים סין הדרומי, שם ניתן להגן עליהן מפני הטבעה. זאת בדומה לנוהג הרוסי להגביל את הפעילות של SSBN שלהם לאזורים מוגנים ובשונה מהאמריקנים, שמפעילים את

הצוללות שלהם בכל העולם. עם זאת, ההערכות הבלמ"סיות בנושא זה נשענות על נתוני מודיעין ישנים מ-2009. ייתכן והפער האיכותי מאז הצטמצם.



ים

## 47. מערכת נגד טורפדו להגנת צוללות, עם מטעים אקוסטיים מתכלים

30 בינואר 2026

Navy asks Ultra Maritime for MK3 and MK4 torpedo defense countermeasures that involve acoustic jamming

צי ארה"ב חתם לאחרונה על הזמנה מחברת Ultra Maritime האמריקנית למערכת הגנה נגד טורפדו (נט"ר) עבור צוללות הצי. המערכת כוללת מטעים מסוג Mk3 ו- Mk4 המיועדים להגנה רכה באמצעות שידור הטעייה אקוסטית מתחת למים המשבשת את הביות של טורפדו ששוגר לעבר הצוללת. שני המטעים משוגרים מתאים הנמצאים בין גוף הלחץ של הצוללת והמעטפת החיצונית שלה, אולם הם נבדלים בשיטת ההטעיה שלהם. Mk3 משדר אות אקוסטי הגורם לסונר של הטורפדו להסיט את הטורפדו מהמטרה, בעוד Mk4 מכיל חומס אקוסטי הגורם לשבירה חוזרת ונשנית של חישובי הטווח של מנגנון הביות של הטורפדו.

ים

## 48. בריטניה בוחנת שימוש בכשב"ם כממסר תקשורת לצוללות לא מאוישות

2 בפברואר 2026

UK Tests Out Drone Boats for Maintaining Comms with Submersibles

החממה הטכנולוגית של הצבא המלכותי הבריטי, UK Defence Innovation (UKDI), בוחנת פתרון חדשני לתקשורת בין כצב"מים לבין כלי שטח ומפקדות חוף. כלי שיט צוללים בלתי מאוישים מציעים פתרון לביצוע משימות בעלות נמוכה וסיכון מופחת, כל עוד אפשר יהיה להבטיח קיומה של תקשורת מאובטחת. UKDI בוחנת בימים אלה שימוש בכשב"ם קטן, שישוטט בים הפתוח ויוכל לקלוט תקשורת אקוסטית מצוללות ולממסר אותה. הניסוי עושה שימוש בכשב"ם הקטן (1.2 מ') המונע במפרש מדגם C-Star של חברת Oshen, המתוכנן לפעול במעין "קבוצת כוכבים" הפזורה על שטח גדול, כשכל כלי מסוגל לשמור את מיקומו ולנטר את האזור בו הוא נמצא. הכלי הקטן ניתן לנשיאה על כלי שיט גדול, כולל כשב"מים אוטונומיים, ובניסוי הוא

יושט לאזור הבדיקה באמצעות כשב"ם שישיק אותו למים. על פי התכנון ינווט הכשב"ם הקטן באזור ויקלוט שידורים מכצב"ם XV Excalibur.




ים

## 49. רייתיאון זכתה במכרז לפיתוח מערכת הגנה לאוניות בעזרת רחפן רתום

2 בפברואר 2026

Raytheon to develop advanced maritime defense technologies for US

חברת רייתיאון תפתח עבור צי ארה"ב מערכת להגנת אוניות תובלה מפני איומים ימיים עדכניים, כולל כשב"מים. על פי ההזמנה של הצי החברה תתכנן, תייצר ותדגים מערכת הכוללת חיישנים אלקטרו-אופטיים, מערכות תוכנה מתקדמות ויכולות שו"ב חסינות שישפרו את המודעות המצבית ואת התגובה לאיומים. ההזמנה נעשית במסגרת תוכנית Pulling Guard של דארפא המיועדת להפעלת מערכות הגילוי באמצעות רחפן שיהיה רתום בכבל לפלטפורמה ימית חצי עצמאית שתיגרר על ידי אוניית התובלה. המערכת תישלט מרחוק על ידי מפעילים אנושיים ותספק מידע בזמן אמת על איומים כך שתאפשר להם לקבל החלטות מהירות ומבוססות לפתיחה באש.

מעבר לשימוש המקורי של המערכת להגנת מטרות ימיות רכות יש לטכנולוגיה פוטנציאל להרחיב את יישומיה, כולל פיקוח מרחוק על כלי שיט מאוישים ולא מאוישים.



תמונת המחשה: DARPA

ים

# חלל

## 50. אילון מאסק חוזה ייצור ושיגור לווייניים על הירח

18 בפברואר 2026

Elon Musk wants to put a satellite catapult on the moon. It's not a new idea

אילון מאסק מציע חזון להקמת מפעלי ייצור לווייני AI על הירח ושיגורם לחלל באמצעות electromagnetic mass driver (מעין תותח-מסילה ירחי), תוך הסתמכות על יכולות ההנחתה הכבדה של Starship מבית SpaceX. הרעיון מבוסס על קונספטים היסטוריים של Gerard O'Neill, אך ממוסגר כעת כחלק מאסטרטגיית מיחשוב חללי עתיר־אנרגיה.

ליבת ההצעה הטכנולוגית:

1) ייצור מקומי על הירח (ISRU): שימוש במשאבים ירחיים (סיליקון, טיטניום, אלומיניום, ברזל, ואולי מים) להפחתת תלות בשיגור מכדור הארץ. הקמת תשתית תעשייתית לייצור לווייני AI ומערכות אנרגיה סולאריות.

2) שיגור אלקטרומגנטי (Mass Driver): האצת מטענים ללא דלק רקטי, תוך ניצול אנרגיה סולארית. פוטנציאל להפחתת עלות לשיגור לק"ג בהשוואה לשיגור כימי מכדור הארץ. סקיילביליות לשיגור מסות גדולות לחלל עמוק או לנקודות Lagrange.

3) תשתית לוגיסטית: Starship כמוביל מטען כבד (עד ~100 טון לפני הירח) לשלב ההקמה הראשוני. מעבר הדרגתי מאספקה מכדור הארץ לשרשרת ערך ירחית מקומית.

החזון ממקם את SpaceX כגורם מוביל במעבר מתעשיית שיגור לשלב של תשתית חללית מלאה (Infrastructure-as-a-Platform). בטווח הקצר מדובר בקונספט עתיר סיכון והשקעה, אך בטווח הארוך הוא עשוי לייצר יתרון תחרותי דרמטי בשוק מיחשוב AI ואנרגיה, אם עלויות השיגור והייצור הירחי ירדו לרמה תחרותית מול תשתיות קרקעיות.

בשורה התחתונה: מהלך High-Risk / High-Reward עם פוטנציאל לשינוי כלכלת החלל והמיחשוב, אך תלוי בפריצות דרך טכנולוגיות ובמודל עסקי בר־קיימא.




Image credit: General Atomics Electromagnetic Systems

חלל

## 51. השקעות אירופיות בפיתוח יכולות חלל צבאיות

19 בפברואר 2026

SatVu, GMV latest space firms to benefit from Europe’s new milspace focus

בעוד אירופה מתחילה להשקיע בפיתוח יכולות חלל צבאיות, כדי להפחית את התלות בארצות הברית, סטארט-אפ הצילום התרמי הבריטי SatVu וחברת הטכנולוגיה הספרדית GMV הן בין החברות האחרונות

שנכנסו למרוץ. בסבב הגיוס האחרון שלה, SatVu גייסה לראשונה מימון מקרן החדשנות של נאטו, כמו גם מבנק ההשקעות הבריטי של ממשלת בריטניה ומחברות הון סיכון אחרות, כך הודיעה החברה ביום שלישי. הסבב הניב לחברה 30 מיליון לישׂ"ט (40 מיליון דולר) סה"כ, מה שהביא את "סך מימון ההון" שלה ל-60 מיליון לישׂ"ט.

קרן ההשקעות של נאט"ו פועלת כ"קרן הון סיכון עצמאית" המגובה על ידי 24 בעלות ברית של נאט"ו, עם קצת יותר ממיליארד אירו (כמעט 1.2 מיליארד דולר) להשקעה ב"טכנולוגיה עמוקה", על פי אתר האינטרנט של הקרן. חלל הוא אחד מתיקי ההשקעות של הקרן, עם השקעה בשלושה סטארט-אפים נוספים מלבד SatVu, כגון:Isar Aerospace חברת שיגור קטנה שבסיסה בגרמניה; Kreios Space, חברה ספרדית המתכננת שיגורים למסלול נמוך מאוד סביב כדור הארץ; ו-Simera Sense, יצרנית בריטית של לווייני חישה מרחוק עם מצלמות אופטיות ורב-ספקטרליות ברזולוציה גבוהה.

בעוד שההשקעה בנאט"ו אינה מגיעה עם כל ערבויות חוזיות מצד נאט"ו או 32 המדינות החברות בה, היא כן מעניקה ל-SatVu אמינות בשוק, כשהיא מקדמת את העניין של משרד ההגנה האירופי בסדרת לווייני HotSat שלה.

SatVu צפויה לשגר את לוויין HotSat-2 שלה (לוויין הדמיה תרמית ברזולוציה גבוהה) "בעוד מספר שבועות בלבד", כשהיא עולה למשימת פלקון 9 טרנספורטר 16 של SpaceX, ואחריה את HotSat-3 לפני סוף השנה. (הלוויין הראשון של החברה, HotSat-1, שוגר ביוני 2023, אך שישה חודשים לאחר מכן סבל מכשל במצלמה שלו). ואכן, מחקר בחסות משותפת של קרן ההשקעות של נאט"ו וחברת ניהול מסדי הנתונים Dealroom מאמסטרדם שפורסם ב-10 בפברואר מצא כי סטארט-אפים אירופיים בתחום "הגנה, ביטחון וחוסן" הבטיחו סכום שיא של 8.7 מיליארד דולר בהון סיכון בשנת 2025 - עלייה של 55 אחוזים לעומת 2024, ופי ארבעה מרמות 2020.

"העלייה הוזנה על ידי סבבי גיוס ענק בשלבים מאוחרים לתמיכה בטכנולוגיות פורצות דרך המסייעות לטפל ביכולות קריטיות עבור מדינות נאט"ו - החל מחופש פעולה וניידות, ועד מודעות וקבלת החלטות, ואבטחת טכנולוגיות קריטיות", על פי המחקר.

נאטו מתכננת גם להגביר את רכישת יכולות החלל שלה, כולל מודיעין מסחרי, תמונות וניתוח של מעקב וסיור. בינתיים, משרד ההגנה הספרדי ממשיך להרחיב את תוכנית מעקב החלל שלו, עם הסכם חדש עם תאגיד הטכנולוגיה הספרדי GMV עבור אנטנת מעקב לוויינית שתמוקם בבסיס חיל האוויר מורון ( Morón Air Base) בסביליה, כך הודיעה החברה ביום שלישי. אנטנת Focusear תספק נתונים לפיקוד החלל הספרדי (Espacios Mando del) עבור מרכז פעולות החלל והמעקב שלו הממוקם בבסיס חיל האוויר טורחון ( Torrejón Air Base) ליד מדריד. המרכז, המכונה COVE, או Espacial Vigilancia de Operaciones Centro de, משתמש גם במערכת מודעות מצבית בחלל (Space Situational Awareness) ומערכות בקרה של GMV כדי לעקוב אחר השמיים.

מערכת GMV, המבוססת על תוכנת Ecosstm שלה, מספקת "חישוב והפצה מסלולית, יצירה ותחזוקה של קטלוג עצמים בחלל, חיזוי כניסה חזרה לאטמוספירה, תכנון קמפיינים לתצפית, חישוב טיסות מעל, ניתוח פגיעה באותות GNSS [מערכת לוויינית ניווט גלובלית] ועיבוד נתוני מזג אוויר בחלל", כך על פי הודעה לעיתונות של החברה.

COVE תומכת גם בפעילויות מודעות מצבית בחלל (Situational awareness Space) של נאט"ו והאיחוד האירופי. הוועדה הצבאית של נאט"ו ביקרה בטורחון מוקדם יותר החודש.

חלל

## 52. תוכנית של חיל החלל האמריקני לשיפור חסינות יכולות PNT

12 בפברואר 2026

Project Hecate: The Space Force's quiet effort to keep GPS survivable after 2040

חיל החלל האמריקני מגבש מפת דרכים לעתיד עולמות הניווט והתזמון (PNT), זאת לאור הפגיעות הגוברת של מערך GPS הקיים. המאמץ, המכונה Project Hecate, בוחן ארכיטקטורה רב-מסלולית וחסינה שנועדה לתת מענה לאיומים בשדה הקרב של שנת 2040 ואילך. המחקר, המובל על ידי המרכז לניתוח לוחמת חלל (SWAC), חותר לגיוון מסלולים מעבר למסלול הלווייני הבינוני (MEO) עליו נשען GPS כיום. בין השאר בוחן החיל הקמת קונסטלציות לווייני PNT במסלול נמוך ובמסלול גיאוסינכרוני. היעד הוא ליצור "ארכיטקטורה שכבתית" שתשלב מספר מסלולים ותדרים, לצד שימוש ביכולות מסחריות ובינלאומיות כדי לגבור על לוחמה אלקטרונית ושיבושים.

כמו כן, טוען מחקר של SWAC שקיימת אפשרות להשתמש באותות מרשתות לווייני תקשורת קיימות (כגון סטארלינק) לצרכי ניווט ותזמון. שימוש בשידורי S-band, Ku-Band וקישורים אופטיים יאפשר לעקוף חסימות המכוונות לתדרי L-band המסורתיים של ה-GPS.

גישת "Space Data Networks" צפויה לחסוך בעלויות על ידי ניצול תשתיות תקשורת קיימות והתאמת ציוד קצה קיים, במקום פיתוח מערך לוויינים ייעודי מאפס. תוצאות המחקר, שיוצגו בסתיו הקרוב, צפויות להשפיע באופן ישיר על תקציבי הרכש העתידיים של חיל החלל.

חלל

## 53. האסטרונאוטים של Artemis 3 לא נחתו על הירח

27 בפברואר 2026

NASA's Artemis 3 astronauts won't land on the moon after all. 'This is just not the right pathway forward.'

תוכנית Artemis של נאס"א עוברת שינוי משמעותי במטרה להפחית סיכונים טכנולוגיים, לייעל את קצב הפיתוח ולהאיץ את קצב השיגורים. במסגרת השינוי, משימת Artemis 3, שתוכננה במקור להיות הנחיתה המאוישת הראשונה על הירח, הוסבה למשימת ניסוי במסלול סביב כדור הארץ שתתמקד בהדגמת טכנולוגיות קריטיות ובמפגש בין חללית Orion לבין מערכות Human Landing System (HLS). הנחיתה המאוישת הראשונה נדחית כעת למשימת Artemis 4 המתוכננת ל-2028.

השינוי נובע בעיקר ממורכבות הפיתוח של מערכות הנחיתה המאוישות. חברת SpaceX מפתחת את גרסת הירח של Starship עבור משימות Artemis 3–4, אך המערכת עדיין לא השלימה מספר יכולות מפתח הנדרשות להסמכה לנחיתה מאוישת, כולל תדלוק קריוגני במסלול, עגינה עם Orion, ונחיתה לא-מאוישת על הירח. במקביל, חברת Blue Origin מפתחת את מערכת Blue Moon עבור Artemis 5, כאשר אב־טיפוס Mark 1 נמצא בשלבי בדיקות.

המודל החדש מאפשר לנאס"א להקטין סיכון באמצעות בדיקות הדרגתיות במסלול נמוך סביב כדור הארץ לפני מעבר למשימות ירחיות מלאות. במקביל מתבצע שינוי תעשייתי חשוב נוסף: סטנדרטיזציה של רקטת Space Launch System (SLS) במטרה לפשט ייצור ולהעלות את קצב השיגורים משיגור אחד בשלוש שנים לשיגור אחד בכל עשרה חודשים.

מההיבט המסחרי, המודל הנוכחי מחזק את שיתוף הפעולה בין נאס"א לחברות פרטיות במסגרת חוזי פיתוח ותפעול של מערכות הנחיתה. דחיית הנחיתה מאפשרת ל-SpaceX ול-Blue Origin זמן נוסף להבשלת הטכנולוגיות, אך גם מדגישה את התלות של תוכנית Artemis ביכולת התעשייה הפרטית לספק מערכות מורכבות בקנה מידה חסר תקדים. בטווח הארוך, האצת קצב השיגורים והבשלה של מערכות הנחיתה צפויות

ליצור תשתית תפעולית לשוק ירחי מתפתח הכולל משימות מדעיות, לוגיסטיקה ותשתיות מסחריות סביב הירח.



Photo: NASA

חלל

## 54. נאס"א הדגימה הפקת חמצן ופחמן חד-חמצני מאדמת הירח

2 במארס 2026

Solar-driven chemical reaction can extract oxygen from lunar soil, NASA test confirms



Artist's concept of an Artemis astronaut deploying an instrument on the lunar surface. NASA

נאסא מדווחת על התקדמות משמעותית בניצול משאבים שנועדה להפחית את התלות בהובלת משאבים מכדור הארץ למשימות ירח ארוכות טווח.

ניסוי הדגמה CaRD (Carbothermal Reduction Demonstration) הוכיח כי ניתן להפיק פחמן חד-חמצני מרגולית (regolith - האבק שעל פני הירח) באמצעות אנרגיה סולארית מרוכזת. בתהליך זה החום מפרק תחמוצות מתכת המצויות ברגולית, משחרר את החמצן הכלוא בתוך מינרלי סיליקט, ומייצר פחמן חד-חמצני כתוצר לוואי – מולקולה המשמשת שלב ביניים חיוני בשרשרת ייצור חמצן ודלק.

הרגולית, אף שהיא נראית כאבק יבש, עשירה מאוד בחמצן: כמעט מחצית ממסתה היא חמצן הקשור כימית בתוך תחמוצות וסיליקטים. בנוסף, הירח מקבל אספקה מתמשכת של חמצן מ"הזנב המגנטי" של כדור הארץ – חלקו האחורי של השדה המגנטי הפלנטרי. הפחתה קרבותרמית (carbothermal reduction) מאפשרת לפרק את הקשרים הכימיים הללו ולהפוך את הקרקע הירחית למשאב תומך-חיים. בניסוי השתמשו בְּמַרכֵּז סולארי, מראות מדויקות, ריאקטור ייעודי ותוכנת בקרה מתקדמת, והודגמה הפקה יציבה של חמצן בתנאים המדמים סביבה ירחית. מאחר שהובלת חמצן ודלק למסלול עולה אלפי דולרים לכל ק"ג, הפקת משאבים על פני הירח עשויה להפחית באופן דרמטי את עלויות המשימות ולהפוך שהות ממושכת על הירח לבת-קיימא.

הטכנולוגיה רלוונטית גם למשימות מאוישות למאדים: אותם רכיבים הנדסיים יכולים להמיר את האטמוספירה העשירה ב- $CO_2$ לחמצן ומתאן – דלק פוטנציאלי למסע חזרה. הפרויקט נשען על שיתוף פעולה בין גופים שונים: Sierra Space פיתחה את הריאקטור; מרכז נאס"א גלן וחברת Composite Mirror Applications סיפקו את הטכנולוגיה הסולארית; מרכז נאס"א קנדי תרם את מערכות האלקטרוניקה; ומרכז נאס"א ג'ונסון תיאם את ההנדסה המערכתית שאיחדה את כל המרכיבים למערכת אחת מתפקדת.

חלל

# 55. יוזמה שאפתנית להקמת 'רשת נתונים חללית' כמרכיב יסוד בהתגוננות מטילים

20 במארס 2026

What is the Pentagon's 'Space Data Network,' and why does it matter for Golden Dome?

המאמר עוסק ביוזמה אמריקנית חדשה ומרכזית בתחום ההגנה והחלל הנקראת **רשת הנתונים החללית** (Space Data Network – SDN) שאמורה להיות מרכיב יסוד בתוכנית ההגנה מפני טילים המכונה "Golden Dome". הרעיון המרכזי הוא כי הצלחת מערכת ההגנה העתידית תלויה פחות באמצעי היירוט עצמם, ויותר ביכולת להעביר מידע במהירות, באופן מאובטח ובזמן אמת בין חיישנים, מערכות שליטה וגורמי יירוט.

ליבת SDN היא יצירת תשתית תקשורת חללית רחבת היקף שתאפשר זרימה רציפה של נתונים ממערכות גילוי והתרעה מפני טילים אל מערכות יירוט, כך שניתן יהיה להגיב לאיומים במהירות גבוהה מאוד. למעשה, הרשת מתוכננת לשמש כ"עמוד השדרה" של כל מערך Golden Dome תוך שילוב של תקשורת, שליטה ובקרה ברמה אסטרטגית .

למרות חשיבותה הרבה, התוכנית עדיין נמצאת בשלבים מוקדמים יחסית. חיל החלל האמריקני גיבש תכנון עקרוני לרשת, אך טרם פרסם אותו במלואו, והיישום בפועל עדיין לוט בערפל מבחינת תקציבים, פרויקטים ספציפיים ומבנה ניהולי. גורמים במערכת מציינים כי קיימים עדיין "חלקי פאזל רבים" שיש להשלים לפני שהמערכת תוכל להתממש בפועל.

הרעיון של רשת תקשורת חללית היברידית אינו חדש. כבר מראשית פעילותו, חיל החלל חתר לבנות ארכיטקטורה המשלבת לווייניים צבאיים מסווגים עם מערכות מסחריות, לצד לווייני התרעה, ניווט ותקשורת. חזון זה מתואר לעיתים כמעין "אינטרנט בחלל", רשת רב־שכבתית המחברת מערכות שונות במסלולים שונים סביב כדור הארץ .

עם זאת, מימוש החזון נתקל בקשיים טכנולוגיים וארגוניים. בין היתר, מדובר באתגר של שילוב מערכות שונות שפותחו בנפרד , וכן בצורך להתמודד עם התפתחויות טכנולוגיות מהירות. בנוסף, שינוי במדיניות הרכש, כלומר מעבר מהסתמכות על פיתוחים ייעודיים צבאיים לרכישת שירותים מסחריים, הוביל לעדכונים חוזרים בתכנון, מה שהגביר את חוסר הבהירות לגבי מבנה התוכנית.

**SDN מתוכנן לכלול שלושה מרכיבים טכנולוגיים מרכזיים:**

1. Backhaul - **תקשורת עורפית** – יכולת להעביר כמויות גדולות של מידע בין מערכות לווייניות שונות במהירות גבוהה ובהשהיה נמוכה. לשם כך מתוכננת "קונסטלציה" של לווייניים שתפעל כנתבים (routers)בחלל ותאפשר חיבור בין מערכות שונות, כגון לווייני התרעה ולווייני תקשורת .
2. Fronthaul - **תקשורת טקטית** – הקישור הישיר בין מערכות בשטח (מטוסים, ספינות, כוחות קרקעיים) לבין לווייניים. רכיב זה כבר נמצא בשימוש חלקי, למשל באמצעות מערכות שמעבירות נתוני מטרה בזמן אמת לכוחות בשדה הקרב .
3. Network Orchestration - **ניהול רשת** – שכבת הבקרה והניהול שתאפשר ניתוב דינמי של מידע בין הרשתות השונות. זהו רכיב קריטי המאפשר למידע "לקפוץ" בין לווייניים ומערכות שונות במקרה של עומס, הפרעה או שיבוש אלקטרוני .

אחד המרכיבים החדשניים והמשמעותיים הוא השימוש בבינה מלאכותית לצורך ניהול הרשת. חברות טכנולוגיה כבר עובדות עם חיל האוויר האמריקני על פיתוח מערכות שיאפשרו אופטימיזציה אוטומטית של זרימת הנתונים, כולל שילוב בין רשתות מסחריות וצבאיות. מדובר באתגר מורכב במיוחד, שכן יש צורך להבטיח רמת אבטחה גבוהה מאוד תוך שמירה על גמישות ויעילות.
נושא נוסף שעולה במאמר הוא סוגיית הספקים והתחרות. חיל החלל שואף להימנע מתלות בספק יחיד כגון SpaceXולכן מדגיש מודל רב־ספקים שיגביר את התחרות ויאפשר גמישות. עם זאת, שאלת חלוקת התפקידים בין תוכניות קיימות, כמו MILNET ותשתיות אחרות, עדיין פתוחה, וצפויה להתברר במסגרת תקציב 2027.
מבחינה אסטרטגית, SDN מייצג שינוי תפיסתי עמוק: מעבר ממערכות נשק נפרדות למערכת רשתית משולבת, שבה המידע הוא הגורם המרכזי. הצלחת מערכת ההגנה לא תימדד רק ביכולת היירוט, אלא ביכולת לחבר בין חיישנים, פלטפורמות ומפקדות בזמן אמת, באופן אמין ועמיד בפני שיבושים.
בסופו של דבר SDN הוא פרויקט שאפתני מאוד, בעל השלכות רחבות על עתיד הלחימה המודרנית. אם יצליח, הוא עשוי לאפשר לארצות הברית לבנות מערכת הגנה רב־שכבתית מתקדמת, המבוססת על שליטה מלאה במידע ובתקשורת. אך בשלב זה, התוכנית עדיין בשלבי התגבשות, עם שאלות פתוחות רבות לגבי יישום, תקצוב והיתכנות טכנולוגית.

חלל

# 56. הוכחה יכולת להסיט אסטרואיד באמצעות פגיעה קינטית

10 במארס 2026

NASA's asteroid-smashing DART spacecraft hit so hard, it changed its target space rocks' orbit around the sun

משימת DART (Double Asteroid Redirection Test) של נאסא הוכיחה לראשונה באופן מעשי יכולת להסיט אסטרואיד ממסלולו באמצעות פגיעה קינטית. מעבר להצלחה הראשונית (קיצור זמן ההקפה של Dimorphos סביב Didymos בכ־32 דקות), ניתוחים חדשים מראים כי ההשפעה הייתה רחבה אף יותר: גם מסלול המערכת הבינארית כולה סביב השמש השתנה, בין היתר בזכות אפקט הגברת תנע (momentum enhancement) שנגרם מענן השברים (ejecta).
משמעות טכנולוגית: אימות קונספט של הגנה פלנטרית מבוססת kinetic impactor – פתרון ישים, מדיד וניתן להרחבה. הבנה משופרת של דינמיקת פגיעות באסטרואידים "רופפים" (rubble pile), קריטית לתכנון משימות עתידיות. שילוב בין ניסוי חללי, מודלים פיזיקליים ותצפיות קרקעיות (כולל רשת אסטרונומים חובבים) מדגים אקוסיסטם מדעי מבוזר ואפקטיבי. חיזוק היכולת לחזות ולהשפיע על מסלולים של גופים קרובי־ארץ (NEOs).
משמעות מסחרית/אסטרטגית: האצת השקעות בתחום Planetary Defense כתחום טכנולוגי מתפתח בעל פוטנציאל ממשלתי ובינלאומי גבוה. יצירת ביקוש לטכנולוגיות משלימות: גילוי מוקדם (כגון NEO Surveyor), ניווט חללי מדויק, חיישנים מתקדמים וניהול משימות אוטונומיות. הזדמנויות לחברות בתחום החלל ( New Space) להשתלב בפיתוח מערכות יירוט, ניטור וניתוח נתונים. פוטנציאל ליישומים נגזרים (dual-use) בתחומי כריית אסטרואידים, שליטה במסלולים ושירותי חלל מתקדמים.
DART מהווה הוכחת יכולת קריטית שמקטינה סיכון גלובלי ארוך טווח, ובמקביל פותחת שוק טכנולוגי חדש סביב שליטה במסלולי גרמי שמיים – תחום בעל השלכות אסטרטגיות, מדעיות וכלכליות משמעותיות.



Image credit: NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben

חלל

# תקשוב ובינה מלאכותית

## 57. חברות אמריקניות בוחנות יישומי מחשב קוונטי במערכות הגנה מטילים

30 בינואר 2026

Quantum Joins the Fight: US Firms Target Air and Missile Defense

שלוש חברות אמריקניות בוחנות כיצד מיחשוב קוונטי יכול לתרום למערכות ההגנה. חברת D-Wave Quantum חברה לחברות Anduril Industries ו-Davidson Technologies כדי לבחון כיצד יישומים של מחשבים קוונטיים יכולים לשפר את ההגנה האווירית וההגנה מפני טילים.

בהוכחת היתכנות ראשונית, החברות העמידו את הרעיון למבחן באמצעות סימולציות ההגנה של Anduril, המומחיות של דייווידסון בתכנון משימות צבאיות, והמחשב הקוונטי Advantage 2 של חברת D-Wave. באמצעות ניצול הפותרן ההיברידי Stride של D-Wave, הם מדדו את איכות הפתרון, את יכולת ההרחבה, ואת המהירות שבה מערכת הגנ"א המבוססת על מחשב קוונטי יכולה תיאורטית ליירט טילים. התוצאות הראו, על פי הדיווחים, כי המערכת הקוונטית הגיעה לפתרונות מהר פי עשרה ממערכות הגנה קיימות ושיפרו את ההתמודדות עם איומים ב-12 אחוזים. בתרחיש אחד המדמה מתקפה מתואמת של 500 טילים, הפתרון הקוונטי הפיל 60 טילים נוספים בהשוואה למערכות הגנה קונבנציונליות.

בעוד שהחברות ציינו שמערכות קונבנציונליות עדיין עולות על ביצועיהן של מערכות קוונטיות בתרחישים פשוטים יותר, הפתרון החדש הראה יתרונות ברורים עבור משימות גדולות ומורכבות יותר. נשיא דייווידסון, דייל מור, אמר כי הדבר עזר "לזהות תהליכים המייעלים ביצוע בפעולות בחלל, בהגנה מפני טילים שיתוף פעולה בין כוחות", והוסיף כי מערכת הקוונטים יכולה לבחור את התוצאה הטובה ביותר מתוך "מיליוני" תרחישים אפשריים. הצוות מתכנן להרחיב את הבדיקות לסימולציות בקנה מידה גדול בתחומי הלוגיסטיקה, הגנת סייבר ותכנון משימה.

סרטון המציג את המחשב הקוונטי.





Diagram showing how the Advantage2 quantum system works.
Image: D-Wave Quantum

# 58. ארה"ב: סיכונים ביולוגיים של טכנולוגיות קוונטום לביטחון הלאומי

4 בפברואר 2026

Quantum Technologies, Part Two: Recognizing Risks and Threats to National Security and Defense

להלן תמצית של חלק ממאמר העוסק בסיכוני טכנולוגיות קוונטום לביטחון הלאומי, המתמקד בסיכונים ביולוגיים. המאמר נכתב ע"י ד"ר ג'יימס ג'ורדאנו, מנהל המרכז לטכנולוגיות משבשות ומלחמה עתידית במכון ללימודי אסטרטגיה לאומית, האוניברסיטה לביטחון לאומי (NDU) בארה"ב.

בעוד שהסיכונים המיידיים של טכנולוגיות קוונטיות מתמקדים בהקשרים צבאיים וביטחוניים קלאסיים, קיים סיכון משמעותי בטווח הבינוני והארוך במרחב הביולוגי. הכותב מזהה שלוש אפשרויות מרכזיות:

א) זירוז זיהוי ואופטימיזציה של תרכובות ביו-אקטיביות רעילות, מעכבי אנזימים או חלבונים בעלי יציבות משופרת. המשמעות היא לא בהכרח המצאת פתוגן חדש, אלא צמצום המכשולים במחזור התכנון והבדיקה שבעבר הגבילו פיתוח איומים ביולוגיים מתוחכמים.

ב) חישה קוונטית תעניק יכולות של גילוי משופר ורגיש יותר, אשר עשוי לאפשר מעקב ביולוגי סמוי, זיהוי חתימות פיזיולוגיות של בני אדם (כמו סטרס או עייפות) והערכת השפעות חשיפה לחומרים. יכולות אלו עלולות לסבך את אבטחת המידע המבצעית על ידי הפיכת המצב הפיזיולוגי של הלוחם לניתן לחישה מרחוק.

ג) שימוש דואלי בתקשורת קוונטית מאובטחת; מעבר להגנה על נתונים רפואיים, קיים סיכון שארכיטקטורות נתונים מאובטחות של היריב ימנעו מאיתנו את היכולת לנטר או לסכל מו"פ ביולוגי בלתי חוקי המפר אמנות קיימות.

לאור הנ"ל, ג'ורדנו מציג חמש המלצות הספציפיות:

1. להתייחס לטכנולוגיה קוונטית כתוכנית מוּכָנוּת בהתהוות, ולא רק כשידרוג בתחום הסייבר. בהתאם לכך, תהליכי רכש, גישת "Zero Trust" (אמון אפס), ומחזורי חיים של פלטפורמות צריכים להיות מותאמים לתקני NIST ולאבני הדרך של NSA CNSA 2.0, כדי לתת עדיפות לאמצעי אבטחה נגד טקטיקות "קציר עכשיו, פיענוח מאוחר יותר" (harvest-now, decrypt-later).
2. לנצל חישה קוונטית בתחומים שבהם רמות המוכנות בשלות ביותר לשימוש מבצעי, ולמדוד את ההשפעות והתוצאות המבצעיות של השימוש בה. לפתח מסלולי בדיקה והערכה שיכמתו את הביצועים בסביבות לחימה מאתגרות (לדוגמה: סביבות דלות GPS, זירות רוויות בנשק אלקטרוני, ותרחישים רלוונטיים למודיעין, תצפית וסיור - ISR), כדי לזהות ולהעביר יישומים יעילים של מערכות קוונטיות לסטטוס של תוכניות רשמיות (Programs of Record).
3. לתאר תקשורת קוונטית באופן ריאליסטי יותר, כך שההשקעות ישקפו יכולות ומגבלות בפועל. לקדם מחקר ברשתות קוונטיות בדרכים שימנעו תלות מוקדמת מדי בטכנולוגיות ובמערכות אלו לצורך הבטחת המשימה, וזאת עד שנקודות התורפה המבצעיות יטופלו וייפתרו.
4. למסד מדדים ומשילות של טכנולוגיה קוונטית ממוקדת-משימה, כולל יצירת רשימות מעודכנות מדי שנה של עדיפויות קוונטיות רלוונטיות לטווח הקצר. להפנות מימון לעדיפויות אלו, ולנטר מדדי התקדמות רלוונטיים (בדרכים המייצגות באופן אותנטי יותר היתכנות וערך מבצעי, לעומת ספירה פשוטה של קיוביטים זמינים).
5. להתייחס לשרשרת האספקה ולכוח האדם בתחום הקוונטום כנכסי ביטחון לאומיים החיוניים לשימור יתרון אסטרטגי. לחזק הכשרת טאלנטים בעלי סיווג ביטחוני, ולאבטח את סביבות הייצור והספקים מפני דליפת קניין רוחני (IP), בהינתן שפעולות המודיעין של היריב בתחום זה צפויות להתמקד במישור התעשייתי ובמודיעין אנושי.

תקשוב ובינה מלאכותית

# 59. בריטניה: הודגם שימוש במחשב קוונטי לחשיפת חולשות ברשת תקשורת

12 בפברואר 2026

UK Firms Show Quantum Tech Can Expose Weak Points in Military Comms

החברות הבריטיות ( Oxford Quantum Circuits (OQC ו-QinetiQ הדגימו שימוש במיחשוב קוונטי לחשיפת פגיעויות במערכות תקשורת צבאיות. בניסויים אחרונים, QinetiQ השתמשה במחשב הקוונטי Toshiko של QQC דרך ממשק ענן מאובטח כדי לבדוק האם מחשב קוונטי יכול לנתח רשתות תקשורת מורכבות. הצוות התמקד ברשתות אד-הוק ניידות - MANET - Mobile Ad-Hoc Networks, רשתות נטולות תשתית הנמצאות בשימוש נרחב באזורי לחימה, בהן יחידות חייבות להישאר מחוברות ללא מגדלים או תחנות ממסר. על ידי הזנת מידע הנקלט מרשתות אלו למחשב קוונטי, הצליחו החוקרים לאתר "צמתים קריטיים" - נקודות חיבור מרכזיות שאם ישתבשו, הן יכולות לשבור שרשראות תקשורת שלמות. בהתבסס על תוצאות אלו, אמרו החברות כי מיחשוב קוונטי יוכל לסייע לצבאות לחזק רשתות מפני שיבושים, מתקפות סייבר ושיבושים פיזיים. הטכנולוגיה יכולה גם לתמוך בתכנון לוגיסטי וקבלת החלטות בזמן אמת בפעולות בקצב גבוה.

השותפות משקפת את ההשקעה הגוברת בבריטניה במטרה להפוך את המיחשוב הקוונטי מתאוריה לטכנולוגיה ניתנת לפריסה. שתי החברות טענו כי מערכות קוונטיות מתחילות להתמודד עם אתגרי הגנה מעשיים, במקום להישאר מוגבלות למעבדות מחקר. כחלק ממאמץ זה, OQC משיקה מרכזי נתונים מאובטחים בבריטניה ובחו"ל, ומעניקה למשתמשים ממשלתיים ותעשייתיים גישה לפלטפורמות הקוונטיות שלה.

תקשוב ובינה מלאכותית

# 60. סכנה לרשתות התקשורת החלליות: נשק HPM חדש בסין

5 בפברואר 2026

Starlink smasher? China claims world's best high-powered microwave weapon

מדענים סינים בנו נשק מיקרוגל (HPM) בעל עוצמה גבוהה בשם TPG1000Cs. על פי הדיווחים, הוא יכול לשלוח פולסים של 20 ג'יגה-וואט למשך עד דקה, ועולה על הטכנולוגיה הקיימת שיכולה לאפשר שידור של כמה שניות בלבד.

לאחרונה יש עיסוק רב ביכולת להפריע ללווייני סטארלינק. בעקבות הידיעה האחרונה לפיה לוויינים אלה מתוכננים להקיף קרוב יותר את כדור הארץ כדי למנוע התנגשויות עם פסולת חלל, מכשיר HPM זה עשוי תיאורטית לפגוע ברשת התקשורת החללית..

הנשק, שתוכנן על ידי צוות בראשות וואנג גאנג במעבדה למדע וטכנולוגיה של מיקרוגל בהספק גבוה של המכון הצפון-מערבי לטכנולוגיה גרעינית (NINT) בשיאן, נחשב לקומפקטי - בערך בגודל של משאית קטנה - ומייצג קפיצת מדרגה בנשק אנרגיה מוכוונת שעלול לשבש או להרוס לוויינים ואלקטרוניקה במסלול נמוך סביב כדור הארץ.

TPG1000C תואר כנשק ה-HPM הקומפקטי הראשון בעולם. על פי הדיווחים, אורכו כ-4 מטרים ומשקלו כ-5 טון, מה שהופך אותו לקטן בהרבה ממערכות קיימות וקומפקטי מספיק כדי להיות מותקן על משאיות, ספינות, מטוסים או אפילו לוויינים. עם זאת, חשוב לציין כי הדיווחים עד כה מתייחסים לפרטים שפורסמו בכתב העת High Power Laser and Particle Beams - אך לא הצלחנו לאתר את המאמר המדויק. אם הידיעה מדויקת, TPG1000C עולה על מערכות HPM סיניות אחרות, כמו 3000-Hurricane , והיא מתקדמת יותר מכל דבר שבנתה ארה"ב עד כה. על פי החוקרים, המערכת יכולה לספק עד 3,000 פולסים בעלי אנרגיה גבוהה בהפעלה

אחת. הם הוסיפו כי TPG1000Cs כבר ביצע יותר מ-200,000 פולסים במהלך הבדיקות, והוכיח את עצמו כיציב ואמין.



Source: South China Morning Post

תקשוב ובינה מלאכותית

## 61. טכנולוגיית חישה חדשה רב-תכליתית

18 בפברואר 2026

Northrop's 'Valen' Packs Radar, EW, and Comms into One Sensing Tech

טכנולוגיית חישה חדשה רב-תכליתית של Northrop Grumman האמריקנית, המבוססת על מערך סריקה אלקטרונית אקטיבי (Array Scanned Electronically Active - AESA), מבטיחה להציב את לוחמי ארה"ב ובנות בריתה צעד אחד קדימה בכל קרב.

המערכת, המכונה Valen, משלבת מכ"ם, לוחמה אלקטרונית ותקשורת לחבילה אחת רחבת פס עבור פלטפורמות מאוישות ובלתי מאוישות, המשתרעת על פני תחומי אוויר וחלל. באמצעות יכולות זיווד מתקדמות בקנה מידה מיקרו (micro-scale packaging), היא משלבת מוליכים למחצה מרובים כדי לספק עיבוד מהיר יותר, ביצועים תרמיים משופרים וצריכת חשמל נמוכה יותר.

לפי החברה, "העיצוב של Valen מגלם את עתיד הלוחמה, משלב טכנולוגיה מתקדמת, יכולת הסתגלות ומחיר סביר כדי לאפשר קבלת החלטות מהירה וביצוע יעיל של משימות". טכנולוגיית החישה החדשה, קלה יותר מקודמתה, בנויה כולה במימון החברה ונשענת על טכנולוגיית AESA מוכחת בקרב. יכולת ניהול האלומה הדיגיטלי שלה (digital beam steering) מאפשרת לה לזהות, לעקוב ולצלם מטרות בכיוונים מרובים בו זמנית, והכל מבלי להזדקק לתנועה מכנית. כדי להאיץ את הפריסה, החברה משתמשת בכלי הנדסה דיגיטליים וייצור מותאמים, כולל רכיבים מודפסים בתלת-ממד המקצרים את לוחות הזמנים של הייצור תוך שמירה על ביצועים גבוהים.

Valen משלבת גם סטנדרטים מודרניים של ארכיטקטורה פתוחה, המאפשרים עדכוני חומרה ותוכנה מהירים ואינטגרציה חלקה עם חיישנים מתקדמים אחרים.

תקשוב ובינה מלאכותית

## 62. ארה"ב: תחרות לפיתוח כלי שו"ב קוליים לתפעול נחיל לא מאויש

17 בפברואר 2026

Elon Musk Firms Enter Secret Pentagon Challenge for Voice-Based Drone Swarming Tech

חברת SpaceX של אילון מאסק וחברת הבת שלה xAI מצטרפות לתחרות סודית של משרד ההגנה האמריקני, המתמקדת בכלי שליטה ובקרה קוליים, שיכולים לפרוס ולנהל מספר מערכות אוטונומיות.

הפרויקט, שהושק בינואר 2026 עם תקציב של 100 מיליון דולר ולו"ז של שישה חודשים, דורש פיתוח תוכנה שיכולה לתאם פעולות נחיל מערכות בלתי מאוישות באוויר ובים.

יחידת החדשנות הביטחונית של הפנטגון וקבוצת הלוחמה האוטונומית החדשה שלו תחת פיקוד המבצעים המיוחדים של ארה"ב מפקחות על התחרות. התחרות תתפתח בשלבים, החל מפיתוח התוכנה ובהמשך ניסויים חיים. השתתפותן של SpaceX ו-xAI מסמנת הרחבה של הפעילות הביטחונית של מאסק לתוכנת נשק מבוססת בינה מלאכותית, כאשר הפנטגון פועל להאצת פיתוח כטב"מים וייצור מקומי תוך צמצום הביורוקרטיה. זה הגיע גם בעקבות קריאתה של וושינגטון למתן פתרונות חסכוניים נגד כטב"מים, במיוחד כדי להגן על תשתיות צבאיות ואזרחיות קריטיות כמו גם על אירועים ציבוריים גדולים.

xAI, לצד חברות אחרות כמו OpenAI, בעלת ChatGPT, הבטיחה חוזים ביטחוניים בשווי של עד 200 מיליון דולר כל אחד בשנה שעברה כדי להרחיב את השימוש בבינה מלאכותית מתקדמת במערכות צבאיות.

תקשוב ובינה מלאכותית


## 63. מיקרוסופט: אחסון מידע בזכוכית, למשך 10,000 שנים

18 בפברואר 2026

Laser-etched glass can store data for 10,000 years, Microsoft says

מיקרוסופט הציגה פריצת דרך המאפשרת אחסון נתונים על גבי לוחות זכוכית, כך שהנתונים יהיו עמידים למשך זמן של 10,000 שנים בטמפרטורה של 290 מעלות צלזיוס (ובטמפרטורת החדר הרבה יותר). הטכנולוגיה עושה שימוש בלייזר פמטו-שנייה (Femtosecond laser) כדי לצרוב נתונים בזכוכית באמצעות יצירת פיקסלים תלת-ממדיים הנקראים "ווקסלים" (Voxels) - שינויים תלת-ממדיים זעירים במבנה הננומטרי של הזכוכית. בניגוד לאמצעי אחסון מגנטיים או אופטיים קונבנציונליים המושפעים מחמצון, לחות או חום, זכוכית הסיליקה עמידה בפני טמפרטורות קיצוניות, רטיבות, קרינה אלקטרומגנטית ושחיקה פיזית. לוח זכוכית בגודל של כרטיס אשראי מסוגל לאחסן טרה-בייטים של מידע, כאשר הנתונים נקראים באמצעות מיקרוסקופ מיוחד המופעל על ידי אלגוריתמים של בינה מלאכותית המפענחים את דפוסי האור העוברים דרך הווקסלים. בניגוד לאחסון מידע במרכזי נתונים כיום, אין צורך בתחזוקה אקטיבית או בצריכת אנרגיה רבה לשמירת סביבה עם אקלים מבוקר לצורך שימור המידע. יתרון חשוב נוסף הוא חסינות לפריצה או שינוי המידע המאוחסן. חוקרי מיקרוסופט הדגישו שאחסון מידע עתידי חיוני מכיוון שכמות הנתונים המופקים ע"ח האנושות מוכפל כל שלוש שנים בערך. לוח זכוכית אחד יכול לאחסן מידע השקול לשני מיליון ספרים מודפסים או 5000 סרטים ברזולוציה של 4K.

מאמר מדעי בכתב העת "נייצ'ר". להלן איור מהמאמר המדעי:




a, Data are received from a user. These are prepared as a stream of bits, for example, using compression, encryption and FEC. b, The bits are encoded as symbols. One symbol corresponds to a modulator configuration. c,d, The glass sample is loaded into a write subsystem and the modulator settings are changed in time as the laser beam is moved relative to the glass. The symbols are written layer by layer, from the bottom up, to fill the full thickness of the glass. e, The data can be stored securely in the glass for more than 10,000 years. f, To read, we use an automated microscope with a camera to capture images of each 2D layer of voxels. g, Images are passed to a decoder to recover user data.

[תקשוב ובינה מלאכותית]

# 64. טיסה עם בינה מלאכותית לזיהוי מהיר של מטרות לא מוכרות

23 בפברואר 2026

[Lockheed test-flies F-35 with artificial intelligence to quickly ID unknown contacts]

חברת Lockheed Martin ביצעה ניסוי טיסה מוצלח במטוס הקרב F-35 Lightning הכולל יכולת חדשה מבוססת בינה מלאכותית (AI) בשם Project Overwatch, שנועדה לזהות במהירות מקורות שידור בלתי מזוהים ("emitters") ולהציג זיהוי קרבי עצמאי (Combat ID) לטייס בזמן אמת. האלגוריתם מבוסס על AI/Machine Learning שמנתח פליטות בתדרי רדיו (RF) ממערכות כמו מכ"מים או מערכות תקשורת. המערכת מסוגלת להבחין בין סוגי פליטות שונים ולזהות את מקורן באופן אוטונומי, ובכך להפחית עומס קוגניטיבי וזמן קבלת החלטות של הטייס. המודל קומפקטי מספיק כדי לרוץ על מחשבי המשימה של F-35 עצמו ללא צורך בעיבוד חיצוני.

מטוסי F-35 פועלים לעיתים במרחקים שמעבר לטווח ראייה ולכן תלויים במיזוג חיישנים ובתוכנה מתקדמת כדי לתרגם נתוני חיישנים מורכבים לתמונה מבצעית ברורה. זיהוי מהיר של פליטות RF הוא קריטי מכיוון שפליטה חדשה יכולה להעיד על איום חדש, שינוי מצב פעולה של מכ"ם מוכר, פעילות מבצעית חדשה של היריב. היכולת לקצר את זמן הזיהוי משפרת את המודעות המצבית ומגדילה את שרידות המטוס.

תקשוב ובינה מלאכותית

# 65. על שימוש מעשי במודלי AI בלחימה

4 במארס 2026

What AI Models for War Actually Look Like

חברת הסטארט-אפ Smack Technologies הכריזה על סבב גיוס של 32 מיליון דולר במטרה לפתח מודלי בינה מלאכותית ייעודיים ליישומים צבאיים, השואפים לעבור את יכולות המודל Claude בתכנון והוצאה לפועל של מבצעים. בניגוד לחברת Anthropic, שהסתייגה ממתן גישה בלתי מוגבלת לצבא ארה"ב ואף הוגדרה כסיכון לשרשרת האספקה על ידי שר המלחמה, Smack אינה מתנגדת לסוגי שימוש צבאיים ספציפיים. המודלים של Smack מתאמנים בתהליך של ניסוי וטעייה המבוסס על תרחישי משחקי מלחמה וקבלת אותות (signals) מאנליסטים מומחים, שיטה הדומה לאימון תוכנת AlphaGo של גוגל מ-2017. החברה משקיעה מיליוני דולרים באימון המודלים הראשונים שלה למרות תקציב מצומצם ביחס למעבדות Frontier AI קונבנציונליות.

הביקורת הטכנית של מנכ"ל החברה על מודלי שפה גדולים (LLMs) קיימים, כמו Claude, גורסת כי הם אינם מותאמים לשימוש צבאי כיוון שאינם מאומנים על נתונים צבאיים וחסרים הבנה ברמה אנושית של העולם הפיזי, מה שמונע מהם לשלוט בחומרה פיזית או לבצע זיהוי מטרות באופן אמין. בעוד שקיימים כיום כלי נשק אוטונומיים במערכות הגנה מפני טילים, הפועלים במהירות על-אנושית, ומעל ל-30 מדינות מפעילות מערכות בדרגות אוטונומיה שונות, המודלים של Smack נועדו לאוטומציה של "מטלות סיזיפיות" בתכנון משימות המבוצע כיום ידנית על לוחות מחיקים. למרות הפוטנציאל ל"עליונות בהחלטות" (decision dominance), ניסוי של חוקרים בקינגס קולג' לונדון הראה כי מודלי שפה נטו להסלמה גרעינית במשחקי מלחמה. מומחים מזהירים כי המערכות הקיימות אינן ניתנות להסבר (unexplainable) ואינן מסוגלות להבחין בין לוחמים לילדים, ומציינים כי הכאוס המבצעי בשטח, שבו משימות לרוב אינן מבוצעות לפי התוכנית המקורית, מחייב הטלת מגבלות על האוטונומיה.

תקשוב ובינה מלאכותית

# טכנולוגיות

## 66. "עור חכם" בהשראת תמנונים – משנה גוון ומרקם

3 בפברואר 2026

Octopus-inspired 'smart skin' uses 4D printing to morph on cue



The team used their new printing method to encode a photo of the Mona Lisa onto their "smart skin" material (left). The photo, which can initially appear hidden in the material, can be revealed by stretching, exposure to heat, exposure to liquid or by adjusting the material from a 2D to a 3D shape (right). Credit: Hongtao Sun

חוקרים מהאוניברסיטה של מדינת פנסילבניה (Penn State) פיתחו "עור חכם" סינתטי בהשראת היכולות הביולוגיות של תמנונים ודיונונים לשנות את מראם ומרקמם לצרכי הסוואה ותקשורת. המערכת מבוססת על הידרוג'ל – פולימר רך ועשיר במים – המעובד באמצעות הדפסה בארבעה ממדים - 4D printing (הדפסת תלת-ממד של חומר שתכונותיו משתנות עם הזמן בהתאם לצורך). החידוש המרכזי הוא טכניקת halftone-encoded printing, המתרגמת נתונים דיגיטליים לרשת של יחידות בינאריות (0 ו-1). בשיטה זו, אזורים המקודדים כ-"1" עוברים צילוב גבוה (high crosslinking) באמצעות חשיפה לקרינת UV למשך 120 שניות, בעוד שאזורים המקודדים כ-"0" עוברים צילוב קל בלבד בחשיפה של 50 שניות. הבדלים אלו ברמת הצילוב קובעים באופן מקומי את מידת ספיגת הנוזלים (swelling) והתכונות המכניות של החומר.

הטכנולוגיה מאפשרת שליטה סימולטנית על ארבעה מאפיינים בתוך שכבת חומר יחידה: מראה אופטי, תכונות מכניות, מרקם של פני השטח ושינוי צורה תלת-ממדי. החוקרים הדגימו את היכולת להצפין מידע ויזואלי מורכב על ידי קידוד של תמונת ה"מונה ליזה" בתוך ההידרוג'ל; התמונה נותרת שקופה ובלתי נראית בתמיסת אתנול, אך נחשפת בניגודיות גבוהה תוך 60 עד 100 שניות מרגע טבילתה במי קרח או חשיפתה לחום. בנוסף, ניתן לזהות דפוסים מוצפנים גם ללא אמצעים אופטיים, על ידי מתיחה מכנית של העור וניתוח דפורמציות באמצעות "מתאם תמונה דיגיטלי" (digital image correlation). היריעות השטוחות מסוגלות להפוך למבנים לא-אוקלידיים מורכבים, כגון כיפות בעלות מרקם מחוספס, בדומה לבליטות (papillae) בעורם של תמנונים. החוקרים מציינים כי פיתוח זה מייתר את הצורך בריבוי שכבות חומר שונות ומאפשר יישומים מתקדמים בהסוואה אדפטיבית, רובוטיקה רכה, הצפנת מידע מאובטחת ומכשור ביו-רפואי המגיב לשינויים פיזיולוגיים בגוף.

סרטון


מאמר מדעי

טכנולוגיות

# 67. כלי לתכנון מטא-חומרים ארוגים עם תכונות ייחודיות

4 בפברואר 2026

New design tool 3D-prints woven metamaterials that stretch and fail predictably



This image of a woven deformable metamaterial was taken with a scanning electron microscope. Credit: Massachusetts Institute of Technology

מטא-חומרים (Metamaterials) – חומרים שתכונותיהם נקבעות בעיקר על ידי המיקרו-מבנה שלהם ולא על ידי הרכבם הכימי – מגדירים מחדש את מרחב החומרים ההנדסיים בעשור האחרון. עד כה, מרבית המטא-חומרים ההנדסיים הציגו שילוב של קלות משקל עם קשיחות וחוזק גבוהים. מחקר חדש ב-MIT מציג מסגרת תכנונית ממוחשבת (computational design framework) התומכת ביצירת סוג חדש של מטא-חומרים רכים, אלסטיים וניתנים לעיוות. המערכת מאפשרת תכנון של "מטא-חומרים ארוגים בתלת-ממד" (3D woven metamaterials) המפגינים שליטה חסרת תקדים באופן שבו הם נמתחים, מתעוותים ואף נקרעים.

החידוש העיקרי הוא שימוש בסיבים גמישים שזורים היוצרים מבנה של "תא יחידה" (unit cell) מחזורי. בניגוד למבנים קשיחים, כאן המכניקה נשלטת על ידי מגע עצמי (self-contact), חיכוך ושזירה (entanglement) בין הסיבים. החוקרים פיתחו אלגוריתם המייצג את טופולוגיית האריגה כגרף מתמטי, שבו הקודקודים והקשתות קובעים את נתיבי הסיבים במרחב. הכלי מאפשר לשלוט ברמת המיקרו על פרמטרים גיאומטריים כמו רדיוס הסיב, צפיפות האריגה ופסיעת השזירה (pitch), ובכך לתכנת תגובות מאקרוסקופיות לא-ליניאריות. לדוגמה, ניתן לתכנן חומר המפגין "התקשחות מגע" (contact-mediated stiffening), שבה החומר הופך קשיח יותר ככל שהוא נמתח, בשל התהדקות הקשרים הפנימיים.

מפורטים יישומים פוטנציאליים שונים: בתחום הרובוטיקה הרכה, הטכנולוגיה מאפשרת יצירת "שרירים מלאכותיים" ומפעילים (actuators) בעלי יכולת תנועה מורכבת ומתוכנתת. בתחום הטקסטיל החכם והמכשור הלביש, ניתן לייצר בגדים המגיבים לתנועת הגוף, למשל שרוולים שתומכים במפרקים רק כאשר הם מגיעים לזווית מסוימת, או רפידות נעליים המאזנות לחצים באופן אקטיבי. בנוסף, מוזכר תכנון של ציוד מגן (קסדות או אפודים) בעל יכולת ספיגת אנרגיה מותאמת אישית, שבו החומר מתקשח בנקודות פגיעה ספציפיות כדי למנוע פציעה. בתחום הרפואי, ניתן לתכנן שתלים ומבנים ביו-רפואיים המחקים את התנהגותן המכנית של רקמות רכות בגוף האדם.

היכולת לשלוט בנתיבי הקריעה של החומר פותחת אפשרויות גם בתחום האריזה והתעופה, ליצירת רכיבים חסינים מכשלים (fail-safe) המונעים התפשטות סדקים קטסטרופלית. הכלי, שהופץ כקוד פתוח תחת השם "Woven-Design", מאפשר ייצור המוני של מבנים כאלו במדפסות תלת-ממד מתקדמות.

מאמר מדעי

טכנולוגיות

## 68. ספינת אוויר ענקית מפיקה חשמל מרוח בגובה רב

11 בפברואר 2026

Big blimp uses blades to pull wind power out of the sky

S2000 SAWES של חברת Linyi Yunchuan Energy Technology היא מערכת אנרגיית רוח אווירית בגובה רב (2,000 מ') המבוססת על ספינת אוויר (aerostat) עם 12 טורבינות, המדורגת בהספק נומינלי של 3MW. המערכת השלימה טיסת ניסוי והזרימה הספק של כ־385 קוט"ש לרשת המקומית. זהו מעבר משלב קונספט לאימות הנדסי בקנה מידה יישומי.

חידושים טכנולוגיים מרכזיים:

1) גישה לרוחות יציבות וחזקות בגובה רב: רוחות בגובה 2,000 מ' יציבות וחזקות יותר מרוחות בגובה תורן קרקעי, מה שמגדיל פוטנציאל תפוקה ומפחית תנודתיות.

2) תצורת Aerostat פסיבית: בלון הליום מתנפח שאינו דורש אנרגיה להמראה; ייצור החשמל מתבצע בגובה והעברה לקרקע דרך כבל עוגן. מבנה של 60×40×40 מ' עם 12 טורבינות משולבות.

3) פריסה מהירה וניידות: הובלה במכולות סטנדרטיות, זמן פריסה של 8–9 שעות (או 4–5 שעות עם גז זמין מקומית). יתרון משמעותי לעומת טורבינות קרקעיות הדורשות יסודות כבדים ועבודות אזרחיות ממושכות.

4) אינטגרציה לרשת: הדגמה של הזנת חשמל לרשת המקומית, נדרש המשך הוכחת אמינות, בקרה ואיכות חשמל לאורך זמן.

S2000 SAWES מציעה קטגוריה חדשה של אנרגיית רוח בגובה רב, מהירה לפריסה וגמישה תפעולית. אם תצליח להוכיח אמינות, זמינות הליום ומודל כלכלי תחרותי ל־kWh, יש לה פוטנציאל להפוך לפתרון בעל ערך גבוה (remote, emergency, hybrid) ואף להתרחב לשוקי אנרגיה מבוזרת בקנה מידה רחב יותר.





Sources: Tsinghua University, People's Daily via X

טכנולוגיות

## 69. על החשיבות ההנדסית של חומרים עם יכולת ריפוי עצמי

11 בפברואר 2026

Why self-healing materials could revolutionize modern engineering

הכתבה המקורית היא סקירה רחבה על חומרים עם יכולת ריפוי עצמי (Self-healing materials). אלה חומרים הנדסיים בעלי יכולת מובנית לתקן נזקים מכניים ללא התערבות אנושית חיצונית ישירה, תהליך השואב השראה מרקמות ביולוגיות.

במערכות חיות, יכולת התיקון העצמי היא מובנית. תאי גזע מחליפים תאים פגומים ומשקמים את תפקוד הרקמה, בעוד שבעלי חיים כגון כוכבי ים, לטאות וסלמנדרות יכולים אפילו לגדל מחדש איברים שלמים. בהשראת עיקרון ביולוגי זה, מדענים מאוניברסיטת אילינוי פיתחו בשנת 2001 את הפולימר בעל יכולת הריפוי


העצמי המודרני הראשון, ובכך הניחו את היסודות לתחום המתרחב במהירות של חומרים בעלי יכולת ריפוי עצמי.

כיום מזהים שתי קטגוריות תפעוליות: מערכות אוטונומיות, המגיבות לנזק באופן עצמאי לחלוטין, ומערכות לא-אוטונומיות, הדורשות גירוי חיצוני ספציפי כגון אור, חום או לחץ כדי להתניע את פעולת התיקון.

בסקירה מפורטות שלוש גישות טכניות מרכזיות ליישום המנגנון. הגישה הראשונה מבוססת על קפסולות זעירות המפוזרות בתוך המטריצה של החומר; בעת היווצרות סדק, המעטפת של הקפסולה נשברת ומשחררת חומר ריפוי נוזלי (Healant) אשר בא במגע עם זרז (Catalyst) המצוי בחומר, עובר פולימריזציה ואוטם את הסדק. הגישה השנייה היא מערכת ווסקולרית (Vascular system), המשתמשת ברשת נימים דמויי כלי דם המובילים חומרי ריפוי לאזור הפגוע, ויתרונה הוא ביכולת לבצע ריפוי חוזר באותו מיקום גיאומטרי. הגישה השלישית מתבססת על חומרים בעלי תכונות ריפוי פנימיות (Intrinsic polymers), המשתמשים בקשרים כימיים הפיכים כגון קשרי מימן או קשרים קוולנטיים דינמיים, המאפשרים למולקולות להתחבר מחדש לאחר שנפרדו.

בין היישומים המעשיים, מוזכר "בטון ביולוגי" (Bio-concrete) המכיל נבגי בקטריות (Bacillus) וחומרי הזנה; חדירת מים לסדק מפעילה את הבקטריות המפרישות סידן פחמתי (Calcium Carbonate) הסותם את הסדק. בתעשיית התעופה, נעשה שימוש בחומרים מרוכבים למניעת התפשטות סדקים מיקרוסקופיים העלולים להוביל לכשל מבני. בתחום האלקטרוניקה, מפותחים פולימרים מוליכים המסוגלים לשחזר רציפות חשמלית לאחר שבר פיזי.

האתגרים הטכניים שנותרו כוללים את הצורך בשיפור מהירות התגובה של הריפוי, הבטחת יציבות המנגנון לאורך מספר רב של מחזורי תיקון, והפחתת עלויות הייצור הגבוהות המעכבות כיום את המעבר לייצור המוני.



A new polymer designed by scientists at Texas A&M Engineering could protect real-life flyers in space.
(Credit: Texas A&M Engineering)


טכנולוגיות

## 70. רובוט זעיר המופעל ע"י אור, מנתר ונושא עומס פי 1700 ממשקלו, ללא מנוע

2 במארס 2026

Light-powered soft robot jumps 188 times without motor, carries 1,700x its weight

חוקרים מאוניברסיטת קליפורניה פיתחו רובוט זעיר בגודל של חרק, המבוסס על מנגנון קפיצה המופעל באמצעות אור בלבד, שהדגים יכולת לבצע 188 קפיצות רציפות ללא שימוש ברכיבים אלקטרוניים כלשהם. המערכת הרכה (soft robot) מבצעת כיפוף, מעבר חד (snap-through) וחזרה למצב התחלתי באופן אוטונומי, כשהיא נשענת על תכונות פיזיקליות של החומר ולא על מערכות בקרה אלקטרוניות. הקונספט מצביע על כיוון מעניין בתחום הנקרא "בינת מכונה".



Made from functional sheet materials and threads, the robot detects obstacles and makes decisions to reverse direction. Wenzhong Yan/UC DAVIS

מבנה הרובוט עשוי בעיקר מאלסטומרים של גבישים נוזליים Liquid Crystal Elastomers – LCEs - פולימרים בעלי אנאיזוטרופיה מבנית המגיבים בשינוי צורה על שינויי תאורה. בעת הארה, האלסטומר עובר התכווצות אופטו-מכנית הגורמת לעיקום ולצבירת אנרגיה אלסטית במבנה הקמור.
שחרור האנרגיה מתרחש במעבר חד – snap-through – המייצר האצה מהירה ומשגר את הרובוט לאוויר. במהלך הקפיצה, הרובוט מטיל צל על מקור האור, מה שמאפשר לחומר להתקרר ולחזור למצבו המקורי. תופעת ההצללה-העצמית (self-shadowing) יוצרת מנגנון בקרה פנימי המייתר שימוש בסוללות, אלקטרוניקה, מעבדים, חיישנים או מנועים. בבדיקות עומס, הרובוט שמר על תפקוד מלא גם בעת נשיאת מסה של פי 1,700 ממשקלו העצמי – כ-300 מיליגרם.
מעבר להדגמות במעבדה, החוקרים בוחנים יישומים מעשיים. אחד הכיוונים הוא ניטור שריפות יער, שבו הרובוטים יישאו חיישנים ויתקדמו באופן רציף בשטח. יישומים נוספים כוללים פעילות במבנים שקרסו, אזורים רדיואקטיביים או חללים תת-קרקעיים צרים שבהם רובוטים קונבנציונליים מתקשים לפעול. חושבים גם על מערכות לבישות אדפטיביות המבוססות על שינוי קשיחות לפי דרישה. לדברי החוקרים, ניתן לדמיין ביגוד המסוגל לשנות את מודול האלסטיות שלו: קשיח להגנה בעת הצורך, וגמיש לחלוטין כאשר אין דרישה לתמיכה מכנית.
מאמר מדעי

טכנולוגיות


## 71. בהשראה ביולוגיות, פותחה עין שתאפשר לרובוטים להסתגל לשינויים חדים בתנאי תאורה

3 במארס 2026

Bioinspired robot eye adjusts its pupil to handle harsh lighting
ראיית רובוטים עשויה לזכות בקרוב לשדרוג בזכות פיתוחה של עין בהשראה ביולוגית, המסוגלת להתאים באופן אוטומטי את גודל האישון בתגובה לשינויים ברמות האור. רובוטים, מכוניות אוטונומיות ורחפנים מתקשים כיום לעיתים קרובות עם תאורה דינמית. לדוגמה, אם מכונית נכנסת למנהרה חשוכה, צמצם המצלמה שלה צריך להישאר פתוח לרווחה כדי ללכוד מספיק אור כדי לראות, בדיוק כפי שהאישונים שלנו עושים כשהאורות כבים. אך כשהיא יוצאת אל אור היום, היא עלולה להסתנוור באופן מיידי מהסנוור העז.
לאחרונה הציגו חוקרים מערכת ראייה ביו-מכנית חדשה המאפשרת להתמודד עם שינויי תאורה דינמיים באמצעות התאמה אוטומטית של גודל האישון. בשונה ממצלמות סטנדרטיות בעלות חיישנים שטוחים, המערכת כוללת מערך דימות קעור המדמה רשתית חצי כדורית של עין ביולוגית, מבנה המעניק שדה ראייה רחב מאוד ומפחית עיוותים מרחביים. החיישן מורכב מחומר רגיש לאור המסוגל לזהות טווח רחב של אורכי גל, מהתחום העל-סגול ועד לתת-אדום.

המנגנון המדמה את התקשורת העצבית בין העין למוח מבוסס על שימוש במתכת נוזלית מסוג EGaIn בתוך תעלה קטנה המכילה תמיסה דמוית מי מלח. כאשר אור פוגע בחיישנים נוצר זרם חשמלי המניע את המתכת הנוזלית, ובכל מגע עם אלקטרודה נסגר מעגל השולח פולס חשמלי לאישון מלאכותי נפרד. באור בהיר תדירות הפולסים עולה, מה שגורם למתכת להתפרס ולכסות חלק גדול יותר מהצמצם, בעוד שבאור חלש התדירות יורדת והמתכת נסוגה כדי לאפשר כניסת אור מרבית. הודות למצב הצבירה הנוזלי של המתכת, האישון יכול לשנות את צורתו לתצורות מורכבות כמו חריצים אנכיים המדמים עיני חתול.

בבדיקות שנערכו בתנאי תאורה של חשיפת יתר (Overexposure), הציגה המערכת שיפור משמעותי ביכולת זיהוי תמונות: כאשר האישון היה מקובע הושג דיוק של 68.38%, אך עם הפעלת מנגנון האישון המסתגל עלה הדיוק ל-83.56%. החוקרים מציינים כי השלבים הבאים יתמקדו במזעור המערכת, שילובה המלא ויצירת עיצובי אישון מורכבים יותר.




3D hemispherical artificial retina. Credit: Kun Liang


[מאמר מדעי]

[טכנולוגיות]

## 72. "קצף-על" עם ספיגת אנרגיה יוצאת דופן. בין היישומים: קסדות משופרות

7 במארס 2026

[Hybrid 'super foam' uses 3D-printed struts to absorb up to 10 times more energy]




IFAM Process Overview More information. Credit: Composite Structures (2026)

חוקרים מאוניברסיטת טקסס A&M, בשיתוף מעבדת המחקר של צבא ארה"ב (ARL), פיתחו חומר מרוכב מסוג "קצף-על" (Super Foam) המסוגל לספוג אנרגיה בכמות של עד פי 10 בהשוואה לחומרי ריפוד

סטנדרטיים. הפיתוח מבוסס על שילוב בין קצף קונבנציונלי בעל תאים פתוחים (Open-cell foam) לבין רשת של עמודי אלסטומר (Elastomeric struts) המוזרקים לתוכו באמצעות הדפסה בתלת-ממד. הטכנולוגיה, המכונה In-Foam Additive Manufacturing (או IFAM), מהווה תהליך ייצור מונחה מחשב המאפשר לבנות שלד פולימרי בתוך הקצף, תוך שליטה הנדסית מדויקת בארבעה משתנים קריטיים: קוטר העמודים, המרווחים ביניהם, הזווית שלהם ודרגת האלסטיות של החומר.

המכניקה הייחודית של החומר המרוכב פותרת את הטרייד-אוף שבין חומרי קצף רגילים בעלי מבנה פנימי אקראי לבין מבני סריג מהונדסים (Lattice structures) יקרים וקשים לייצור המוני. במהלך שלבי הדחיסה המוקדמים, הקצף פועל כמעין תומך (Brace) המייצב את העמודים ומונע מהם לקרוס בטרם עת. עם התגברות הלחץ, העמודים דוחפים ומפזרים את הכוח המופעל עליהם החוצה אל החומר המקיף אותם, מה שמאפשר למבנה כולו לשאת עומסים גבוהים בהרבה ולספוג אנרגיה ביעילות מקסימלית בתוספת משקל מזערית.

הצוות בוחן שילוב של הקצף ההיברידי בקסדות צבאיות, הנדרשות לא רק לעצור קליעים בליסטיים, אלא גם לספק ריפוד בזמן נפילות והתנגשויות עזות. החוקר הראשי מדגיש: "אנחנו לא רק מוסיפים שכבות לקסדות צבאיות. אנחנו משתמשים במגן מרוכב שהוא עמיד יותר מהריפודים הנוכחיים, אך קל מספיק כדי לחבוש אותו לאורך כל היום מבלי לחוש עייפות." עבור הלוחמים, פיתוח זה מבטיח בטיחות משופרת בלי להקריב את כושר הניידות והעמידה.

בנוסף לקסדות בליסטיות עמידות להתנגשויות, מוזכרים יישומים כמו כריות מושב חסינות פיצוץ (Blast-resistant seat cushions), וכן "מלכודת אנרגיה" (Energy trap) בפגושי רכב, במושבי בטיחות לילדים ובקסדות ספורט. מוזכרים גם מזרונים וספות עם קשיחות מותאמת אישית. בנוסף, המחקר פותח פתח לייצור מסננים סוניים אקטיביים המסוגלים לבודד או לבטל תדרים ורעידות ספציפיים, כגון רעשי מנוע במטוסים.

[מאמר מדעי]

[טכנולוגיות]

## 73. רובוטים שמסרבים להיכשל: "מטא-מכונות עם רגליים"

7 במארס 2026

[Robots that refuse to fail: AI evolves 'legged metamachines' that reassemble and withstand injury]



Called "legged metamachines," the creations are made from autonomous, Lego-like modules that snap together into an endless number of configurations. Credit: Sam Kriegman/Northwestern University

מהנדסים מאוניברסיטת נורתווסטרן, מהמרכז לרובוטיקה וביו-מערכות (CRB), פיתחו "מטא-מכונות בעלות רגליים" (legged metamachines) – הרובוטים המודולריים הראשונים בעלי "אינטליגנציה אתלטית". כל יחידת בסיס במערכת היא רובוט אוטונומי שלם באורך חצי מטר, המעוצב כשני מקלות המחוברים לכדור מרכזי. הכדור מכיל את כל רכיבי המפתח: לוח מעגלים המשמש כ"מערכת עצבים", סוללה המספקת "מטבוליזם" ומנוע המהווה את ה"שריר". מבחינה מכנית, המודולים פשוטים ומסוגלים להסתובב סביב ציר יחיד בלבד, אך הם מתוכננים כך שיוכלו להתגלגל, להסתובב ולקפוץ באופן עצמאי או להתחבר בתצורות רבות.

תהליך התכנון התבסס על אלגוריתם אבולוציוני המדמה ברירה טבעית בתוך סביבה פיזיקלית וירטואלית. הבינה המלאכותית ביצעה סימולציות של מוטציות ובחירה (Selection) כדי ליצור תצורות גוף חדשניות, אשר בהן הרגליים המודולריות תיפקדו כרגליים, כעמודי שדרה או כזנבות, בהתאם לצורך. האלגוריתם פסל עיצובים "חלשים" ושמר את המבנים בעלי התנועה היעילה ביותר, מה שהוביל ליצירת "מינים" המזכירים בתנועתם כלבי ים, לטאות או קנגורו. בניסויי שטח, נבחנו דגמים בעלי שלוש, ארבע וחמש רגליים, שהוכיחו יכולת תנועה חופשית על פני מגוון רחב של משטחים: חצץ, דשא, שורשי עצים, עלים, חול, בוץ ולבנים לא אחידות.

המאפיין הבולט ביותר של המטא-מכונה הוא עמידותה לנזק פיזי קטסטרופלי בזכות המבנה של "רובוט המורכב מרובוטים". המכונות מסוגלות להתהפך חזרה לעמידה באופן אינסטינקטיבי, לקפוץ מעל מכשולים ולבצע אקרובטיקה באוויר ללא תכנות מחדש. גם במקרה שהמכונה נחתכת לשניים או לחלקים רבים, המודולים המופרדים אינם "מתים"; כל יחידה הופכת לסוכן עצמאי (Individual agent) שמסוגל לזחול, להתגלגל ולחבור מחדש לצוות.

סרטון

מאמר מדעי

טכנולוגיות






לברורים ושאלות:
מס' הטלפון במפא"ת
03-6976081

